

Koncepce zeleně města Ostravy



MAPPA!!!

Koncepce zeleně
města Ostravy
ONLINE



Vydání:

říjen 2025

Zadavatel:

Statutární město
Ostrava

OSTRAVA!!!


OBSAH

1	Úvod	2-7
1.1	Základní informace	6-7
2	Obecné zásady	8-15
2.1	Atraktivní zeleň	11
2.2	Propojená zeleň	12
2.3	Odolná zeleň	13
2.4	Dostupná zeleň	14
2.5	Přiměřená zeleň	15
3	Principy návrhu	16-21
3.1	Rozvinout potenciál okolí řek	19
3.2	Propojit zelená prostranství	20
3.3	Propojit obytná centra s příměstskou krajinou	21
4	Městská krajina	22-83
4.1	Veřejná prostranství	25-47
4.2	Zelená prostranství	48-55
4.3	Kvalita zelených prostranství	56-75
4.4	Dostupnost a deficit zelených prostranství	76-81
4.5	Karty zelených prostranství	82
5	Příměstská krajina	84-121
5.1	Krajinotvorné prvky	88-89
5.2	Rozhraní příměstské a městské krajiny	90-95
5.3	Potenciálně zastavitelná území v příměstské krajině	96-97
5.4	Vstupy do příměstské krajiny	98-100
5.5	Krajinné lokality	101-119
5.6	Karty krajinných lokalit	120
6	Implementace	122-133
6.1	K čemu koncepce slouží	125
6.2	Návod, jak s koncepcí pracovat	126-128
6.3	Role MAPPA	129
6.4	Financování	129
6.5	Akční plán	130
6.6	Cíle a ukazatele úspěšnosti	130-133
6.7	Databáze projektových záměrů	133
7	Přílohová část	134-159
7.1	Přílohy	137
7.2	Seznamy	138-155
7.3	Tabulky	156-158

Zpracovatel:

Městský ateliér prostorového plánování
a architektury, příspěvková organizace

MAPPA!!!



ÚVOD

Zeleň zásadně ovlivňuje to, jak se lidem ve městě žije. Koncepce zeleně přináší návod, jak o zeleň pečovat a rozvíjet ji. Principem je tvořit kostru zeleně, která prostoupí celým městem a umožní lidem, aby se do zeleně dostali pohodlně a rychle.

Úvod

Ostrava se může pochlubit rozsáhlými plochami zeleně v městské a příměstské krajině. Jejich kvalita je však v současnosti velkou výzvou.

Stav, funkčnost či dostupnost zeleně často neodpovídají potřebám obyvatel. Přitom právě

kvalita zeleně zásadně ovlivňuje, jak se lidem ve městě žije,

jak město vnímají a zda v něm chtějí trávit volný čas.

Městská krajina Ostravy má specifické prostorové uspořádání – tři hlavní obytná centra a řadu menších částí často venkovského charakteru, které jsou v těsném kontaktu s příměstskou krajinou.

Rekreační potenciál příměstské krajiny zůstává do značné míry nevyužitý z důvodu špatné dostupnosti a prostupnosti. **Vzhledem k náročnosti a nákladnosti péče o městské parky a další zelené plochy se proto nabízí využití příměstské krajiny jako vhodné alternativy pro každodenní rekreaci.** Důležitou roli v tomto kontextu hrají **řeky, které přirozeně propojují městskou a příměstskou krajinu.** Vytvářejí zelené osy s potenciálem pro odpočinek, pohyb i kontakt s přírodou.

Městská krajina v Ostravě zaujímá plochu 10 748 ha, příměstská krajina 10 675 ha.

Na podobě zeleně v Ostravě se podílí řada aktérů. Jsou to správci zeleně, vlastníci pozemků, městské obvody i samotní obyvatelé. Sladit jejich očekávání a potřeby je klíčové pro efektivní a smysluplnou správu zelených ploch.

Koncepce zeleně pomůže vytvořit město, které je příjemné a udržitelné. Město, které umožňuje každému obyvatele Ostravy, aby se do 5 minut chůze dostal do atraktivní zeleně. Koncepce navrhuje, jak se kvalitně starat o stávající zeleň a kam je potřeba doplnit novou.


Městská a příměstská krajina v Ostravě

50 %

městská krajina

50 %

příměstská krajina



pojmy, se kterými koncepce pracuje:

zeleň – veškerá vegetace, tedy zelené prvky a plochy (od trávníků, stromů či keřů až po parky a lesy), včetně souvisejícího vybavení, cestní sítě a dalších prvků; koncepce se zabývá veřejně přístupnou zelení bez ohledu na vlastnické vztahy

městská krajina (město) – urbanizované prostředí zahrnující zástavbu a všechna veřejná prostranství (náměstí, ulice, parky atd.)

příměstská krajina (krajina) – území nacházející se mimo urbanizované prostředí; příměstskou krajinu tvoří prvky přírodní (stromy, lesy, travní porosty atd.), zemědělské (orná půda) i člověkem vytvořené (cesty, objekty, mobiliář atd.)

zelené prostranství – typ veřejného prostranství, kde hlavní roli hraje zeleň a nepevněné plochy, a slouží zejména pro rekreaci a volnočasové aktivity (park, promenádní ulice, nábřeží atd.)

rozhraní příměstské a městské krajiny – přechodová zóna mezi krajinou a městem, která je tvořena nejen samotnou hranicí, ale i jejím okolím (zástavbou a krajinnými prvky)

vstupy do příměstské krajiny – místa, kde cestní síť přechází z městské do příměstské krajiny

krajinná lokalita – plocha vymezená v příměstské krajině na základě převažujícího charakteru pro účely popisu stavu území

zelené osy – linie zeleně často navazující na vodní toky, které propojují městskou a příměstskou krajinu

zelená kostra – prostorová síť tvořící základní strukturu zeleně, která zahrnuje zejména zelená prostranství ve městě a krajinné prvky v příměstské krajině a zelené osy, jež tyto plochy spojují

1.1

Základní informace

Význam

Koncepce navrhuje, jak přistupovat k dlouhodobému plánování rozvoje zeleně v Ostravě. **Definuje zelenou kostru prostupující městskou i příměstskou krajinou, kterou je potřeba chránit a pečovat o ni.** Navrhuje systém zelených prostranství ve městě a krajinných lokalit v krajině a definuje obecné zásady pro jejich rozvoj.

Kontext

Koncepce je strategickým dokumentem, který doplňuje a zpřesňuje strategické a koncepční dokumenty statutárního města Ostrava.

Navazuje na Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2024–2030 a rozvíjí tyto strategické cíle:

- Strategický cíl 6: „Kultivovat prostředí pro život všech generací.”
- Strategický cíl 7: „Přiblížit město přírodě a šetrně nakládat se zdroji.”

Rozvíjí Vizi prostorového rozvoje Ostravy (dokument vytvořen v MAPPA roku 2020).

Zpřesňuje Metodiku modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy.

Je v souladu s Ostravskými stavebními předpisy.

Pracuje s dalšími strategickými dokumenty města Ostravy:

- Územní plán Ostravy
- Strategický plán rozvoje systému zeleně na území města Ostravy
- Strategický plán rozvoje systému zeleně pro městský obvod Ostrava-Jih
- Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava

Naplňuje národní a nadnárodní politiky a strategické dokumenty:

- Politika územního rozvoje České republiky
- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
- Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
- Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
- Evropská úmluva o krajině

Vytvoření Koncepce zeleně ukládá Městskému ateliéru prostorového plánování a architektury Plán činnosti z roku 2023, schválený Radou města Ostravy 14. 2. 2023.

Účel

Koncepce je nástrojem, který umožňuje **efektivnější plánování projektů, účinnější rozložení investic i lepší využití dotačních titulů pro konkrétní projekty.** Je také podkladem pro spolupráci městských obvodů při plánování projektů, které přesahují jejich hranice.

Obsah

Koncepce zeleně města Ostravy obsahuje textovou část a samostatné přílohy:

- Koncepce zeleně města Ostravy (textová část)
- Příloha 1: Návrh městské a příměstské krajiny (samostatná příloha, mapa)
- Příloha 2: Současný stav příměstské krajiny (samostatná příloha, mapa)
- Příloha 3: Současný stav ochrany přírody a krajiny (samostatná příloha, mapa)
- Příloha 4: Karty zelených prostranství (samostatná příloha, katalog)
- Příloha 5: Karty krajinných lokalit (samostatná příloha, katalog)

Použití

Implementace koncepce je úkolem především Magistrátu města Ostravy a jeho odborů, městských společností, příspěvkových organizací a jednotlivých městských obvodů. Příležitosti pro naplňování koncepce vyvstávají především při zadávání investičních akcí, které se týkají veřejných prostranství ve městě i úprav příměstské krajiny.

Cílové skupiny

Koncepce je určena různým cílovým skupinám, které ovlivňují podobu zeleně ve městě i krajině. Každá však s ní může pracovat jiným způsobem.

Magistrát města Ostravy a městské společnosti

- podklad pro projektovou přípravu investic do veřejných prostranství ve městě i v krajině
- podklad pro územně analytické podklady (ÚAP), územně plánovací dokumentace (ÚPD) a strategické dokumenty v oblasti životního prostředí a veřejných prostranství

úřady městských obvodů

- metodika pro koncepční plánování zeleně na území městského obvodu
- podklad pro projektovou přípravu investic do veřejných prostranství ve městě i v krajině řešených městským obvodem
- podpora pro strategické dokumenty městského obvodu v oblasti zeleně, modrozelené infrastruktury a veřejných prostranství řešených městským obvodem

veřejnoprávní instituce s působností na území města Ostravy, jejich společnosti a příspěvkové organizace

- metodika pro koncepční plánování veřejných prostranství ve městě i v krajině
- podklad pro projektovou přípravu investic do veřejných prostranství ve městě i v krajině
- podpora pro strategické dokumenty v oblasti zeleně, modrozelené infrastruktury a veřejných prostranství

Městský ateliér prostorového plánování a architektury

- metodika pro koncepční plánování rozvoje města i krajiny
- podklad pro zadávání konkrétních projektů
- metodika pro posuzování konkrétních projektů

projektanti

- metodická pomůcka při projektování veřejných prostranství
- podpora a argumentace při projednávání konkrétních projektů

veřejnost

- zdroj informací o přístupu města k zeleni v Ostravě
- znalostní podklad pro účast veřejnosti při participaci konkrétních projektů
- základní přehled a orientace v problematice městské zeleně



OBEČNÉ ZÁSADY

Chceme, aby zeleň v Ostravě byla atraktivní, propojená, odolná, dostupná a přiměřená. Tyto kvality přispějí k příjemnému a udržitelnému životu ve městě. Jsou univerzálně platné a dají se uplatnit v jakémkoli městě.

Obecné zásady

Aby zeleň v Ostravě mohla plnit své funkce a přinášet užitek obyvatelům města, musí být

**atraktivní, propojená,
odolná, dostupná
a přiměřená.**

Tyto cílové vlastnosti bychom měli mít na paměti při navrhování nových prvků systému i při péči o stávající.

2.1

Atraktivní zeleň

Tvořme veřejná prostranství a kultivujme příměstskou krajinu tak, aby byly atraktivní.

Zeleň je neoddělitelnou součástí zdravého města a podílí se na celkovém dojmu z něj. Zlepšuje mikroklima, zvyšuje pobytovou kvalitu, formuje prostor a tvoří identitu místa.

Dobrá kvalita veřejných prostranství uvnitř města a v krajině je jedním ze znaků zdravě se rozvíjejících měst, která jsou atraktivní pro své obyvatele. Ostrava má velké množství zeleně, potřebujeme však zlepšit její kvalitu.

Aby byla veřejná prostranství a krajina atraktivní, potřebují mít jasný charakter a funkci, čitelnou kompozici, kvalitní cestní síť, různorodou vybavenost pro rekreaci a zázemí. **Vegetace musí být zdravá a udržovaná a musí odpovídat celkové kompozici daného prostoru.**




2.2

Propojená zeleň

Propojujme jednotlivá prostranství uvnitř města a podporujme propojení v příměstské krajině. Tvořme zelenou kostru propojením městské a příměstské krajiny do jednoho celku.

Kostra zeleně městské a příměstské krajiny zajišťuje prostupnost pro lidi i ostatní organismy a podporuje ekologickou stabilitu města. Tvoří ji zelená prostranství rovnoměrně rozmístěná na území celého města (například parky či lesoparky), která jsou vzájemně propojená ulicemi se zelení (například stromořadími, travnatými pásy, záhony), a přírodní krajinnotvorné prvky příměstské krajiny (například lesy, porosty dřevin, remízy).

Výsledkem kvalitně vybudované kostry zeleně bude mimo jiné i to, že obyvatelé budou moci vnímat každodenní cesty městem jako rekreaci. Cesta do práce nebo školy se stane procházkou ulicemi pod korunami stromů, na které navazují jednotlivá prostranství, jako jsou parky, veřejné zahrady či parková náměstí. Na ně pak naváže lesopark či řeka, které obyvatele dovedou do příměstské krajiny pro delší rekreaci.




2.3

Odolná zeleň

Posilujme ekologickou funkci městské zeleně i příměstské krajiny, aby město chránila před klimatickou změnou.

Zdravá a rozmanitá městská a příměstská krajina je předpokladem pro to, aby město dokázalo čelit klimatické změně. Ekologická stabilita krajiny má zásadní vliv na kvalitu života ve městě. Přímě ovlivňuje, jak je město odolné vůči vysokým teplotám, extrémním srážkám, záplavám, suchu či odnosu a degradaci půdy.

Budováním prvků modrozelené infrastruktury můžeme Ostravu do budoucna dobře připravit na důsledky klimatické změny. **Je důležité, aby modrozelená infrastruktura měla při plánování městské i příměstské krajiny stejnou váhu, jako například infrastruktura dopravní nebo technická.**



2.4

Dostupná zeleň

Zajistíme lidem na celém území města snadnou dostupnost zelených prostranství a příměstské krajiny.

Dostupná a atraktivní zeleň láká lidi, aby v ní trávili čas. **Podle doby, kterou chceme v zeleni trávit, se mění i vzdálenost, kterou jsme ochotni za ní urazit.** Je důležité najít správnou míru hustoty zelených prostranství a jejich rovnoměrné, přiměřené a smysluplné rozložení.

V okrajových částech obytných center nebo v centrech menších městských obvodů hraje důležitou roli příměstská krajina, která supluje zelená prostranství. Její dostupnost je proto velmi důležitá.

Každý občan Ostravy má mít příležitost se do pěti minut chůze dostat do atraktivní zeleně, což odpovídá přibližné vzdálenosti 400 m, ať už jde o zelené prostranství, nebo příměstskou krajinu.



2.5

Přiměřená zeleň

Plánujme zeleň s ohledem na proveditelnost a udržitelnost záměru.

Přiměřenost úzce souvisí s ekonomickou stránkou a sleduje souvislosti mezi množstvím a kvalitou veřejných prostranství a finančními náklady na investice i údržbu.

Jinými slovy, abychom se o zeleň dokázali adekvátně starat. Přiměřenost také znamená, že podoba veřejných prostranství by měla zohledňovat jejich charakter a potenciál, význam ve městě i návštěvnost. Úpravy v příměstské krajině by zase měly respektovat charakter krajinné lokality a její hlavní využití.

Při plánování zeleně v Ostravě potřebujeme definovat priority a rozhodnout, kam směřovat energii. Díky tomu dokážeme efektivně rozložit lidské i finanční zdroje na realizaci i následnou údržbu.





PRINCIPY NÁVRHU

Základním principem je vytvořit propojenou kostru zeleně, jejímž cílem je nabídnout obyvatelům snadný přístup k přírodě v každodenním životě i prostor pro delší rekreaci. Tento spojitý systém zeleně posílí kvalitu prostředí i atraktivitu města.

Principy návrhu

Základním principem návrhu koncepce je vytvořit **zelenou kostru města, která propojí městskou a příměstskou krajinu.**

Proto je potřeba zaměřit se na tyto tři oblasti: **rozvinout potenciál okolí řek, propojit zelená prostranství ve městě a propojit obytná centra s příměstskou krajinou.**


3.1

Rozvinout potenciál okolí řek

Ostravou protékají čtyři významné řeky – Ostravice, Lučina, Odra a Opava.

Řeky ve městě fungují jako přirozené zelené osy. Jsou to spojnice městské a příměstské krajiny. **Řeky a jejich okolí jsou z pohledu zeleně jedny z nejdůležitějších míst v městské a příměstské krajině,** jelikož nabízejí plochy pro rekreaci (přírodní hřiště, pobytová mola, upravená místa s lavičkami) i trasy pro pohyb lidí v podobě pěšin pro chodce, stezek pro cyklisty a biokoridory pro ostatní organismy.

V současné době se Ostrava k řekám obrací spíše zády – v jejich blízkosti se často nachází průmyslové areály a brownfieldy, které jsou neprostopné. Koncepce navrhuje, jak potenciál řek lépe využít. **Zpřístupnit je lidem, přimknout k nim atraktivní veřejná prostranství a doplnit pobytová místa a trasy podél řek.**




3.2

Propojit zelená prostranství

Zelená prostranství ve městě jsou ta, v nichž hraje zeleň hlavní roli – například parky, veřejné zahrady či nábřeží. **Neměla by však zůstat izolovanými ostrovy**, jako je tomu dnes. **Měli bychom je propojovat mezi sebou – zejména ulicemi se stromořadím – a vytvářet tak zelená propojení prostupující městem.**

Důležitým úkolem je proto vytvářet prostor pro stromořadí v ulicích vždy, když je to možné, například při rekonstrukci ulic či opravách technické infrastruktury. Především pak na městských třídách, které propojují nejlidnatější části města a pohybuje se zde nejvíce lidí. **Pomocí těchto opatření vznikne hustá síť propojující zelená prostranství ve všech směrech.** Tím se také zlepší pěší dostupnost zeleně pro obyvatele města, což zvýší kvalitu života ve městě.



3.3


Propojit obytná centra s příměstskou krajinou

Ostrava má tři samostatná obytná centra (Porubu, Jih, Centrum) – tedy větší celky zástavby, navzájem oddělené krajinou, roztržitou zástavbou nebo průmyslovými areály. **Příměstská krajina se nachází v těsné blízkosti těchto center i venkovských částí města a představuje významný potenciál pro každodenní rekreaci obyvatel.** V současnosti je však její využití omezené – krajina je totiž často špatně dostupná a prostupná.

Koncepce proto klade důraz na zlepšení propojení mezi městskou a příměstskou krajinou. Schéma ukazuje návrh hlavních propojení obytných center s příměstskou krajinou. V příměstské krajině je pak klíčové navázat na hlavní propo-

jení atraktivní vstupy, kvalitní cestní síť a místa k rekreaci, které budou přirozeně navazovat na cestní síť ve městě a motivovat obyvatele k častějšímu využívání příměstské krajiny.

Díky tomu se **příměstská krajina stane přirozenou a snadno dostupnou součástí městského života** a nabídne obyvatelům alternativu k rekreaci v přírodě mimo Ostravu. Koncepce nastiňuje směry, kterými by hlavní propojení měla vést, nenavrhuje konkrétní ulice. Díky tomu mohou být prvky zeleně doplňovány postupně do všech ulic podle požadavků a aktuálních projektů ve městě (například v rámci kompletní rekonstrukce ulice doplnění stromořadí).





MĚSTSKÁ KRAJINA

V městské krajině navrhujeme vytvořit síť zelených prostranství vzájemně propojených ulicemi se zelení. Detailně se také věnujeme jednotlivým prostranstvím, jejich roli ve městě a tomu, co od nich očekáváme a jak to zajistit.

Městská krajina

Městská krajina je urbanizovaná část Ostravy.

Je pro ni charakteristická vysoká koncentrace lidí a intenzivní využívání prostoru.

Zahrnuje zastavěné území včetně veřejných prostranství, tedy kromě budov i ulice, náměstí a další místa, která jsou přístupná všem.

Součástí městské krajiny jsou také zelená prostranství, tedy

parky, lesoparky, parková náměstí a další zelená prostranství,

která tvoří specifickou skupinu veřejných prostranství – hlavní roli v nich hraje zeleň.

Ve všech veřejných prostranstvích by se měla zeleň vyskytovat, přestože zde nemusí dominovat.

Na náměstí jsou to stromy poskytující stín lidem sedícím na lavičkách, v ulicích výsadbové pásy se stromořadím oddělující chodník od vozovky nebo květinové záhony před vstupy do budov.

Součástí kvalitních veřejných prostranství jsou prvky modrozelené infrastruktury (MZI), které kombinují vegetační a vodní prvky. Jsou to opatření, která napodobují přirozený koloběh vody a umožňují její zadržení ve městě. Zeleň pak díky nim lépe prospívá, zlepšuje mikroklima, snižuje teplotu a do města vnáší biodiverzitu. Vždy je důležité vybrat vhodné prvky MZI pro konkrétní prostranství.

Je důležité, aby opatření MZI byla mezi sebou provázaná a tvořila jeden systém, který propojí jednotlivá veřejná prostranství mezi sebou, ale i urbanizovanou část města s volnou krajinou. Protože pokud není do systému zadržování vody zapojená celá okolní krajina, má dané opatření MZI jen malý efekt lokálního významu.

Město Ostrava má zpracovanou **Metodiku modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy**, která řeší umísťování prvků MZI do veřejných prostranství. V rámci metodiky jsou jednotlivá opatření vázaná na charakter zástavby. Koncepce opatření MZI přiřazuje ke konkrétním typům veřejných prostranství dle jejich typologie.

Metodika MZI:



4.1


Veřejná prostranství

Pro veřejná prostranství, která se v Ostravě nachází, jsme stanovili typologii. Každý typ popisujeme a uvádíme, které prvky modrozelené infrastruktury je vhodné v prostoru umístit. V závěru jmenujeme konkrétní opatření dle zařazení v Metodice modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy.

V Ostravě se nachází tyto typy veřejných prostranství:
ulice, náměstí, promenádní ulice, parkové náměstí, park, lesopark, nábřeží, veřejná zahrada, hřbitov, náves, významný předprostor.

4.1.1

Ulice



Ulice je základním liniovým kompozičním prvkem města umožňujícím jeho prostupnost a obsluhu. Od klidné uličky přes obchodní ulici až po reprezentativní promenádu. **Ulice tvoří pomyslnou nit, na kterou jsou navázaná ostatní veřejná prostranství.** Výrazně se podílí na celkovém obrazu a vnímání města. Pomáhá při orientaci, ať už se to týká pěší, nebo jiné dopravy. Hustá síť ulic spolu s aktivním parterem vytváří živé město.

Ulice obvykle sdružuje několik druhů dopravy – pěší, cyklistickou, hromadnou i automobilovou. Dle typu ulice jsou pak jednotlivé druhy dopravy různě uspořádané – od striktního rozdělení do jednotlivých linií až po sdílení jednoho prostoru všemi uživateli.

Charakter ulice je dán především její šířkou a typem zástavby, která ji vymezuje. **Aby byla ulice příjemným místem pro pobyt, je důležité zachování lidského měřítka prostoru a přítomnost kvalitní vegetace.** Především pak stromů, které se vysazují v liniích a tvoří stromořadí či aleje, ale také jako solitéry, které uvozují důležité budovy či křížení cest.

V místech křížení dvou ulic vznikají prostranství s větší mírou koncentrace lidí a potenciálem pro vytvoření míst pro setkávání.

Cílem je vytvořit uliční prostředí s kvalitní zelení, které bude příjemné pro všechny uživatele – chodce, cyklisty, cestující hromadnou dopravou i řidiče – a zároveň optimálně vyvážené mezi jednotlivé druhy dopravy.

V současnosti podobu ostravských ulic výrazně ovlivňují automobilová doprava a parkování. Stromořadí se zde vyskytují jen výjimečně. Příkladem ulice, která nabídne vyvážený prostor pro všechny druhy dopravy a zároveň ji bude lemovat stromořadí, je ulice Přemyslovců.

Prvky MZI pro ulice

A

Vegetační prvky
Ulice je obvykle spoluutvářena alejí nebo stromořadím a dalšími plošnými vegetačními prvky, jako jsou záhony a trávničky.

Vegetační prvky se umísťují do liniového výsadbového pásu, který musí splňovat parametry Ostravských stavebních předpisů, tzn. minimální šířka je 1 m. V případě uličního prostranství o šířce 18 m a více musí mít vegetační pás šířku nejméně 1,5 m.

U stromů je důležité zajistit nasazení koruny v dostatečné výšce tak, aby nedošlo ke kolizi s dopravou, a dostatečně velký prokořenitelný prostor. Díky použití prokořenitelných buněk nebo strukturálních substrátů může být prokořenitelný prostor vybudován i pod zpevněnými plochami.

Častým limitem pro výsadbu stromů je kolize s ochrannými pásmy technické infrastruktury. Při rekonstrukci ulice je proto důležité se stromy počítat od počátku projekčních prací a technické sítě vést mimo výsadbový pás. V opodstatněných případech lze překryv ochranného pásma řešit pomocí vhodných technologií – pokládka sítí do chráničků nebo aplikování kořenové bariéry, která chrání dotčenou síť.

Ve výjimečných případech lze nedostatek prostoru pro umístění zeleně v ulici řešit pomocí popínavých rostlin umístěných na fasádách budov, plotech nebo samostatných konstrukcích.

B

Zpevněné propustné povrchy
Značnou část ulice tvoří zpevněné povrchy. Volba materiálu pro povrch vozovky se odvíjí od dopravního zatížení. Pro většinu území je vhodná vozovka s asfaltovým krytem. Vodu z asfaltových povrchů je žádoucí pomocí spádování odvádět do speciálních vsakovacích objektů nebo ploch zeleně. Polopropustné materiály je vhodné volit zejména pro chodníky a parkování, případně pro vozovky, pokud to odpovídá celkovému charakteru místa.

C


Vsakovací, retenční a akumulární objekty
Volíme především opatření, která kopírují liniový charakter prostranství – vsakovací průlehy a retenční rýhy v kombinaci s vegetačními prvky.

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
zelené fasády (2a, 2b, 2c), stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné trávnickové plochy (5a, 5b), zpevněné propustné povrchy (6c, 6d), tramvajové pásy (7a, 7b), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c)



4.1.2

Náměstí



Náměstí je jedním ze základních prvků kompozice města. **Je důležitým středem sídla nebo jeho části. Jedná se o místo, které reprezentuje město. Shromažďují se zde lidé a koncentrují služby.**

Jedná se o veřejné prostranství s volným středem, které je po obvodu vymezené budovami nebo ulicemi. Výsledný charakter náměstí ovlivňuje mnoho faktorů – poloha a význam v rámci města, historický vývoj, charakter navazující zástavby, dopravní zatížení a kvalita rozhraní, která mimo jiné určuje uzavřenost nebo otevřenost náměstí.

Využití náměstí je různorodé. Většinou je možný pěší pohyb po celé ploše bez omezení. **Nabízí dostatečný prostor pro shromáždění většího počtu lidí, dostatek míst k sezení, stín i umístění uměleckého díla.**

Ostravská náměstí jsou různorodá s rozdílným podílem zeleně. Mezi typické náměstí se řadí Masarykovo náměstí, Prokešovo náměstí nebo náměstí Jiřího z Poděbrad.


Prvky MZI pro náměstí

A	Vegetační prvky Základním prvkem vegetace na náměstích jsou stromy. Jsou vysazovány zejména po obvodu formou stromořadí, případně jako solitérní, ve skupinách či jako rastr převážně ve zpevněných plochách. Vždy je nutné zajistit dostatečně velký prokořenitelný prostor vhodnou technologií výsadby – například výsadba do prokořenitelných půdních buněk nebo strukturálních substrátů. Je vhodné propojovat jednotlivé kořenové zóny a tvořit kořenové cesty. Důležité je dostatečné vyvětvění stromů, které zajistí přehlednost prostoru. Volíme druhy stromů, které nebudou významně znečišťovat prostor náměstí extrémním spadem pylů, květů či plodů.
B	Zpevněné propustné povrchy Náměstí mají reprezentativní charakter a dominuje zde pěší pohyb. Proto je zde vhodné použít dražší materiály, například polopropustnou kamennou dlažbu s širokou zasakovací spárou.
C	Vsakovací, retenční a akumulační objekty Vhodné je umístění podzemních objektů, jako jsou podzemní vsakovací rýhy, které mohou tvořit kořenové cesty pro stromy.
D	Vodní prvky Vodní prvky dotvářejí atmosféru místa a příjemné mikroklima. Dle formálnosti prostoru volíme fontány, kašny nebo vodní trysky či mlhoviště.

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
stromy (3b, 3c), záhonové výsadby (4a), zpevněné propustné povrchy (6c, 6d), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c), akumulační nádrže (12b), vodní prvky (13a)

4.1.3

Promenádní ulice



Ulice s převažující rekreačně-reprezentativní funkcí s vysokou koncentrací chodců, obchodů, kaváren a dalších služeb, kterou spoluutváří stromořadí nebo alej s dalšími prvky zeleně.

Musí být přiměřeně vybavená a splňovat bezpečnostní, estetické a hygienické požadavky. Zpravidla se jedná o širokou ulici, která poskytuje dostatek prostoru pro odpočinková místa, volnočasové prvky a zahrádky navazující na aktivní parter budov.

Automobilová doprava je obvykle od pěší oddělena vegetačním pásem se stromořadím. **Díky tomu promenádní ulice umožňuje pěší pohyb pod korunami stromů, oddělený od vozovky.**

Promenádní ulice je důležitým liniovým prvkem, který **umožňuje prostupnost nejen pro lidi, ale i pro ostatní organismy.**

Příkladem promenádní ulice v Ostravě je Hlavní třída v Porubě. Funguje jako kulturní a společenský prostor pro setkávání lidí i konání akcí.

Prvky MZI pro promenádní ulice

- A

Vegetační prvky

Mnohdy má zeleň až parkový charakter. Promenádní ulice je spoluutvářena alejí nebo stromořadím a dalšími plošnými vegetačními prvky, jako jsou záhony a trávníky.

Vegetační prvky se umísťují do liniového vegetačního pásu o minimální šířce 1 m.

U stromů je důležité zajistit nasazení koruny v dostatečné výšce tak, aby nedošlo ke kolizi s dopravou, a dostatečně velký prokořenitelný prostor. Díky použití prokořenitelných buněk nebo strukturálních substrátů může být prokořenitelný prostor vybudován i pod zpevněnými plochami.

Častou limitou pro výsadbu stromů je kolize s ochrannými pásmy technické infrastruktury. Při rekonstrukci ulice je důležité se stromy počítat od počátku projekčních prací a technické sítě vést mimo výsadbový pás. V opodstatněných případech lze překryv ochranného pásma řešit pomocí vhodných technologií – pokládka sítí do chrániček nebo aplikování kořenové bariéry, která chrání dotčenou síť.

Prostor lze doplnit umístěním popínavých rostlin na fasády budov, ploty nebo samostatné konstrukce.
- B

Zpevněné propustné povrchy

Pro pěší tahy jsou vhodné zpevněné dlážděné propustné povrchy, jako jsou dlažby se širokou spárou. Vzhledem k reprezentativnímu charakteru promenádní ulice lze použít dražší materiály, například kamennou dlažbu. Cesty musí být bezbariérové a pohodlné.

Volba materiálu pro povrch vozovky se odvíjí od celkového charakteru prostředí a dopravního režimu. Vodu z asfaltových povrchů je žádoucí pomocí spádování odvádět do speciálních vsakovacích objektů nebo ploch zeleně.

Plochy pro parkování automobilů je vhodné navrhovat z betonové dlažby s širokou zasakovací spárou.
- C

Vsakovací, retenční a akumulační objekty

Volíme především opatření, která kopírují liniový charakter prostranství – vsakovací průlehy a retenční rýhy v kombinaci s vegetačními prvky.
- D

Vodní prvky

Reprezentativní a pobytový charakter lze podpořit vhodnou formou kašny nebo pítka.

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
zelené fasády (2a, 2b, 2c), stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné trávníkové plochy (5b), zpevněné propustné povrchy (6b, 6c, 6d), tramvajové pásy (7a, 7b), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c), vodní prvky (13a)

4.1.4

Parkové náměstí



Parkové náměstí je typ náměstí, kde převládají parkově upravené plochy. **Kombinuje funkce náměstí a parku v různém poměru, přičemž parkové úpravy mohou pokrývat celý prostor nebo jen jeho část.** Na utváření prostoru se podílejí jak budovy, tak zeleň. Rozmístění vegetace může podporovat formálnost nebo vytvářet neformální atmosféru. **Vegetace vytváří příjemné mikroklima, které umožňuje delší pobyt i během extrémních teplot.**

Parkové náměstí nabízí kombinaci relaxačních ploch parku a zpevněných ploch aktivního náměstí, což poskytuje širokou škálu možností rekreace ve městě. Vybavenost, jako jsou kavárny, restaurace, obchody a toalety, většinou zajišťují provozovny v parteru přiléhajících budov.

Základními předpoklady funkčního parkového náměstí jsou přehlednost, snadný pohyb a orientace, dobrá návaznost na pěší tahy a zklidněná automobilová doprava. Nepřehledná zákoutí, tvořená neudržovanou zelení, snižují pocit bezpečí a jsou nežádoucí. Vegetační prvky, jako jsou trávniky a záhony v kombinaci s propustnými materiály zpevněných ploch, umožňují zpomalení, zadržení a zasakování dešťové vody v místě dopadu.

Parková náměstí v Ostravě slouží jako zelená prostranství k zastavení mezi jednotlivými ulicemi. Představují důležitá místa pro každodenní odpočinek a rekreaci obyvatel. Příkladem je náměstí Dr. Edvarda Beneše nebo okolí kostela sv. Ducha, která však na svou proměnu teprve čekají.

Prvky MZI pro parkové náměstí

A	Vegetační prvky Stromy jsou základním vegetačním prvkem parkových náměstí. Jsou vysazovány zejména po obvodu formou stromořadí, případně jako solitérní, ve skupinách či jako rastr v rostlém terénu nebo ve zpevněných plochách. Vždy je nutné zajistit dostatečně velký prokořenitelný prostor vhodnou technologií výsadby – například výsadba do prokořenitelných půdních buněk nebo strukturálních substrátů. Je vhodné propojovat jednotlivé kořenové zóny a tvořit kořenové cesty. Důležité je dostatečné vyvětrání stromů, které zajistí přehlednost prostoru. Keřové výsadby mohou tvořit vzdušné solitéry nebo předěly mezi dopravou a veřejným prostranstvím. V prostoru keře nesmí tvořit nevzhledná a nebezpečná zákoutí a musí být umístěné v dostatečné vzdálenosti od cestní sítě. Z plošných prvků jsou zastoupené trávniky, které je potřeba navrhovat dle předpokládaného provozu a funkce – parterový trávník pro nejvýznamnější části města, pobytový a zátěžový pro pohyb a hru, extenzivní luční kvetoucí trávník v méně formálních místech. Definováním různé třídy údržby jednotlivých trávниковých ploch dojde k atraktivnímu vizuálnímu efektu i ušetření financí. Květinové záhony se umísťují tak, aby byly na frekventovaných místech v blízkosti chodců nebo jako pohledové dominanty.
	B Zpevněné propustné povrchy Pro fungování prostoru je nezbytné pohodlné propojení parkových ploch a parteru přilehlých budov pomocí cest a ploch z polopropustných materiálů. Pěší tahy je potřeba dělit dle intenzity pohybu a charakteru. Hlavní pěší tahy musí být pohodlné za jakéhokoliv počasí. Z tohoto důvodu je vhodné volit dlažbu. Pro méně významné trasy lze využít mlat. Pro parkování je vhodné volit dlažbu s širokou zasakovací spárou. Dešťové vody z nepropustných povrchů je možné vhodným spádováním svádět do ploch zeleně nebo do vsakovacích objektů.
	C Vsakovací, retenční a akumulační objekty Plošné vegetační prvky lze jemně modelovat tak, aby v prostoru byla zadržena a postupně zasakovaná dešťová voda. Vhodné je umístění podzemních objektů, jako jsou podzemní vsakovací rýhy, které mohou tvořit kořenové cesty pro stromy.
D	Vodní prvky Vodní prvky jsou žádoucím opatřením. Dle charakteru prostoru volíme fontány, kašny nebo vodní trysky či mlhoviště.

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
stromy (3a, 3b 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné trávnikové plochy (5b, 5c), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c), akumulační nádrže (12b), vodní prvky (13a)

4.1.5

Park



Park je základním prvkem systému zeleně města, který má významnou ekologickou, městotvornou a rekreační funkci. Kompenzuje nedostatek přírodní, volné krajiny ve městech a má zásadní vliv na atraktivitu a kvalitu života v sídle.

Charakter parku se odvíjí od charakteru zástavby lokality, významu v rámci organismu města, přírodních podmínek a historie místa. Každý park má jedinečnou atmosféru.

Kvalitně navržené, realizované a udržované plochy zeleně činí z městských parků atraktivní prostor pro trávení volného času ve městě.

Vzhledem k často velkým rozlohám parků je vhodné prostor rozdělit do menších celků, podle odlišného charakteru, třídy údržby a různorodé funkce a využití. Vzniknou tak intenzivně udržované formálnější prostory v kontrastu s extenzivním, přírodě blízkým řešením. **Park je potřeba zónovat, aby vznikly klidné prostory k procházkám, odpočinku na lavičce či posezení v kavárně, ale i aktivní, určené pro hru a sport.** Tím získáme širokou paletu různých prostorů, se kterými se lidé budou umět ztotožnit, dokáží je pojmenovat a budou je využívat.

Je důležité, aby parky byly různorodé, lákaly různé věkové a zájmové skupiny návštěvníků, umožňovaly každodenní rekreaci v blízkosti bydliště a tím přispívaly k rovnoměrnému rozložení návštěvnosti.

Různorodost a kvalitu parků v Ostravě je potřeba dále zlepšovat. Mezi největší parky v Ostravě patří Komenského sady, sad Dr. Milady Horákové, Černá louka nebo Pustko-vecké údolí.

Prvky MZI pro park

A

Vegetační prvky

Významnou součástí kompozice parku jsou dřeviny. Jsou vysazované jako solitérní, ve skupinách či jako linie. Důležité je udržet rozloženou věkovou strukturu stromů a zajistit postupnou obnovu v čase.

Keře nesmí tvořit nevzhledná a nebezpečná zákoutí. Musí být vysázené v dostatečné vzdálenosti od cestní sítě.

Z plošných prvků dominují trávníky, které je potřeba navrhovat dle předpokládaného provozu a funkce – pobytový a zátěžový pro pohyb a hru, extenzivní květnaté louky v méně formálních místech.

Protože jsou parky rozsáhlá veřejná prostranství, je potřeba je dělit na celky s různou třídou údržby zeleně. V nejvíce navštěvovaných částech a nástupních prostorech situovat na údržbu náročnější záhonové výsadby. Pro často využívané plochy v okolí dětských hřišť, sportovišť, piknikových míst či podél hlavních pěších tahů jsou vhodné intenzivně udržované parkové trávníky. Pro extrémně namáhané plochy (sloužící například pro pořádání koncertů nebo občasný pojezd automobilů), nebo jako náhrada zpevněných povrchů, jsou vhodné zátěžové štěrkové trávníky. Extenzivní květnaté louky umísťujeme do méně formálních míst, kde nebude překážet vysoký porost. Květnaté louky do prostoru vnáší barvu, zvuk i život. Aby louka plnila svou funkci, nesmí být sešlapána. Proto je vhodné podél cest ponechat nízko sečený okraj a v ploše prosekat pěšiny.

B

Zpevněné propustné povrchy

V parcích primárně volíme přírodní materiály, jako jsou mlaty, kamenné dlažby či mechanicky zpevněné kamenivo. Pokud jsou použité lité zpevněné povrchy (například pro pohyb cyklistů a bruslařů), dešťová voda by měla být sváděná do přilehlých ploch zeleně.

Dopadové plochy dětských herních prvků mohou tvořit výraznou část parku. Podle charakteru hřiště lze volit přírodní materiály (například dřevěnou štěpku nebo kačírky), nebo umělé povrchy a recykláty (například recyklovanou gumu).

C

Vsakovací, retenční a akumulační objekty

Rozsáhlé plochy trávníku spolu s jemnou modelací terénu jsou ideálním řešením pro plošný vsak bez retence. Podle velikosti parku je možné budovat jezera, mokřady i poldry s dočasnou vodní hladinou.

D


Vodní prvky

Vodní prvky v parku zvyšují jeho pobytovost a přinášejí do prostoru další možnosti trávení volného času. Díky rozloze parku lze umísťovat i větší vodní prvky, jako jsou jezera a rybníky. Kašny nebo fontány zvyšují reprezentativnost prostoru. Mlžitka či vodní stříky podpoří neformální atmosféru. Důležitým prvkem jsou pítka, umístěná na frekventovaných místech (jako jsou sportoviště či dětská hřiště).

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné trávníkové plochy (5a, 5b, 5c), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d, 6e), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c, 11d, 11e), akumulační nádrže (12b), vodní prvky (13a)

4.1.6

Lesopark



Lesopark je veřejné prostranství, které v sobě **kombinuje prvky lesa a městského parku**. Původní funkce – produkce dřevní hmoty – je potlačena nebo omezená ve prospěch rekreace, volnočasových a sportovních aktivit obyvatel. **Jedná se o rozlehlé celky, které lze využít zpravidla i k celodenní rekreaci.**

Důležitým prvkem je funkční cestní síť, dostatek mobiliáře a vybavení pro rekreaci včetně dětských hřišť, sportovišť, případně také zázemí, jako jsou toalety či občerstvení. Dle rozmístění rekreačních tras a vybavení může lesopark přecházet v les.

Vzhledem k rozlehlosti lesoparku je vhodné jej zónovat do jednotlivých oblastí s odlišným charakterem a mírou údržby. Díky tomu se zvýší diverzita dějů, vegetace i uživatelů a vzroste celková atraktivita lesoparku.

V Ostravě se lesoparky nacházejí v těsné blízkosti příměstské krajiny v okolí obytných center, kde je vyšší koncentrace obyvatel. Jsou důležitými místy pro rekreaci, sport a kontakt s přírodou. Je to například Bělský les, halda Ema nebo porubský lesopark.


Prvky MZI pro lesopark

A	Vegetační prvky Základ lesoparku tvoří lesní porost. Protože prostranství kombinuje ekologickou i rekreační funkci, je důležité stanovit, kde budou hlavní rekreační trasy a plochy, a v těchto místech zvýšit intenzitu údržby, porost prosvětlit a vytvořit palouky. Odlehlejší klidové části je vhodné ponechat přírodě s minimálními zásahy. V intenzivně využívaných plochách lze zakládat extenzivní parkové trávníky. V extenzivních částech jsou vhodné dvakrát ročně sečené květnaté louky.
B	Zpevněné propustné povrchy Lesopark má přírodě blízký charakter. Proto primárně volíme přírodní materiály, jako jsou štěrkové cesty a mechanicky zhutněné kamenivo. Pokud jsou použité lité zpevněné povrchy (například asfalt pro pohyb cyklistů a bruslařů), dešťová voda by měla být sváděna do přilehlých ploch zeleně.
C	Vsakovací, retenční a akumulační objekty Je možné budovat jezera, mokřady i poldry s dočasnou vodní hladinou.

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
stromy (3a), záhonové výsadby (4b), nezpevněné trávníkové plochy (5a, 5b), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c), průlehy (8a), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c, 11d, 11e)

4.1.7

Nábřeží



Nábřeží je veřejné prostranství, které je ovlivněno charakterem řeky, která jej utváří. Řeka je zelenou osou, která propojuje krajinu s městem a přináší do urbánního prostoru kus přírody.

Nábřeží je místo, kde se zástavba otevírá a vytváří možnost jiného prostorového vnímání města. V kombinaci s přírodním mikroklimatem, zvukem vody, dynamikou toku a možností doteku s vodou se jedná o velmi atraktivní a vyhledávaný prostor. Nábřeží je tak místem, které vybízí k posezení či procházkám a je důležité pro rekreaci ve městě.

Nábřeží v městské krajině Ostravy mají kamenný charakter nebo podobu liniového parku. Jsou to velmi atraktivní prostory, které je potřeba chránit a zároveň najít soulad mezi ochranou přírody a možností rekreačního využití pro obyvatele či návštěvníky. Příkladem je Havlíčkovo nábřeží kolem řeky Ostravice.

Prvky MZI pro nábřeží

A

Vegetační prvky
Prvky zeleně se liší dle charakteru nábřeží.

Nábřeží kamenného charakteru nabízí omezený prostor pro stromy. Stromy jsou vysazované především soliterně nebo jako stromořadí v zelených pásích či ve zpevněných plochách. Vždy je nutné zajistit dostatečně velký prokořenitelný prostor vhodnou technologií výsadby – například výsadba do prokořenitelných půdních buněk nebo strukturálních substrátů.

Nábřeží parkového charakteru umožňuje umístění stromů ve větších skupinách i umístění keřového patra. Důležitým plošným prvkem jsou trávniky, které je třeba navrhovat dle způsobu využití – nízce sečené parkové trávniky pro hru, šterkové trávniky jako alternativa povrchu pěších tras či extenzivní květnaté louky, které umísťujeme do méně formálních míst, kde nebude překážet vysoký porost. Definováním různé třídy údržby jednotlivých travníkových ploch dojde k atraktivnímu vizuálnímu efektu i ušetření financí.

Vždy je nutné myslet na přehlednost prostoru. Stromy musí být dostatečně vyvětvené a keře nesmí tvořit tmavá zákoutí a vyskytovat se v bezprostřední blízkosti cest.

B

Zpevněné propustné povrchy
Pro nábřeží volíme polopropustné kamenné dlažby.

Pro nábřeží parkového charakteru volíme i polopropustné přírodní materiály, jako jsou šterky a mlaty.

Vhodným materiálem pro stezky pro cyklisty jsou povrchy, které jsou obvykle nepropustné. Dešťovou vodu z těchto ploch je potřeba odvést pomocí spádování do přilehlých ploch zeleně.

C

Vsakovací, retenční a akumulační objekty
Vsakovací, retenční a akumulační opatření se v tomto prostoru nepoužívají. Hladina spodní vody je vysoko a půda je nasycená.

D

Vodní prvky
Vzhledem k přítomnosti řeky se obvykle vodní prvky na nábřeží nevyskytují. Je možné umístění pítek. Aby byl potenciál řeky zcela využit, je důležité umožnit vstup až k řece.

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d), vodní prvky (13a)

4.1.8

Veřejná zahrada



Veřejná zahrada má obvykle jasně vymezené hranice pomocí oplocení a je přístupná veřejnosti. Má stanovený svůj provozní režim, dobu přístupnosti a správce. Její náplň může být různá – komunitní zahrada pro pěstování plodin, zoologická zahrada, výuková zahrada, historická zahrada nebo může fungovat jako dětské hřiště.

Charakter, velikost i využití jednotlivých veřejných zahrad v Ostravě se různí. Typickým příkladem je Farská zahrada, nejznámější a zároveň největší z nich je ZOO Ostrava.

Použití jednotlivých prvků MZI je specifické dle charakteru a funkce zahrad.


Prvky MZI pro veřejnou zahradu

A	Vegetační prvky Dle typu zahrady se mění i vegetační prvky a jejich funkce (například zeleň zoologické zahrady má parkový charakter; komunitní zahrada je zaměřená na produkci plodin nebo květin).
B	Zpevněné propustné povrchy Povrchy se volí dle funkce a zatížení. Vodu z litých nepropustných povrchů je vhodné svádět do okolní zeleně, kde je zasakována.
C	Vsakovací, retenční a akumulační objekty Vsakovací a retenční objekty jsou navrženy podle velikosti a charakteru zahrad. Zoologické či historické zahrady mají dostatek prostoru pro plošný vsak. Akumulační objekty jsou vhodné do všech typů zahrad. Zachycená voda pak slouží pro zálivku vegetačních prvků.
D	Vodní prvky Umístění vodního prvku se odvíjí od typu zahrady.

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
zelené střechy (1a, 1b, 1c), zelené fasády (2a, 2b, 2c), stromy (3a, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b, 5c), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d, 6e), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c, 11d, 11e), akumulační nádrže (12a, 12b), vodní prvky (13a)

4.1.9

Hřbitov



Hřbitov je tradiční veřejné prostranství, které je součástí městské zeleně. Je to prostor pro vzpomínky, emoce a ztišení a zároveň má historickou a kulturní hodnotu.

Kompozice celoměstsky významných hřbitovů je postavená na parkové úpravě. Střídají se formálnější části s jasně definovanými osami a části s neformální, rozvolněnou kompozicí.

Podobně jako u městské zahrady se jedná o veřejné prostranství, které má jasně definované hranice oplocením nebo zdí. Má stanoven svůj provozní režim i správce.

Příkladem hřbitova, který již dnes funguje jako místo pro procházky, je Ústřední hřbitov Slezská Ostrava.

Prvky MZI pro hřbitov

- A**

Vegetační prvky
Stromy jsou vysazované jako solitérní, ve skupinách či jako stromořadí nebo alej v rostlém terénu. Důležité je udržet rozloženou věkovou strukturu stromů a zajistit postupnou obnovu v čase. Keře jsou navrhované jako solitéry či ve skupinách. Nesmí tvořit nevzhledná a nebezpečná zákoutí. Dřeviny musí být vysázené v dostatečné vzdálenosti od cestní sítě a tak, aby jejich kořenový systém nenarušil hroby. Volíme druhy, které nebudou ničit a znečišťovat hroby, například opadem plodů, květů nebo velkým množstvím pylu.

Z plošných prvků dominují trávníky, které je potřeba navrhovat tak, aby se daly snadno udržovat. Extenzivní květnaté louky umísťujeme v méně formálních místech.
- B**

Zpevněné propustné povrchy
Ze zpevněných povrchů dle charakteru místa volíme betonové i kamenné dlažby. Vodu z nepropustných ploch je vhodné svést vhodným spádováním do ploch zeleně.
- C**


Vsakovací, retenční a akumulační objekty
Návrh závisí na způsobu pohřbívání. Při zasakování dešťové vody ve větší míře je potřeba prověřit vliv hloubky podzemní vody na umístění hrobů.
- D**

Vodní prvky
Z vodních prvků jsou vhodné ty, které podpoří klidný charakter místa, například kašna s klidnou vodní hladinou.

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
stromy (3a), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné trávníkové plochy (5a, 5b, 5c), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d), vodní prvky (13a)

4.1.10

Náves



Náves je centrem sídla, kolem kterého jsou soustředěné jednotlivé stavby různého významu (kaplička, škola, obchod, úřad).

Náves slouží jako místo setkávání a komunitních aktivit a může mít různou podobu, od formální podoby až po plochu s parkovými úpravami. Klíčové je, aby si náves zachovala identitu místa a venkovský charakter.

Návsi se v Ostravě vyskytují v menších městských obvodech, které si zachovaly venkovský charakter. Slouží jako tradiční veřejná prostranství s komunitní funkcí, často v blízkosti kostela nebo kulturního domu. Příkladem je náves v Hošťálkovicích nebo v Petřkovicích.


Prvky MZI pro náves

A	Vegetační prvky Stromy jsou vysazované jako solitéry nebo v komponovaných skupinách. Preferuje se výsadba tradičních dřevin, jako jsou lípy, javory, duby. Ovocné stromy mohou dominovat předzahrádkám jednotlivých objektů. Trávníkové plochy zajišťují prostor pro zadržení a následné zasáknutí dešťové vody do půdy. Absence obrubníků a správné spádování zpevněných ploch navádí vodu do trávníku. Květinové záhony je vhodné umísťovat tam, kde je větší koncentrace lidí, před významné budovy nebo jako pohledové dominanty.
B	Zpevněné propustné povrchy Ze zpevněných povrchů dle charakteru místa volíme betonové, kamenné dlažby i mlatové povrchy. Vodu z nepropustných ploch je vhodné svést spádováním do ploch zeleně.
C	Vsakovací, retenční a akumulační objekty Na návsi se často vyskytují rybníky nebo požární nádrže, které přispívají ke zlepšení mikroklimatu místa. Trávníkové plochy zajišťují plošný vsak bez retence.
D	Vodní prvky Vodní prvky jsou žádaným zpestřením prostoru. Na návsi se mohou objevit v podobě pítka, vodních stříků nebo vodního dětského hřiště.

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné trávníkové plochy (5a, 5b), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c, 11d), akumulační nádrže (12b), vodní prvky (13a)

4.1.11

Významný předprostor



Veřejné prostranství, které je fyzicky i významově vázané na významnou veřejnou budovu (například úřad, obchod, školu či divadlo). **Má reprezentativní i shromažďovací funkci a je důležitým orientačním bodem ve struktuře města.** Často má charakter piazzetty nebo malého parku či zahrady. Jeho podoba se odvíjí od charakteru, významu a funkce celé lokality.

Významné předprostory v Ostravě se nacházejí především před školskými, nemocničními nebo kulturními zařízeními. Jsou to prostory, kde se každý den setkává velké množství lidí, ale jejich vzhled tomu mnohdy neodpovídá. Proto je důležité jim věnovat pozornost. Příkladem je předprostor Fakultní nemocnice Ostrava nebo předprostor Domu kultury města Ostravy.

Prvky MZI pro významný předprostor

- A**

Vegetační prvky

Solitérní stromy uvozují vstupy do významných staveb. Skupiny stromů, stromořadí či rastr stromů spoluutvářejí prostor a tvoří průhledy.

Stromy vysazované do zpevněných ploch vyžadují speciální technologie při založení, které zajistí dostatek prokořenitelného prostoru pro strom – například výsadba do prokořenitelných půdních buněk nebo strukturálních substrátů. Je vhodné propojovat jednotlivé kořenové zóny a tvořit kořenové cesty, které jsou kryté dlažbou a na povrchu nerozeznatelné od okolního povrchu.
- B**

Zpevněné propustné povrchy

Je vhodné používat polopropustné materiály, které zároveň zajistí pohodlný pěší pohyb – například kamennou dlažbu. Podle významu budovy je kladen důraz na kvalitu materiálu a provedení.
- C**

Vsakovací, retenční a akumulační objekty

Vhodné je umístění podzemních objektů, jako jsou podzemní vsakovací rýhy, které mohou tvořit kořenové cesty pro stromy.
- D**

Vodní prvky

Volíme vodní prvky městského charakteru, jako jsou kašny a fontány nebo méně formální stříky a mlhoviště. Vhodné je umístění pítek.

Názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy:
zelené fasády (2a, 2b, 2c), stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b, 5c), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c), akumulační nádrže (12b), vodní prvky (13a)

4.2

Zelená prostranství

Zelená prostranství jsou taková veřejná prostranství, ve kterých hlavní roli hraje zeleň a nezpevněné plochy.

V Ostravě to jsou park, lesopark, veřejná zahrada, hřbitov, nábreží, promenádní ulice, parkové náměstí, náves a významný předprostor.

Slouží zejména pro rekreaci a volnočasové aktivity. To klade nároky na jejich vzhled, vybavení či údržbu.

Zelená prostranství pomáhají regulovat teplotu, zlepšují kvalitu ovzduší, zadržují dešťovou vodu a poskytují útočiště pro rostliny i živočichy. **Jejich přítomnost ve městě hraje zásadní roli při adaptaci města na klimatickou změnu.**

Celkový počet zelených prostranství, která spoluvytváří zelenou kostru Ostravy, je 284. Jejich celková rozloha činí 1 139 ha, což je 40 m² na jednoho obyvatele města. Jedná se o zeleň, která má poskytovat kvalitní prostředí pro trávení volného času.

Jednotlivá zelená prostranství jsme lokalizovali, prostorově vymezili, zařadili dle typu a významu a určili jejich míru stability. Díky tomu dokážeme popsat roli zelených prostranství v městském prostředí. Tato znalost slouží k zaujetí vhodné strategie pro rozvoj a péči o ně.

➞ **V katalogu Karty zelených prostranství (příloha 4)** pak pomocí uvedených parametrů vybraná prostranství hodnotíme. Popisujeme jejich stávající i cílový stav a poskytujeme návod, jak zvýšit jejich kvalitu a atraktivitu.

Tam, kde je to potřeba, zelená prostranství navrhujeme doplnit ➞ **zobrazeno v mapě Návrh městské a příměstské krajiny (příloha 1).**

4.2.1

Lokalizování a vymezení zelených prostranství

Koncepce vymezuje zelená prostranství, která jsou pro fungování města zásadní a dotváří zelenou kostru Ostravy.

Koncepce lokalizuje a vymezuje všechna zelená prostranství celoměstského, čtvrtového a lokálního významu, i ta, která v současnosti v území chybí.

Lokality jsou základní jednotky, na které město členíme a se kterými při plánování města pracujeme. Definovali jsme je v dokumentu Vize prostorového rozvoje (MAPPA, 2020).

Koncepce poskytuje návod, ve kterých místech je vhodné nová prostranství zakládat.

V Ostravě dosud neexistoval dokument, který by lokalizoval a vymezoval zelená prostranství ve městě v potřebné podrobnosti.

4.2.2

Typologie zelených prostranství

Zařazení zeleného prostranství dle typologie nám pomáhá jej správně rozvíjet. Díky tomu pak dané místo může správně fungovat v organismu města, naplní se jeho potenciál a zajistí kvalita a atraktivita.

Diverzita jednotlivých typů zelených prostranství je klíčová pro možnost výběru místa pro trávení volného času, ale důležité je také jejich vyvážené rozložení ve městě.

V Ostravě můžeme nalézt tyto typy zelených prostranství: park, lesopark, veřejná zahrada, hřbitov, nábreží, promenádní ulice, parkové náměstí, náves a významný předprostor. ➡ **Více v kapitole 4.1 Veřejná prostranství.**



Zelená prostranství, která v současné době nelze zařadit do typologie, označujeme jako nezařazená (jedná se o místa, která by se v budoucnu měla stát zeleným prostranstvím, ale zatím neznáme jejich konkrétní typ).

Tabulka zelených prostranství podle typu

typ	počet	rozloha (ha)
park	128	336,0
lesopark	16	532,6
veřejná zahrada	8	106,2
hřbitov	3	30,1
nábřeží	8	30,5
promenádní ulice	12	27,8
parkové náměstí	34	41,0
náves	5	2,0
významný předprostor	61	32,4
nezařazeno	9	0
celkem	284	1 138,6

Rozsáhlých zelených prostranství, jako jsou lesoparky, je nižší počet, ale díky své celkové rozloze mohou pojmout velké množství návštěvníků. Naopak parků a významných předprostorů je větší počet, mají menší celkovou rozlohu, ale jsou obvykle zastoupené v každé lokalitě.

Graf typů zelených prostranství podle jejich podílu na celkové rozloze



- Typ zeleného prostranství
- park

lesopark

veřejná zahrada

hřbitov

nábřeží

promenádní ulice

parkové náměstí

náves

významný předprostor

nezařazeno

4.2.3

Význam zelených prostranství

Význam konkrétního zeleného prostranství ve městě závisí na několika faktorech: umístění v rámci města, historické a kulturní hodnotě i funkci a využití.

Význam zeleného prostranství v rámci města nám pomáhá rozhodnout, jaké vybavení, rekreační program či kvalitu technických a vegetačních prvků jednotlivá prostranství potřebují. Jen tak můžeme tvořit atraktivní a přiměřená prostranství, která budou adekvátní jejich významu.

U zelených prostranství rozlišujeme:

Celoměstský význam

Zelená prostranství, která jsou významná pro celou Ostravu, mnohdy jejich význam překračuje i hranice města a spoluvytváří tak image Ostravy. Jejich význam je dán polohou, rozlohou, ale i historickým kontextem nebo jedinečností místa, a obvykle je zná každý občan Ostravy, obyvatelé širšího okolí nebo návštěvníci města. Jejich rekreační vybavení poskytuje dostatek aktivit pro celodenní rekreační program pro všechny věkové skupiny v rámci tohoto prostranství nebo spolu s okolní vybaveností. Jsou to například Komenského sady, Bělský les, Hlavní třída v Porubě nebo halda Ema.

Čtvrťový význam

Zelená prostranství, která jsou významná pro území jednotlivých obytných center. V každé čtvrti se jich vyskytuje několik a slouží pro každodenní volnočasové aktivity v zeleni. Jsou to například park za Lunou, Koupark nebo náves v Hošťálkovicích.

Lokalitní význam

Zelená prostranství zpravidla menších rozměrů, která navazují na jednotlivé lokality. Lokalitně významná zelená prostranství poskytují zázemí v zeleni v těsné blízkosti domů a zároveň jejich vybavení je dostatečné pro trávení volného času. Jsou to například park U Boříka, Oáza klidu, park Krestova nebo park Čs. letců.


Místní význam

Malé plochy, jako jsou veřejné dvory, zelená místa mezi paneláky či parčíky. Obyvatelé mají tato místa v sousedství, v dosahu několika bloků. Koncepce se těmito prostranstvími přímo nezabývá, nejde do takové podrobnosti. Na místní zelená prostranství však lze uplatnit stejné parametry pro hodnocení jejich kvality jako na ostatní zelená prostranství. Na městských obvodech, které by chtěly tato místa rozvíjet, tak mohou vzniknout dokumenty navazující na koncepci.

Tabulka zelených prostranství podle jejich významu


význam	počet	rozloha (ha)	podíl z celkové rozlohy (%)
celoměstský	32	710,2	62,4
čtvrťový	74	268,5	23,6
lokalitní	178	159,9	14,0
celkem	284	1 138,6	100,0

Graf zelených prostranství podle významu, typu a jejich podílu na celkové rozloze



Přestože zelených prostranství s celoměstským významem je nejméně, zabírají největší plochu díky rozsáhlým lesoparkům. Tato prostranství musí pojmout velké množství návštěvníků a nabídnout dostatek prostoru pro celodenní rekreační program. Lidé jsou ochotni za nimi cestovat delší vzdálenosti.

Lokalitních zelených prostranství je nejvíce a rozlohou jsou nejmenší. Mají sloužit obyvatelům jednotlivých lokalit, a proto by měly být v docházkové vzdálenosti a sloužit ke krátkodobé rekreaci.



Význam zeleného prostranství

- celoměstský
- čtvrťový
- lokalitní



0 0,5 1 2 km

4.2.4

Míra stability zelených prostranství

Míra stability úzce souvisí s charakterem zeleného prostranství. Charakter jednotlivých zelených prostranství je dán lokalizací, typem a významem zeleného prostranství v rámci města. Ovlivňují ho okolní stavby, historický kontext i celá městská krajina.

Pro každé zelené prostranství stanovujeme cílový stav, tedy jak by mělo vypadat a fungovat. Současný stav může být však zcela jiný. Míra stability udává, jak moc se charakter současného stavu od charakteru cílového stavu liší, jak moc se má dané prostranství proměnit.

Stabilní zelená prostranství

Stávající zelená prostranství, u kterých nejsou nutné zásadní strukturální změny. Cílový charakter stabilního zeleného prostranství odpovídá stávajícímu charakteru. To však neznamená, že ve stabilních zelených prostranstvích není prostor pro zlepšení. Například stávající park, který plní svou funkci, ale je nutné zde zlepšit péči a doplnit zeleň, lavičky nebo upravit cestní síť.

Transformační zelená prostranství

Stávající zelená prostranství, která mají svůj charakter rozvinutý takovým směrem, že pro dosažení cílového charakteru je potřeba základních strukturálních změn a intervencí. Například stávající park, který není zcela vymezen a ukotven v prostoru, který pro své fungování potřebuje dostavbu lokality. Nová zástavba zelené prostranství jasně ukotví v prostoru, vymezí hranice a zároveň vyjasní návaznost na širší okolí.

Rozvojová zelená prostranství



Zelená prostranství, která v současné době neexistují. Mohou být součástí vzniku širšího území (například nové zástavby). Charakter prostranství tak bude nově navržen s ohledem na širší návaznosti. Například současná halda, která bude v cílovém stavu parkem.

Tabulka zelených prostranství podle míry stability

míra stability	počet	rozloha (ha)	podíl z celkové rozlohy (%)
stabilní	235	1 023,3	89,9
transformační	30	59,6	5,2
rozvojová	19	55,7	4,9
celkem	284	1 138,6	100,0

Většina zelených prostranství v Ostravě je stabilních. Jejich charakter odpovídá cílovému stavu. Mnohdy je však potřeba zvyšovat jejich kvalitu. Zbylá zelená prostranství jsou transformační nebo rozvojová. Je potřeba je postupně měnit na stabilní a vhodně rozvíjet podle potřeb města.

Graf zelených prostranství podle míry stability, typu a jejich podílu na celkové rozloze



Míra stability zeleného prostranství

- stabilní
- transformační
- rozvojová

4.3

Kvalita zelených prostranství

Kvalitní zelená prostranství jsou atraktivní pro lidi, poskytují zázemí pro každodenní rekreaci ve městě a zároveň dokáží regulovat projevy klimatické změny.


Pro hodnocení kvality zelených prostranství v Ostravě jsme určili tyto parametry:
• čitelnost kompozice a funkce
• odpovídající rekreační program
• logická cestní síť
• rozložená věková struktura stromů
• kvalita dřevinných vegetačních prvků
• vhodnost zpevněných povrchů a jejich stav
• kvalita mobiliáře

Chceme, aby zelená prostranství v Ostravě naplňovala svůj potenciál. Potřebujeme znát jejich současný stav a porovnat jej s požadovanými hodnotami cílového stavu. Tak zjistíme potřebu proměny konkrétních zelených prostranství.

Nakolik současný stav odpovídá požadovaným hodnotám cílového stavu je znázorněno v mapách u jednotlivých parametrů a následně je zobrazen souhrn obsahující všechny parametry. ➡ **V katalogu Karty zelených prostranství (příloha 4)** uvádíme vyhodnocené parametry u jednotlivých zelených prostranství.

Hodnocení vychází z porovnání současného a cílového stavu a má 4 kategorie:
• vyhovující současný stav odpovídá cílovému stavu
• vyhovující s výhradami současný stav dostatečně naplňuje požadavky cílového stavu i přes dílčí problémy v území
• nevyhovující zelené prostranství vyžadující větší změny současného stavu k dosažení požadavků cílového stavu
• nehodnoceno zelené prostranství, které během mapování bylo nepřístupné nebo je bez vymezení hranic a nelze je hodnotit ➡ v mapě Návrh městské a příměstské krajiny (příloha 1) zobrazeno bodem

Metodika mapování:
*Nejdříve jsme zhodnotili veškeré plochy zeleně veřejných prostranství bez ohledu na to, zda jsou zeleným prostranstvím. Hodnotili jsme parametry podrobně popsané ➡ **v podkapitolách 4.3.1 – 4.3.7** Následně jsme mapované body v terénu přiřadili zeleným prostranstvím, které jsou v systému vymezené. Mapování v terénu proběhlo během léta roku 2023.*



4.3.1

Čitelnost kompozice a funkce


Kompozice udává uspořádání jednotlivých prvků v prostoru a vztahy mezi nimi. Urbanistická kompozice při tvorbě zelených prostranství využívá průhledy, dominanty, panoramata, proporce, měřítko, ale i rytmus, gradaci, symetrii a asymetrii, shodu či kontrast. Kompozice prostranství pomáhá číst jeho funkci a význam v organismu města. Čitelná kompozice a funkce napomáhá při orientaci v prostoru, tvoří identitu místa a utváří obraz města.

Hodnotící stupnice:


0	bez kompozice, funkce prostranství není čitelná
1	základní kompozice a čitelnost funkce
2	průměrná kompozice a čitelnost funkce
3	hodnotná kompozice a čitelnost funkce

Požadované hodnoty cílového stavu pro parametr čitelnost kompozice a funkce

typ zeleného prostranství	celoměstský význam	čtvrťový význam	lokalitní význam
park	3	3	2
lesopark	2	2	2
veřejná zahrada	3	3	2
hřbitov	3	3	3
nábřeží	3	3	3
promenádní ulice	3	3	2
parkové náměstí	3	3	2
náves	3	3	3
významný předprostor	3	3	3



Čitelnost kompozice a funkce



4.3.2


Odpovídající rekreační program

Nabídka rekreačního programu daného zeleného prostranství významně ovlivňuje, jestli prostranstvím jenom projdeme, nebo v něm strávíme několik minut až hodin. Podle vybavenosti dělíme rekreační program na krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. Důležitým aspektem také je, pro jakou věkovou skupinu je vhodný. Díky rovnoměrnému rozmištění různorodého rekreačního programu ve městě vznikne pestrá paleta aktivit a volnočasových možností v exteriéru města.



Hodnotící stupnice:	
0	bez možnosti rekreace
1	krátkodobý rekreační program s vybavením pro úzkou věkovou skupinu; trávení času v prostoru po dobu několika jednotek až desítek minut; například dětské hřiště, vycházkový okruh
2	střednědobý rekreační program s vybavením pro středně širokou skupinu; trávení času v prostoru po dobu několika desítek minut až několika hodin; například dětské hřiště pro různé věkové kategorie, vycházkový okruh, vybavení pro sport, toalety, pítko
3	dlouhodobý rekreační program s vybavením pro všechny věkové skupiny; trávení času v prostoru po dobu několika hodin až celý den; například dětské hřiště pro různé věkové kategorie, vycházkový okruh, vybavení pro sport, toalety, pítko, občerstvení

Požadované hodnoty cílového stavu pro parametr odpovídající rekreační program

typ zeleného prostranství	celoměstský význam	čtvrťový význam	lokalitní význam
park	3	2	2
lesopark	3	2	1
veřejná zahrada	2	2	1
hřbitov	1	1	1
nábřeží	2	2	2
promenádní ulice	1	1	1
parkové náměstí	2	1	1
náves	2	2	2
významný předprostor	1	1	1



Odpovídající rekreační program



4.3.3


Logická cestní síť

Cestní síť umožňuje pohyb v rámci jednoho veřejného prostranství a zároveň jej napojuje na zbytek města. Důležité je správné umístění vstupních bodů, propojení aktivit v prostoru, ale i návaznost na okolí. Podle frekvence užívání je vhodné trasy dělit na hlavní a vedlejší. Díky tomu vznikne volnost ve výběru tras podle délky, typu povrchů či atrakcí v okolí. Nedostatečné trasování se v prostoru projevuje vyšlapanými chodníčky.


Hodnotící stupnice:	
0	bez cestní sítě
1	základní cestní síť
2	průměrná cestní síť; respektuje hlavní přirozené směry
3	hodnotná cestní síť; poskytuje kvalitní napojení a propojení ve všech žádoucích směrech

Požadované hodnoty cílového stavu pro parametr logická cestní síť

typ zeleného prostranství	celoměstský význam	čtvrťový význam	lokalitní význam
park	3	2	2
lesopark	3	2	1
veřejná zahrada	2	1	1
hřbitov	3	2	2
nábřeží	3	3	2
promenádní ulice	3	3	3
parkové náměstí	3	3	2
náves	3	3	3
významný předprostor	3	3	3



Logická cestní síť



4.3.4

Rozložená věková struktura stromů


Strom je živý organismus, který se vyvíjí a v určitou dobu uhynie. Aby v budoucnu byla zaručená kontinuita a nedošlo k úhynu většího množství stromů v podobnou dobu, je důležité výsadbu rozložit v čase a zajistit tak rozloženou věkovou strukturu stromů.

Výjimku tvoří kompozice některých vegetačních prvků, které stojí na stejnověkosti a jednom druhu. Jedná se o rastry stromů, aleje či solitéry.



Hodnotící stupnice:	
0	bez stromů
1	převažují stromy v jednom věkovém stádiu; není zajištěna postupná obnova dřevin
2	převažují stromy v jednom věkovém stádiu, další věková stádia jsou zastoupena jen částečně; postupná obnova dřevin je zaručena jen částečně
3	stromy jsou ve všech věkových stádiích, věková struktura je rozložená; je zaručena kontinuální obnova v čase

Požadované hodnoty cílového stavu pro parametr rozložená věková struktura stromů

typ zeleného prostранství	celoměstský význam	čtvrťový význam	lokalitní význam
park	3	3	3
lesopark	3	3	3
veřejná zahrada	2	2	2
hřbitov	3	3	3
nábřeží	3	3	3
promenádní ulice	1	1	1
parkové náměstí	2	2	2
náves	2	2	2
významný předprostor	1	1	1



Rozložená věková struktura stromů



4.3.5


Kvalita dřevinných vegetačních prvků

Kvalita a stav vegetačních prvků jsou ovlivněny vhodným návrhem respektujícím místní podmínky, správným založením a kvalitní údržbou. Jen kvalitní vegetační prvky mohou zcela plnit svou funkci.


Hodnotící stupnice:	
0	dřevinné vegetační prvky zcela chybí, nebo se vyskytují jen v zanedbatelném počtu
1	dřeviny jsou dožívající nebo poškozené; chybí předpoklad i krátkodobé existence
2	perspektiva a stabilita dřevin je částečně snižena; občas nesou známky poškození a zhoršení zdravotního stavu
3	dřeviny jsou vitální a perspektivní

Požadované hodnoty cílového stavu pro parametr kvalita dřevinných vegetačních prvků

typ zeleného prostranství	celoměstský význam	čtvrťový význam	lokalitní význam
park	3	3	3
lesopark	2	2	2
veřejná zahrada	3	3	3
hřbitov	3	3	3
nábřeží	3	3	3
promenádní ulice	3	3	3
parkové náměstí	3	3	3
náves	3	3	3
významný předprostor	3	3	3



Kvalita dřevinných vegetačních prvků



4.3.6

Vhodnost zpevněných povrchů a jejich stav


Zpevněné povrchy jsou plnohodnotnou součástí celkového konceptu místa. Ovlivňují estetické vyznění veřejného prostranství, kvalitu pohybu i orientaci v prostoru. Napomáhají přirozenému rozložení aktivit a dějů. Určují, jak se návštěvník daného prostoru chová a cítí.

Volba zpevněných povrchů je závislá na způsobu využití daného veřejného prostranství, jeho významu v rámci města a charakteru zástavby.



Hodnotící stupnice:	
0	bez zpevněných povrchů
1	špatně zvolený materiál povrchů nerespektující funkci a charakter místa; v současném stavu jsou vážné nedostatky v bezpečném a pohodlném použití povrchů, obvykle se jedná o staré, poškozené a neudržované plochy
2	materiál povrchů není zcela vhodný, ale plní svou funkci; v současném stavu jsou drobné nedostatky v bezpečném a pohodlném použití povrchů
3	vhodně zvolený materiál; bez poškození, plně funkční

Požadované hodnoty cílového stavu pro parametr vhodnost zpevněných povrchů a jejich stav

typ zeleného prostranství	celoměstský význam	čtvrťový význam	lokalitní význam
park	3	3	3
lesopark	3	2	2
veřejná zahrada	3	3	3
hřbitov	3	3	3
nábřeží	3	3	3
promenádní ulice	3	3	3
parkové náměstí	3	3	3
náves	3	3	3
významný předprostor	3	3	3



Vhodnost zpevněných povrchů a jejich stav



4.3.7


Kvalita mobiliáře

Základní rolí městského mobiliáře je vytvářet vhodné zázemí pro venkovní volnočasové aktivity. Volba správného mobiliáře se odvíjí od využití daného zeleného prostranství, jeho významu v rámci města a charakteru zástavby. Důležitě je jeho rozmístění v prostoru, kde nesmí tvořit překážku. Důraz musí být kladen nejen na estetiku, ale i funkčnost a pohodlnost. To, jak je mobiliář využíván, výrazně ovlivňuje kvalita jeho údržby a čistota.



Hodnotící stupnice:	
0	bez mobiliáře
1	špatná kvalita mobiliáře, poškozený a nefunkční
2	snížená kvalita mobiliáře; v důsledku poškození je snížená funkčnost mobiliáře, nebo není zcela správně zvolený typ, ale plní funkci
3	plně funkční a dobře zvolený typ mobiliáře

Požadované hodnoty cílového stavu pro parametr kvalita mobiliáře

typ zeleného prostranství	celoměstský význam	čtvrťový význam	lokalitní význam
park	3	3	3
lesopark	3	3	3
veřejná zahrada	3	3	3
hřbitov	3	3	3
nábřeží	3	3	3
promenádní ulice	3	3	3
parkové náměstí	3	3	3
náves	3	3	3
významný předprostor	3	3	3



Kvalita mobiliáře



4.3.8

Požadované hodnoty cílového stavu zelených prostranství

Požadované hodnoty cílového stavu zelených prostranství slouží k porovnání současného stavu vůči cílovému. Ukazují minimální hodnotu, které má být v cílovém stavu dosaženo. V případě vzniku nového zeleného prostranství slouží jako vodítko k vytvoření odpovídajícího návrhu. **Souhrnná tabulka umožňuje porovnat jednotlivé typy zelených prostranství.**

Bodová stupnice je v rozmezí hodnot 0–3. [🕒 Jednotlivé parametry jsou vysvětlené v kapitolách 4.3.1 – 4.3.7.](#)

typ zeleného prostranství	význam zeleného prostranství	čitelnost kompozice a funkce	odpovídající rekreační program	logická cestní síť	rozložená věková struktura stromů	kvalita dřevinných vegetačních prvků	vhodnost zpevněných povrchů a jejich stav	kvalita mobiliáře
park	celoměstský	3	3	3	3	3	3	3
	čtvrťový	3	2	2	3	3	3	3
	lokalitní	2	2	2	3	3	3	3
lesopark	celoměstský	2	3	3	3	2	3	3
	čtvrťový	2	2	2	3	2	2	3
	lokalitní	2	1	1	3	2	2	3
veřejná zahrada	celoměstský	3	2	2	2	3	3	3
	čtvrťový	3	2	1	2	3	3	3
	lokalitní	2	1	1	2	3	3	3
hřbitov	celoměstský	3	1	3	3	3	3	3
	čtvrťový	3	1	2	3	3	3	3
	lokalitní	3	1	2	3	3	3	3
nábřeží	celoměstský	3	2	3	3	3	3	3
	čtvrťový	3	2	3	3	3	3	3
	lokalitní	3	2	2	3	3	3	3

typ zeleného prostranství	význam zeleného prostranství	čitelnost kompozice a funkce	odpovídající rekreační program	logická cestní síť	rozložená věková struktura stromů	kvalita dřevinných vegetačních prvků	vhodnost zpevněných povrchů a jejich stav	kvalita mobiliáře
promenádní ulice	celoměstský	3	1	3	1	3	3	3
	čtvrťový	3	1	3	1	3	3	3
	lokalitní	2	1	3	1	3	3	3
parkové náměstí	celoměstský	3	2	3	2	3	3	3
	čtvrťový	3	1	3	2	3	3	3
	lokalitní	2	1	2	2	3	3	3
náves	celoměstský	3	2	3	2	3	3	3
	čtvrťový	3	2	3	2	3	3	3
	lokalitní	3	2	3	2	3	3	3
významný předprostor	celoměstský	3	1	3	1	3	3	3
	čtvrťový	3	1	3	1	3	3	3
	lokalitní	3	1	3	1	3	3	3



4.3.9

Celkové hodnocení kvality zelených prostranství

Celkové hodnocení zelených prostranství vychází z porovnání současného stavu a požadovaných hodnot cílového stavu kvality zelených prostranství. Shrnuje všechna hodnocení jednotlivých parametrů a ukazuje aktuální stav zelených prostranství.



- V Ostravě jsme vymezili 284 zelených prostranství, která spoluvytváří zelenou kostru města. Z jejich celkového hodnocení vyplývá, že:
- 54 zelených prostranství je ve vyhovujícím stavu.**
Lze je považovat za kvalitní, neboť jejich současný stav odpovídá požadovaným hodnotám. Nepotřebují velké zásahy, ale adekvátní péči, která zajistí vysokou kvalitu i do budoucna.

161 zelených prostranství je ve vyhovujícím stavu s výhradami.
Potřebují větší zásah do své struktury, vegetace i investice do vybavení. Přesto svou funkci zčásti plní a prostor je využíván ke svému účelu.


40 zelených prostranství je v nevyhovujícím stavu.
Pro jejich fungování je potřeba velký zásah do jejich struktury nebo i vytvoření zcela nového místa. Tato místa v Ostravě mnohdy tvoří zeleň, která neplní svou funkci.

29 zelených prostranství není hodnoceno.
6 zelených prostranství není hodnoceno z toho důvodu, že během mapování **byly nepřístupné** nebo probíhala jejich rekonstrukce. **23 zelených prostranství je bez vymezení hranic** (v mapě zobrazené bodem) a nelze je hodnotit.

Graf zelených prostranství podle typu a jejich podílu na celkové rozloze – celkové hodnocení



Celkové hodnocení zelených prostranství



4.4

Dostupnost a deficit zelených prostranství

Každý občan má mít možnost se do 5 minut chůze dostat do kvalitní zeleně v podobě zelených prostranství nebo příměstské krajiny.

Zelená prostranství mají poskytovat dostatek míst ke každodenní rekreaci a současně má být jejich počet přiměřený. Tam, kde je jejich deficit a ani příměstská krajina není dostupná do 5 minut chůze, je potřeba zelená prostranství doplnit.

Aby mohla být zelená prostranství atraktivní a dobře plánovaná a rozvíjená, je potřeba znát jejich potenciální návštěvnost a kapacitu.

4.4.1

Deficit zelených prostranství


97 % obyvatel Ostravy se do 5 minut chůze dostane do zeleného prostranství, nebo ke vstupu do příměstské krajiny.

V Ostravě jsou však místa, která tuto možnost nenabízejí. Označujeme je jako deficitní území. Důvodem je buď absence zeleného prostranství v území, nebo špatný přístup do něj či do příměstské krajiny.

Největší z deficitních území, kde je nejvíce trvale žijících obyvatel, se nacházejí v městských obvodech Ostrava-Jih (2 739 obyvatel), Vítkovice (2 157 obyvatel), Slezská Ostrava (471 a 411 obyvatel) a Moravská Ostrava a Přívoz (872 a 504 obyvatel).


Deficit zeleně lze řešit dvěma způsoby: **doplněním nového zeleného prostranství, nebo umožněním lepšího přístupu do stávajícího zeleného prostranství** (například umístěním nového vstupu nebo bezpečného přechodu přes silnici).

→ viz kapitola 5.3 Vstupy do příměstské krajiny



Deficit zelených prostranství

- 2 739 počet obyvatel s trvalým pobytem v deficitním území bez dostupnosti zeleného prostranství nebo příměstské krajiny
- deficitní území bez dostupnosti zeleného prostranství nebo příměstské krajiny do 5 minut chůze
- navrhované zelené prostranství, které sníží deficit v území
- stávající zelené prostranství, které sníží deficit v území zlepšením prostupnosti území
- území bez deficitu po doplnění nového zeleného prostranství nebo zlepšení přístupnosti stávajícího
- zelené prostranství



4.4.2


Intenzita využití zelených prostranství

Polovina obyvatel města má v pěší dostupnosti do 5 minut 52 nejintenzivněji využívaných zelených prostranství.

Ke každému zelenému prostranství byl přiřazen počet lidí, kteří žijí ve vzdálenosti do 5 minut chůze od něj. Pokud se v této zóně nacházelo více zelených prostranství, obyvatel byl přiřazen k tomu největšímu. Některá zelená prostranství mají v docházkové vzdálenosti příměstskou krajinu. V těchto případech jsme uživatele rozdělili mezi zelené prostranství a krajinu. Tento počet obyvatel jsme následně vydělili rozlohou zeleného prostranství a získali tak ukazatel intenzity využití – tedy kolik obyvatel připadá na jeden hektar zeleně.


Tato analýza intenzity využití nám napovídá, jak zatížená a intenzivně využívaná budou zelená prostranství. Čím je intenzita využití vyšší, tím vyšší jsou i nároky na atraktivní rekreační program, kvalitní vybavení a jeho množství, intenzivní údržbu i častější obnovu jednotlivých prvků.

Největší intenzitu využití (nad 1 000 obyvatel na hektar zeleného prostranství) mají například tato zelená prostranství: Hlavní třída, promenádní ulice Dr. Martíňka a Bezručův sad.



Počet obyvatel s trvalým pobytem do 5 minut chůze od zeleného prostranství připadající na 1 ha zeleného prostranství

- do 10
- 11 - 100
- 101 - 500
- 501 - 1 000
- nad 1 000



4.4.3

Množství potenciálních návštěvníků zelených prostranství


V okolí 78 zelených prostranství se pohybuje polovina potenciálních návštěvníků zelených prostranství.

Potenciálními návštěvníky zelených prostranství jsou místní obyvatelé, ale i nerezidenti (lidé, kteří dojíždějí za prací či rekreací). Mapa ukazuje, kolik z nich se nachází v okolí zeleného prostranství a můžou jej navštívit.

Mapa množství potenciálních návštěvníků ukazuje průměrný počet osob přítomných v rámci dvouhodinových intervalů v typickou středu mezi 16–18 hodinou v základní sídelní jednotce, která je od zeleného prostranství vzdálená do 5 minut chůze. Mapa zobrazuje tyto hodnoty vztažené k jednotlivým zeleným prostranstvím. **Měření vychází z dat mobilních operátorů a průměrný počet osob se vztahuje k základním sídelním jednotkám.**

Nejvyšší potenciál návštěvnosti (nad 35 000 návštěvníků) mají například tato zelená prostranství: Komenského sady, Havlíčkovo nábřeží, Seidlerovo nábřeží, Bělský les a Hlavní třída.

Jsou to místa, na která mají být kladeny vysoké nároky na kvalitu vegetace, cestní sítě, vybavení i možnosti trávení volného času. Potřebují atraktivní rekreační program, kvalitní vybavení v dostatečném množství, intenzivní údržbu i častější obnovu jednotlivých prvků.



Počet potenciálních návštěvníků zeleného prostranství dle dat mobilních operátorů

- do 5 000
- 5 001 - 15 000
- 15 001 - 25 000
- 25 001 - 35 000
- nad 35 000



4.5

Karty zelených prostranství

Karty konkrétních zelených prostranství slouží jako návod, jak s daným prostorem pracovat.

Karty podávají informace o současném stavu území a popisují cílový stav. Dále definují postup, který je vhodný k naplnění cílového stavu.

➔ Katalog Karty zelených prostranství je samostatnou přílohou 4.





PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA

Příměstská krajina díky své rozmanitosti nabízí prostor pro každodenní rekreaci a zároveň se podílí na zmírňování dopadů klimatických změn. Důležité je přiblížit krajinu obyvatelům zlepšením její dostupnosti a vybudováním dostatečné cestní sítě. Je také potřeba krajinu chránit a kultivovat tak, aby byla atraktivní a odolná do budoucna.

Příměstská krajina

Příměstská krajina se nachází mimo urbanizované prostředí, avšak v jeho těsné blízkosti.

Obklopuje městskou krajinu a zároveň do ní vstupuje prostřednictvím řek a jejich okolí nebo lesních porostů.

Díky své poloze nabízí příměstská krajina významné možnosti pro rekreaci obyvatel a zároveň hraje důležitou roli při adaptaci na klimatické změny –

pomáhá zmírňovat dopady extrémních projevů počasí,

jako jsou vlny horka, sucho nebo příválové deště.

Příměstská krajina vstupuje do města i vizuálně – díky výhledům můžeme vnímat například kopcovitý terén nad Lhotkou a Hošťálkovicemi nebo členitou krajinu Slezské Ostravy. Zároveň i samotné město, především jeho okrajová zástavba, výrazně ovlivňuje vzhled příměstské krajiny.

Pro některé obyvatele, zejména hlavních obytných center, je příměstská krajina příliš vzdálená, oddělená různými bariérami na okraji zástavby, a proto často nevyužívaná.

Jinou roli hraje příměstská krajina v městských obvodech venkovského charakteru s převahou rodinných domů nebo tam, kde jsou jednotlivé stavby rozptýleny v příměstské krajině. Zde je zástavba s krajinou spjata mnohem silněji, prostorově i vizuálně je mnohem více její součástí a obyvatelé ji mohou snadněji využívat ke každodenním volnočasovým aktivitám. Její blízkost však může přinášet i různá rizika vyplývající například z nevhodného způsobu zemědělského hospodaření.

Příměstská krajina Ostravy je poměrně různorodá. Její charakter ovlivňuje nejen reliéf (tedy tvar a členitost terénu) a vodní plochy a toky, ale i krajinotvorné prvky, jako je orná půda, stromořadí, lesy, a také drobné stavby, například kapličky, kříže nebo studánky. **Pestrá a atraktivní příměstská krajina svým vzhledem přirozeně vybízí k trávení volného času.** Aby se však obyvatelé do příměstské krajiny dobře dostali, musí být na rozhraní příměstské a městské krajiny dostatek míst, kudy mohou do krajiny vstoupit, a v krajině samotné pak rozvinutá cestní síť s doprovodnou zelení, po které se mohou pohodlně pohybovat.

Atraktivitu příměstské krajiny podporuje:

- střídání různých prostředí, tedy diverzita charakterů krajiny s rozmanitým reliéfem
- přítomnost krajinotvorných prvků, zejména těch ekologicky stabilních, jako jsou porosty dřevin nebo druhově pestré louky
- cestní síť lemovaná zelení umožňující plynulý pohyb návštěvníků
- snadná dostupnost pro obyvatele ze zastavěného území
- přítomnost zajímavých míst, jako jsou kapličky, vyhlídky či studánky
- nabídka míst pro zastavení a odpočinek (lavičky a další mobiliář) a volnočasové vybavení pro různorodé aktivity (herní prvky, discgolf, lávky, dřevěné chodníky či naučné stezky a další)


Příměstská krajina se musí rozvíjet jako propojený celek, který spoluutváří zelenou kostru Ostravy a slouží obyvatelům všech městských obvodů. **Pro účely koncepce jsme ji však rozdělili na menší územní celky – krajinné lokality,** které umožňují jejich zhodnocení a stanovení potenciálu pro další rozvoj ➔ **kapitola 5.5 Krajinné lokality.**

Z dlouhodobého hlediska je příměstská krajina zmenšována stále se rozrůstající zástavbou. Nejde jen o rozšiřování ploch v okolí stávající zástavby pro bydlení či průmysl, ale také o dopravní stavby, které mohou představovat výrazný zásah do příměstské krajiny.

Koncepce zeleně popisuje obecná doporučení, jak příměstskou krajinu Ostravy zlepšovat s ohledem na její přírodní, rekreační nebo produkční využití.

Konkrétním doporučením pro vybrané krajinné lokality se zabývá ➔ **katalog Karty krajinných lokalit (příloha 5).**

Celková rozloha příměstské krajiny v Ostravě činí 10 675 ha, což je 377 m² na jednoho obyvatele města.



5.1

Krajinotvorné prvky


Příměstskou krajinu ovlivňuje nejen její morfologie nebo činnost člověka, ale také krajinotvorné prvky. Jejich velikost, tvar a rozmístění přispívají k rozmanitosti krajiny. Orná půda a travní porosty umožňují dálkové pohledy do krajiny a vytváří přehlednou, otevřenou krajinu. Prvky zeleně jako stromořadí, lesy či ovocné sady, krajinu uzavírají, člení a působí jako pohledové dominanty. Solitéry a skupiny dřevin často zdůrazňují drobné stavby a architektonické prvky v krajině (například kříže či boží muka) a slouží také jako významné orientační body.

Odolnost a ekologickou stabilitu příměstské krajiny posilují vodní plochy a toky i přírodní prvky zeleně, které vytváří vhodné prostředí pro živočichy. Spolu s cestní sítí nebo vybaveností zvyšují celkovou atraktivitu příměstské krajiny a možnosti jejího rekreačního využití.

V příměstské krajině Ostravy jsou zastoupeny tyto typy krajinotvorných prvků:

- Zemědělské prvky:**
 - orná půda
- Přírodní prvky:**
 - lesní zeleň (lesy)
 - nelesní zeleň (stromořadí, skupiny dřevin, porosty dřevin, remízy, solitéry a ovocné sady)
 - travní porosty (trvalé travní porosty, louky, pastviny)
- Vodní prvky:**
 - vodní plochy, toky nebo mokřady

Graf typů krajinotvorných prvků podle jejich podílu na celkové rozloze




- Člověkem vytvořené prvky:**
- cesty
 - drobné stavby (kapličky, kříže)
 - mobiliiář (informační tabule, herní prvky, naučné stezky)


Určité krajinotvorné prvky mohou být pro konkrétní krajinné lokality specifické také díky jejich rozloze nebo uspořádání (například liniové porosty dřevin na hrázích zaniklých rybníků v Hrabové). **Proto jsme pro jednotlivé krajinné lokality definovali krajinotvorné prvky určující, spoluurčující a doplňkové, podle jejich důležitosti pro jednotlivé lokality.** ➔ viz katalog Karty krajinných lokalit (příloha 5)

Stávající krajinotvorné prvky jsme vymezili, pojmenovali a zobrazili ➔ **v mapě Současný stav příměstské krajiny (příloha 2)**, a můžeme je tak hodnotit a zajistit jejich ochranu (zejména u prvků zeleně, jako jsou remízy a stromořadí). Zároveň můžeme naplánovat nové prvky tam, kde je to potřeba, například v okolí cest nebo v místech, kde chceme zmírnit erozi.

V příměstské krajině Ostravy dominují krajinotvorné prvky lesní zeleň a orná půda, doplněné nelesní zelení, travními porosty a vodními prvky. Rozsáhlé lesní plochy převládají ve Slezské Ostravě, Radvanicích a Bartovicích a Michálkovicích. Lokálně jsou lesy rozloženy také podél celého města, například v Poodří, Hošťálkovicích, Porubě a Plesné. Orná půda převládá především v jižní a západní části příměstské krajiny Ostravy, kde zpravidla vytváří rozsáhlé plochy pro intenzivní zemědělství, například v okolí Nové Bělé, Staré Bělé nebo Krásného Pole. Zejména v těchto územích je důležitá přítomnost nelesní zeleně a travních porostů, ale také jejich uspořádání nebo velikost.



- Typ krajinotvorného prvku
- orná půda
 - lesní zeleň
 - nelesní zeleň
 - travní porost
 - vodní plocha, vodní tok nebo mokřad
 - nezařazeno



5.2 Rozhraní příměstské a městské krajiny

Rozhraní příměstské a městské krajiny je přechodovou zónou mezi krajinou a městem. Rozhraní tvoří nejen samotná hranice, ale také její okolí. Podobu rozhraní tedy ovlivňuje to, jaká zástavba či krajinotvorné prvky se v okolí hranice nachází.

Rozhraní ovlivňuje, jak vnímáme krajinu při pohledu z města, a naopak to, jak je město začleněno do okolní krajiny při pohledu zvenčí. Vzhled rozhraní má vliv také na kvalitu života obyvatel, kteří v jeho blízkosti bydlí nebo jej užívají k rekreaci (například k procházkám po cestách vedoucích kolem rozhraní).


Pro vyhodnocení současného stavu rozhraní jsme sestavili jeho typologii a následně rozhraní vymezili a zobrazili ➡ **v mapě Současný stav příměstské krajiny (příloha 2).** Pro každý typ rozhraní v následujících kapitolách uvádíme doporučení, jak udržet či zlepšit jeho současný stav. Dále uvádíme, jak postupovat v případě plánování podoby nového rozhraní, které vznikne rozšířením zástavby do příměstské krajiny, ➡ **viz kapitola 5.3 Potenciálně zastavitelná území v příměstské krajině.**

5.2.1

Typologie rozhraní příměstské a městské krajiny


Rozlišujeme rozhraní stabilní, transformační, rozvojové a ostatní.

Graf typů rozhraní podle jejich podílu na celkové délce




Celková délka rozhraní příměstské a městské krajiny v Ostravě je 403 km. Stabilní typy rozhraní převládají především díky rozsáhlým lesům, například v Slezské Ostravě, Radvanicích a Bartovicích nebo v Petřkovicích, ale i díky liniovým porostům nebo stromořadím, například v Hrabové. Méně jsou zastoupeny transformační a rozvojové typy

rozhraní, které jsou problematické především tehdy, pokud jsou jediným typem rozhraní na delším úseku. Nejčastěji se jedná o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu, kde se orná půda nachází v těsné blízkosti zástavby nebo v okolí průmyslových a obchodních areálů.



Typ rozhraní příměstské a městské krajiny

- stabilní
- transformační
- rozvojový
- ostatní
- příměstská krajina




Typy rozhraní příměstské a městské krajiny:

Stabilní typ rozhraní

- na rozhraní je zeleň nebo zástavba v městské krajině a zeleň v příměstské krajině (stromy a vyšší keře)
- přispívá k harmonickému propojení příměstské a městské krajiny, přibližuje přírodu obyvatelům města a posiluje ekologickou stabilitu prostředí
- jde o hodnotné rozhraní a je žádoucí ho zachovat – ochranou stávající zeleně, dostatečnou péčí o ni a její postupnou obnovou
- v místech, kde se předpokládá rozšíření zástavby do příměstské krajiny a tím také vznik nového rozhraní, je zapotřebí vytvořit podmínky pro vznik stabilního typu rozhraní; v zastavěném území to znamená navrhnout vhodný tvar a velikost pozemku, který umožní výsadbu zeleně u rozhraní (například u průmyslových a obchodních areálů i rodinných domů) nebo založení lemu zeleně v příměstské krajině
- zahrnuje 3 varianty rozhraní – prolínající, ohraničující a kontrastní uzavřené




Prolínající rozhraní

- na rozhraní je zeleň jak v městské, tak i v příměstské krajině, a navzájem se prolínají
- většinou se jedná o zeleň přírodního charakteru v okolí vodních toků nebo cest, ale i zeleň na svazích a stržích, která byla zachována z důvodu nevhodnosti místa pro zástavbu domů nebo zemědělství
- rozlehlější plochy na tomto rozhraní je možné doplnit rekreačním programem, který bude odpovídat přírodnímu charakteru plochy, například cestami, posezením, herními prvky nebo dřevěnými moly v okolí vodního prvku




Ohraničující rozhraní

- tvoří ho lem zeleně (stromy a vyšší keře) v příměstské krajině a ve městě zástavba rodinných domů a jejich zahrady, průmyslové areály, ale i travní porosty
- zeleň příznivě ovlivňuje prostředí města, podílí se na snižování negativních vlivů působících z příměstské krajiny (například vytváří izolační clony proti větru nebo chemickému postřiku z polí)
- cesty vedené v zeleni zvyšují prostupnost příměstské krajiny
- zeleň může sloužit také ke krátkodobé rekreaci díky vybavenosti, například naučné stezce doplněné posezením




Kontrastní uzavřené rozhraní

- zeleň (stromy a vyšší keře) vytváří zelený lem v zastavěném území města (například v zahradách rodinných domů, v průmyslových či školních areálech nebo na hřbitovech), v příměstské krajině na rozhraní navazuje orná půda nebo travní porosty, které umožňují pohledy směrem k městu




Transformační typ rozhraní

- tvoří ho stabilizovaná struktura zástavby, ale zeleň (stromy a vyšší keře) chybí – v příměstské krajině se nachází orná půda nebo travní porosty, které těsně sousedí se zástavbou rodinných domů nebo průmyslových areálů
- problematický typ rozhraní, díky chybějící zeleni se zástavba otevírá pohledům do krajiny a negativně působí na vzhled krajiny (například rodinné domy s krátkými pozemky zahrad, které neslouží jako vhodné rozhraní, nebo stavby výrobních a obchodních areálů s nepřiměřeným měřítkem na hranici s příměstskou krajinou), zhoršuje také podmínky pro obyvatele, například zvýšenou prašností z polí, větrností, pohledovou exponovaností zahrady v případě blízkosti cesty
- vhodný typ rozhraní, pokud se v blízkosti rozhraní nachází významná stavba, například kostel, která se může uplatnit v dálkových pohledech jako dominanta města
- stav rozhraní je potřeba zlepšit založením nové zeleně (stromů a vyšších keřů) a tím rozhraní stabilizovat (z transformačního se tedy stane stabilní)
- v případě plánovaných změn v území je potřeba věnovat energii přípravě nového stabilního rozhraní




Rozvojový typ rozhraní

- chybí stabilizovaná struktura zástavby i zeleň (stromy a vyšší keře), rozhraní je tvořeno plochami orné půdy nebo travních porostů, které prostupují dále do zastavěného území
- rozhraní nemá stabilizovaný charakter a je nutné jeho dotvoření – doplněním či rozvojem zástavby a založením zeleně (stromy a vyšší keře) dojde ke stabilizaci a z rozvojového rozhraní se stane stabilní



Ostatní typ rozhraní

- technické či přírodní plochy nebo linie, které prochází z příměstské krajiny do města (řeka, cesta, železnice)
- většinou se jedná o prvky, u nichž není možná přeměna, proto se tímto typem rozhraní dále nezabýváme



5.3

Potenciálně zastavitelná území v příměstské krajině

Příměstská krajina dlouhodobě čelí tlaku na rozšiřování zástavby i budování dopravní infrastruktury. To vede k jejímu postupnému úbytku nebo její fragmentaci. **Dobře promyšlená zástavba však může přinést nové příležitosti pro město i krajinu**, které mohou stav v okolí současné zástavby zlepšit.


V koncepci proto posuzujeme území, kde je v budoucnu plánováno rozšíření zástavby do příměstské krajiny. Vymezuje **potenciálně zastavitelná území respektující** příměstskou krajinu, která navazují na stávající strukturu města i příměstské krajiny a respektují její hodnoty. Naopak zastavitelná území, která jsou problematická, například rozlohou nebo umístěním v příměstské krajině, označujeme jako **potenciálně zastavitelná území narušující** příměstskou krajinu.

Nová zástavba, pokud je citlivě navržena a respektuje místní kontext, může přispět **ke zlepšení obrazu města** v příměstské krajině. Zároveň umožňuje vytvoření nového **stabilního rozhraní** příměstské a městské krajiny, zlepšení dostupnosti krajiny prostřednictvím **nových vstupů i zlepšení prostupnosti** (pokud je doplněna o veřejně přístupnou cestní síť). **S novou zástavbou se nabízí také příležitost založit nová zelená prostranství**, například parky, které zvýší atraktivitu území a posílí jeho ekologické funkce.

Výrazný zásah do příměstské krajiny představují také **dopravní stavby**. Často jsou bariérami v krajině, mění pohledové vazby nebo narušují celkové propojení krajiny a prostupnost pro lidi i ostatní organismy. U budoucích dopravních staveb je nutné jejich negativní dopad zmírnit koncepčním plánováním. Proto pro plánované dopravní stavby v konkrétních krajinných lokalitách uvádíme doporučení ➡ **v katalogu Karty krajinných lokalit (příloha 5).**


Vymezení potenciálně zastavitelných území narušujících příměstskou krajinu a budoucích dopravních staveb napomáhá definovat podněty pro územní plánování, které mohou zajistit ochranu krajinných hodnot (například podněty pro změny územního plánu).

Podkladem pro hodnocení potenciálně zastavitelných území je územní plán, který vymezuje zastavitelná území. Zabývali jsme se plochami s vybraným funkčním využitím, které výrazně ovlivňuje podobu zastavěného území ➡ viz kapitola 7.3.3 Tabulka ploch s rozdílným způsobem využití.



Potenciálně zastavitelné území v příměstské krajině

- stávající rozhraní příměstské a městské krajiny
- potenciálně zastavitelné území respektující příměstskou krajinu
- potenciálně zastavitelné území narušující příměstskou krajinu
- plánovaná dopravní stavba
- příměstská krajina



5.4

Vstupy do příměstské krajiny

Vstupy do příměstské krajiny jsou místa, kde cestní síť přechází z městské do příměstské krajiny. Snadný přístup do příměstské krajiny umožňuje obyvatelům více využívat její benefity (například k procházkám v blízkosti bydliště), což zlepšuje kvalitu jejich života. Zajištění **dobré dostupnosti příměstské krajiny** je důležité zejména v částech města, kde chybí dostatek zelených prostranství, jako jsou parky. V těchto územích – často se jedná o menší městské obvody – může příměstská krajina tento deficit nahrazovat.

V koncepci lokalizujeme současné vstupy do příměstské krajiny a říkáme, které jsou prostupné a které neprostupné pro pěší a cyklisty.


Znalost vstupů do příměstské krajiny umožňuje:

- zpřístupnit místa, u kterých evidujeme bariéry
- zakládat nové vstupy tam, kde není příměstská krajina dostupná do 5 minut chůze
- navrhovat novou zástavbu tak, aby nedocházelo k zániku nebo znepřístupnění současných vstupů
- rozvíjet v příměstské krajině zelení lemovanou cestní síť vedoucí ke stávajícím vstupům


Kvalitu cestní sítě pro pěší a cyklisty v příměstské krajině zvyšuje přítomnost zeleně, která zlepšuje estetickou hodnotu prostředí, podporuje příjemné klima a zároveň přispívá k ekologické stabilitě příměstské krajiny. Proto jsme v koncepci stávající cestní síť lokalizovali a definovali, kde se v její blízkosti nachází prvky zeleně a kde naopak chybí a je vhodné je doplnit **viz mapa Současný stav příměstské krajiny (příloha 2)**. Cestní síť v příměstské krajině často vytváří pouze základní propojení. Hustší síť cest však výrazně zlepšuje prostupnost území, například v zemědělské krajině mezi rozlehlou ornou půdou, a podporuje atraktivitu příměstské krajiny pro volnočasové aktivity obyvatel.

Současné množství prostupných vstupů do krajiny se může zdát dostačující. Zohledňuje však pouze vstupy na cestní síti – a ta vždy není dostatečně hustá. Cestní síť ve městě mnohdy končí ještě před rozhraním příměstské a městské krajiny, například u vjezdu k rodinným domům či průmyslovým areálům. Ty pak vytváří rozlehlé neprostupné bariéry, snižují dostupnost příměstské krajiny z města a znemožňují vstoupit do příměstské krajiny.

typ vstupu	počet	podíl z celkového počtu (%)
prostupný	818	97,5
› z toho s menší významností	655	78,1
› z toho s větší významností	163	19,4
neprostupný	21	2,5
celkem	839	100,0




- Vstup do příměstské krajiny
- prostupný s menší významností
 - prostupný s větší významností
 - neprostupný
- cestní síť pro pěší a cyklisty
- příměstská krajina



Typy vstupů do příměstské krajiny:


Prostupné vstupy

- umožňují pokračovat z města do příměstské krajiny po cestě či pěšině
 - rozlišujeme dva typy:
 - › s menší významností
 - › s větší významností
- vstup se nachází na značených turistických, cyklistických nebo naučných trasách; u těchto vstupů doporučujeme zvýšit množství zeleně a podpořit krátkodobou rekreaci doplněním mobiliáře



Neprostupné vstupy

- prostupnosti brání bariéry v podobě oplocení či závor



5.5 Krajinné lokality

Příměstská krajina funguje v širších souvislostech. Pro jejich pochopení je však důležitá detailnější znalost menších území, tzv. krajinných lokalit. Ty jsme vymezili a zobrazili ➞ v mapě **Návrh městské a příměstské krajiny (příloha 1).**

Krajinná lokalita je homogenní území příměstské krajiny, které je vymezené na základě jeho převažujícího charakteru a využití. Rozdělením příměstské krajiny do krajinných lokalit získáváme možnost jednotlivá území lépe popsat, analyzovat a vyhodnotit. Některé z nich překračují hranice Ostravy.

Území se srovnatelnými problémy a potenciálem pak můžeme porovnávat a hledat pro ně společná řešení. **Zlepšení jednotlivých krajinných lokalit přispívá ke zlepšení příměstské krajiny jako celku.**

V koncepci stanovujeme **charakter a hlavní využití** krajinných lokalit z pohledu **cílového stavu**, tedy jak by ideálně měla krajinná lokalita vypadat a fungovat. Vůči cílovému stavu pak hodnotíme **míru jejich stability**. Výsledkem je informace, jakou potřebu proměny daná krajinná lokalita má. Krajinné lokality vymezujeme v mapě a označujeme kódem. Podrobně je pak popisujeme ➞ v katalogu **Karty krajinných lokalit (příloha 5).**

Celkem jsme v příměstské krajině Ostravy vymezili 77 krajinných lokalit o celkové rozloze 15 999,6 ha. Části některých lokalit přesahují za hranice Ostravy. Rozloha lokalit bez těchto přesahů činí 10 674,7 ha.



Charakter krajinných lokalit

Charakter krajinných lokalit utvářejí krajinotvorné prvky, které jsou jejich součástí.

Porovnáním společných znaků krajinných lokalit jsme v příměstské krajině Ostravy vyhodnotili

6 typů charakteru – zemědělský intenzivní, zemědělský extenzivní, lesnatý, říční, rybníční a postindustriální.



Charakter krajinných lokalit popisujeme z hlediska cílového stavu, tedy jak by ideálně měla krajinná lokalita vypadat a fungovat. Zároveň ke každé přiřazujeme doporučené prvky modrozelené infrastruktury, které by se v daném typu charakteru krajinné lokality měly nacházet.

Tabulka krajinných lokalit podle jejich charakteru

charakter	počet	rozloha (ha)
zemědělský intenzivní	29	5 068,4
zemědělský extenzivní	5	939,2
lesnatý	20	5 348,1
říční	17	2 744,7
rybníční	4	1 449,8
postindustriální	2	449,4
celkem	77	15 999,6

V krajinných lokalitách je lesnatý a zemědělský intenzivní charakter vymezen v největším počtu i rozloze. Významné zastoupení má také říční charakter, což odpovídá přítomnosti a významu řek v Ostravě. Tento cílový stav odpovídá současnému rozložení převládajících krajinotvorných prvků – orné půdy a lesů.

Graf krajinných lokalit podle charakteru a jejich podílu na celkové rozloze



Typy charakterů krajinných lokalit:

Zemědělský intenzivní charakter

V lokalitě, která má zemědělský intenzivní charakter, **převládá orná půda sloužící k zemědělské produkci.**

V cílovém stavu je velikost půdních bloků do 30 ha přizpůsobena sklonitosti terénu a odtokovým poměrům z důvodu snížení rizika půdní eroze nebo bleskových záplav při přívalových deštích. **Půdní bloky jsou členěné cestní sítí nebo krajinotvornými přírodními prvky zeleně a travních porostů.** Ty poskytují vhodné prostředí pro živočichy a kultivují rozhraní příměstské a městské krajiny nebo plní další funkce, například ekologickou nebo protierozní. V okolí vodních toků, jejichž koryta probíhají mezi půdními bloky s ornou půdou, je dodržováno ochranné pásmo, které pomáhá ochraně kvality vody a prevenci eroze. **Regulovaná koryta vodních toků jsou renaturovaná či revitalizovaná a dochází k obnově břehových a doprovodných porostů.**

Dostatečná cestní síť lemovaná zelení, která je dobře napojená na vstupy do příměstské krajiny, vytváří atraktivní propojení pro pěší a cyklisty. Na zajímavých místech, například u kapličky, křížku, vyhlídky nebo v zeleni, se nachází **zastavení s vybaveností, například lavičkami, informačními tabulemi nebo herními prvky pro děti.**

Stávající krajinotvorné prvky zeleně (například remízy a stromořadí) jsou chráněny před rozpínáním orné půdy či poškozováním orbou. Jsou vytvořeny vhodné prostorové podmínky pro rozvoj nových výsadeb, například zajištěním dostatečné šířky průběžného zatravněného pásu pro stromořadí.

Prvky MZI pro zemědělský intenzivní charakter

A	Vegetační prvky Vegetační prvky se nachází zpravidla v těch místech, která jsou nevhodná pro zemědělské hospodaření. Jde například o remízy na svazích údolí nebo zamokřených půdách. Dále jde o liniové porosty dřevin, které se nachází v blízkosti vodních toků a cest (typicky stromořadí s podrostem travnatého pásu). Vegetační prvky jsou zároveň protierozním opatřením snižujícím větrnou i vodní erozi. Menší skupiny dřevin nebo solitéry vytváří drobné pohledové cíle v orné půdě nebo travních porostech, nebo zdůrazňují drobné stavby v krajině.
B	Protierozní opatření Protierozní funkci plní veškeré krajinotvorné prvky zeleně a travních porostů. Jejich funkce může být podpořena specifickou úpravou terénu vytvářející průlehy, příkopy, zasakovací pásy nebo meze.
C	Vodní prvky Vodní režim zemědělské krajiny je podpořen revitalizací stávajících nebo budováním nových vodních ploch zadržujících vodu v místě dopadu, například mokřadů, retenčních a sedimentačních jímek, suchých nádrží či malých vodních nádrží. Revitalizace vodních toků do přírodě blízké podoby umožňuje přirozený rozliv v nivách a podílí se také na protipovodňové ochraně.

Zemědělský extenzivní charakter

Charakter zemědělské extenzivní lokality se vyznačuje střídáním menších ploch zemědělských a přírodních prvků (například travní porosty, remízy, sady či mokřady).

V cílovém stavu se jedná o **harmonickou krajinu s mozaikou menších ploch orné půdy a travních porostů** (druhově pestřých luk), **doplněných bohatě zastoupenými prvky zeleně,** které vytváří vhodné prostředí pro živočichy, kultivují rozhraní příměstské a městské krajiny, posilují ekologickou stabilitu nebo plní další funkce, například protierozní.

Zeleň je chráněna před rozpínáním orné půdy a poškozováním orbou a **jsou vytvořeny vhodné podmínky** (dostatečný prostor) **pro rozvoj nových výsadeb,** například zajištěním dostatečné šířky průběžného zatravněného pásu pro stromořadí tak, aby nebyly poškozeny koruny i kořeny dřevin. Orná půda

Prvky MZI pro zemědělský extenzivní charakter

A	Vegetační prvky Vegetační prvky se v zemědělsky extenzivních krajinných lokalitách nachází zpravidla na místech, která nejsou vhodná pro zemědělské využívání. Jde například o remízy nebo menší lesy na svazích údolí nebo zamokřených půdách. Liniové porosty dřevin lemují vodní toky a cesty (typicky stromořadí s podrostem travnatého pásu), zároveň jsou opatřením proti větrné erozi. Menší skupiny dřevin nebo solitéry vytváří drobné pohledové cíle v orné půdě nebo travních porostech, nebo zdůrazňují drobné stavby v krajině.
B	Protierozní opatření Protierozní funkci plní veškeré krajinotvorné prvky zeleně a travních porostů. Jejich funkce může být podpořena specifickou úpravou terénu vytvářející průlehy, příkopy, zasakovací pásy nebo meze.
C	Vodní prvky Vodní režim zemědělské krajiny je podpořen revitalizací stávajících nebo budováním nových vodních ploch zadržujících vodu v místě dopadu, například mokřadů, retenčních a sedimentačních jímek, suchých nádrží či malých vodních nádrží. Revitalizace vodních toků do přírodě blízké podoby umožňuje přirozený rozliv v nivách a podílí se také na protipovodňové ochraně.

Lesnatý charakter

Charakter lesnaté krajinné lokality určuje **převaha lesů či rozlehlých porostů dřevin**. Ty často představují jediný prvek zeleně, případně jsou doplněny menšími travnatými plochami nebo ornou půdou v jejich sousedství.

V cílovém stavu jde o lesy a porosty dřevin se **smíšenou druhovou skladbou podporující biodiverzitu a ekologickou stabilitu**. Vyžadují šetrnější způsob hospodaření. Hustá cestní síť je napojena na systém turistických a cyklistických tras a zlepšuje **prostupnost území k atraktivním místům**, například pramenům, studánkám či vyhlídkám. Zlepšuje také napojení na sousední krajinné lokality.

V lesích větší rozlohy je vhodné určit **plochy s větším rekreačním využitím**, s lepší vybaveností (například posezením, lesními dětskými hřišti či naučnými stezkami s informačními tabulemi) a intenzivnější údržbou, a naopak **přírodní části vhodné k rozvoji přirozeného společenstva lesa** s přírodě blízkým hospodařením.

Prvky MZI pro lesnatý charakter

A	Vegetační prvky Převládající lesy vytváří plošné porosty s pestrou druhovou skladbou s podrostem. Na sousedících plochách travních porostů nebo orné půdy se nachází remízy nebo porosty dřevin.
B	Protierozní opatření V lesích zajišťují protierozní opatření porosty dřevin i podrost bylin a keřů nebo technické úpravy, například hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy nebo stabilizace erozních rýh.
C	Vodní prvky Vodní režim lesnaté krajiny je podpořen renaturací nebo revitalizací stávajících nebo budováním nových vodních ploch zadržujících vodu v místě dopadu, například mokřadů, retenčních a sedimentačních jímek, suchých nádrží či malých vodních nádrží. Revitalizace vodních toků do přírodě blízké podoby umožňuje přirozený rozliv v nivách a podílí se také na protipovodňové ochraně.

Říční charakter

Pro říční charakter jsou typické **nivní reliéfy v okolí řek Odry, Opavy, Ostravice a Lučiny a jejich soutoků**. Vytváří významné liniové zelené osy propojující městskou a příměstskou krajinu.

V cílovém stavu jde o atraktivní území, které má přírodě blízký charakter. Jeho atraktivitu podporuje střídání různých prvků zeleně a travních porostů. Místa, která byla v minulosti výrazně upravená lidskou činností, například narovnáním vodního toku nebo ukládáním hlušin, jsou začleněna do svého okolí nebo je jejich kontrast využit pro rozvoj rekreačního potenciálu (například haldy kolem řeky Ostravice v Kunčicích nebo Hrabové a kolem řeky Lučina). Součástí revitalizačních opatření je také zlepšení kvality vody.

Nabídka bohatějšího rekreačního programu je rozvinutá v doteku řeky i ve vzdálenější nivní krajině, která není pohledově vázaná na koryto řeky.

V okolí řek je vhodné podpoření rovnováhy mezi ochranou přírody a krajiny a rekreačním využitím. Jedná se o přirozený biokoridor, který je součástí Územního systému ekologické stability (ÚSES). **Cestní síť zpřístupňuje území podél řeky, ale zajišťuje také prostupnost přes řeku (lávky, mosty) nebo vybíhá k urbanizovanému prostředí**. Význam cest je podpořen vedením turistických a cyklistických tras. Zvláště chráněná území v okolí řek jsou rozvíjena v souladu s režimem ochrany a platným plánem péče, například řeka Odra a CHKO Poodří.

Prvky MZI pro říční charakter

A	Vegetační prvky V okolí řek se nachází porosty dřevin, zpravidla liniového tvaru, ale i menší skupiny dřevin a solitéry. Lužní les s bohatým bylinným podrostem se nachází v Poodří nebo u řeky Opavy, například Polanecký les, Blücherův les či Turkov. Volná prostranství utváří trvalé travní porosty různého charakteru, druhově bohatá společenstva typických luk nebo naopak travní společenstva s přítomností invazivních rostlin, které je nutné regulovat.
B	Protierozní opatření Protierozní funkci plní veškeré krajinotvorné prvky zeleně a travních porostů. Pomoci může také specifická úprava terénu vytvářející průlehy, příkopy, zasakovací pásy a meze nebo stabilizace dráhy soustředěného odtoku.
C	Vodní prvky Přírodě blízký charakter řek, například Odry nebo části Lučiny, je respektován a dále rozvíjen. Upravené vodní toky je naopak potřeba revitalizovat v místech, kde to dovoluje charakter sousedních ploch, aby byl umožněn přirozený rozliv v nivách, a tím i zlepšení protipovodňové ochrany. V nivách řek jsou budovány drobné vodní prvky, například retenční tůně, mokřady a suché nádrže, které jsou doprovodným prvkem zadržujícím vodu z povrchového odtoku a zvyšujícím ekologickou hodnotu v území.

Rybniční charakter

V charakteru rybníční krajinné lokality převažují **vodní plochy různé velikosti s typickými hrázemi, systémy náhonů, propustky, stavidly a rybníkářským zázemím**. Zahrnuje území s rybníky, vodní plochy vzniklé po těžbě štěrkopísku i odkalovací nádrže související s báňskou činností.

V cílovém stavu se v okolí vodních ploch nachází **krajinotvorné prvky zeleně i charakteristických bylinných společenstev**, které se podílejí na posílení ekologické stability i zvýšení atraktivity území. Atraktivitu území pro obyvatele je možné podpořit rozvojem míst s **bohatějším vybavením pro rekreaci**, například posezením a herními prvky pro děti. Cestní síť je okružního charakteru, **s naučnými stezkami a dobrým napojením na síť turistických a cyklistických tras v okolí**. Součástí revitalizačních opatření je také zlepšení kvality vody.

Prvky MZI pro rybníční charakter

A	Vegetační prvky V okolí vodních ploch se nachází porosty dřevin, zpravidla liniového tvaru, ale i menší skupiny dřevin a solitéry. Volná prostranství utváří trvalé travní porosty – druhově bohatá společenstva typických luk s omezováním ruderální vegetace invazivních rostlin.
B	Protierozní opatření Protierozní funkci plní veškeré krajinotvorné prvky zeleně a travní porosty, jejichž funkce může být podpořena specifickou úpravou terénu vytvářející průlehy, příkopy, zasakovací pásy a meze.
C	Vodní prvky Vodní plochy se významně spolupodílí na vodním režimu krajiny. Pokud se v okolí vodních ploch nachází zamokřená místa, je vhodné je podpořit budováním dalších opatření, například mokřadů nebo retenčních tůní.

Postindustriální charakter

Území výrazně přetvořené činností člověka s různorodým reliéfem, například kuželové nebo vyrovnávací haldy. Představují historickou stopu odkazující na těžbu uhlí, která v minulosti ve městě probíhala.

V cílovém stavu se jedná o **kultivovanou městskou divočinu i přírodně cenné lokality s rekreačním potenciálem**, který je rozvíjen v rovnováze s ochranou přírody a krajiny konkrétního území. Jedná se o rozvojová území vyžadující individuální přístup (například odval Lihovarská).

Prvky MZI pro postindustriální charakter

A	Vegetační prvky Rozmanitost reliéfu ovlivňuje, jaké typy zeleně se v území nachází. Mohou být zcela pokryté porostem dřevin nebo lesů, ale i se střídáním otevřených travnatých ploch s porosty či skupinami dřevin.
B	Protierozní opatření Protierozní funkci plní veškeré krajinotvorné prvky zeleně a travní porosty. Podpořena může být specifickou úpravou terénu vytvářející průlehy, příkopy a zasakovací pásy. V porostech dřevin plní protierozní ochranu především technická opatření, například hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy nebo stabilizace erozních rýh.
C	Vodní prvky Úprava vodního režimu je možná pouze na územích, jejichž reliéf je vhodný pro budování vodních ploch, například malých vodních nádrží, které podporují zadržování vody v místě dopadu a rozvíjí rekreační potenciál území.



Využití krajinných lokalit

Využití krajinných lokalit vychází především z přírodních podmínek a váže se k určitým krajínotvorným prvkům.

Rozlišujeme přírodní, rekreační a produkční využití.

Přírodní využití souvisí s přítomností zeleně nebo se skutečností, že jde o chráněné území. Rekreační využití podporuje cestní síť, drobné stavby v krajině či studánky, a produkční využití je spojeno s ornou půdou nebo hospodářskými lesy.

Krajinné lokality se využívají různými způsoby současně, ale pro rozvoj lokality v cílovém stavu je klíčové určit její hlavní využití. Další způsoby využití jej pak doplňují.


Znalost hlavního využití pomáhá usměrňovat záměry v konkrétní krajinné lokalitě. Například pokud je hlavní využití krajinné lokality rekreační, tak není vhodné zvyšovat zemědělskou produkci, ale posilovat přírodní prvky s rekreačním vybavením.

Pro jednotlivé způsoby využití jsme na základě stanoveného charakteru a hlavního využití krajinných lokalit definovali požadované hodnoty cílového stavu. Ukazují minimální hodnotu pro jednotlivé způsoby využití, které má být v cílovém stavu dosaženo.




Tabulka krajinných lokalit podle hlavního využití

hlavní využití	počet	rozloha krajinných lokalit (ha)	podíl z celkové rozlohy (%)
přírodní	28	4 922,4	30,8
rekreační	15	3 155,4	19,7
produkční	34	7 921,8	49,5
celkem	77	15 999,6	100,0

Hlavní produkční využití je zastoupeno téměř na 50 % rozlohy krajinných lokalit. Je vázáno především na krajinné lokality se zemědělským intenzivním charakterem. V krajinných lokalitách s lesnatým charakterem je hlavní produkční využití převážně v okrajových částech města nebo za jejími hranicemi. Důležité je podporovat také rekreační a přírodní hlavní využití, které má v příměstské krajině nezastupitelnou úlohu. Jedná se o říční, rybniční a lesnaté krajinné lokality.



Graf krajinných lokalit podle charakteru, hlavního využití a jejich podílu na celkové rozloze



Způsoby využití krajinných lokalit:

Přírodní využití

Přírodní využití je v krajinných lokalitách různého charakteru odlišné. V zemědělských intenzivních i extenzivních krajinných lokalitách podporuje přírodní využití především přítomnost nelesní zeleně (například remízy, stromořadí nebo porosty dřevin), která posiluje ekologickou stabilitu nebo snižuje půdní erozi. Naopak v lesnatých krajinných lokalitách jsou to rozsáhlé lesy nebo v říčních krajinných lokalitách jsou to travní porosty a nelesní zeleň.

Krajinné lokality, kde je **hlavní využití přírodní**, mají v cílovém stavu podobu přírodně hodnotného území (například řeky a jejich okolí nebo lesy). Cílem je obnova přírodních procesů, zejména v územích ovlivněných zásahy průmyslové činnosti nebo intenzivním zemědělstvím, a zároveň umožnění přiměřeného a citlivého rekreačního a produkčního využití.

Krajinné lokality nebo jejich části mohou být vymezeny jako zvláště chráněná území nebo jako prvky Územních systémů ekologické stability (ÚSES).

Hlavní přírodní využití mají krajinné lokality s charakterem **zemědělským extenzivním, lesnatým, říčním, rybníčním a postindustriálním**.

Hodnotící stupnice:		
0	zpravidla chybí přírodní krajínotvorné prvky – nelesní zeleň, travní porosty či lesy v kategorii ostatní; chybí vodní prvky a toky nebo nemají přírodě blízký charakter; většinou chybí prvky ÚSES nebo jsou nefunkční, nebo nejsou vymezená zvláště chráněná území	
1	malé zastoupení přírodních krajínotvorných prvků – nelesní zeleň, travní porosty nebo lesy v kategorii ostatní; vodní prvky a toky jsou zastoupeny, ale většinou nemají přírodě blízký charakter; mohou se nacházet prvky ÚSES, ale často zcela neplní svou funkci; většinou chybí vymezení zvláště chráněných území	
2	větší zastoupení přírodních krajínotvorných prvků – nelesní zeleň, travní porosty nebo lesy v kategorii ostatní; vodní prvky a toky jsou zastoupeny, často s přírodě blízkým charakterem; obvykle se nachází prvky ÚSES, které plní svou funkci; případně jsou vymezená zvláště chráněná území	
3	dominantní zastoupení přírodních krajínotvorných prvků – nelesní zeleň, travní porosty nebo lesy v kategorii ostatní; vodní prvky a toky s přírodě blízkým charakterem; prvky ÚSES plní svou funkci; zpravidla jsou vymezená zvláště chráněná území	

Požadované hodnoty cílového stavu přírodního využití krajinných lokalit

charakter	hlavní využití	hodnota cílového stavu přírodního využití
zemědělský intenzivní	produkční	2
zemědělský extenzivní	přírodní	3
	rekreační	2
lesnatý	přírodní	3
	rekreační	2
	produkční	2
říční	přírodní	3
rybníční	přírodní	3
	rekreační	3
postindustriální	přírodní	3
	rekreační	2

Rekreační využití

Krajinné lokality poskytují obyvatelům příležitosti k rekreaci v okolí města. Rekreační využití závisí na přítomnosti a rozmanitosti přírodních i kulturních prvků a hodnot (například vyhlídek, studánek a kapliček), stejně jako na dostupnosti těchto míst – například prostřednictvím vstupů do příměstské krajiny nebo cestní sítě. Rekrece může zahrnovat nejen samotný pohyb krajinou, ale také využívání jejího vybavení.

Například v zemědělských intenzivních i extenzivních krajinných lokalitách k rekreaci slouží především cestní síť lemovaná zelení, často s vedením turistických a cyklistických tras nebo zastavení s lavičkou. V rybníčních krajinných lokalitách je atraktivní samotná blízkost vodní plochy a posezení na jejím břehu nebo využití pro sportovní rybolov či koupání.

Krajinné lokality, kde je **hlavní využití rekreační**, v cílovém stavu poskytují vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci obyvatel díky vybavenosti, ale i přítomnosti dostatečného množství zeleně. K rekreaci slouží také dobře rozvinutá cestní síť lemovaná zelení, která umožňuje pohyb obyvatel v atraktivním prostředí.

Hlavní rekreační využití mají krajinné lokality s charakterem **zemědělským extenzivním, lesnatým, rybníčním nebo postindustriálním**.

Požadované hodnoty cílového stavu rekreačního využití krajinných lokalit

charakter	hlavní využití	hodnota cílového stavu rekreačního využití
zemědělský intenzivní	produkční	2
zemědělský extenzivní	přírodní	2
	rekreační	3
lesnatý	přírodní	2
	rekreační	3
	produkční	2
říční	přírodní	2
rybníční	přírodní	2
	rekreační	3
postindustriální	přírodní	2
	rekreační	2

Hodnotící stupnice:		
0	často chybí vstupy do příměstské krajiny, cestní síť pro pěší a cyklisty, rekreační vybavenost nebo kulturní hodnoty; podíl transformačního a rozvojového rozhraní příměstské a městské krajiny je větší	
1	vstupy do příměstské krajiny se vyskytují v nedostatečném množství; cestní síť pro pěší a cyklisty je základní, s nízkou prostupností krajiny; nízká rekreační vybavenost nebo malé množství kulturních hodnot; větší podíl transformačního a rozvojového rozhraní příměstské a městské krajiny	
2	vstupy do příměstské krajiny jsou v dostatečném množství; cestní síť pro pěší a cyklisty zajišťuje zvýšenou prostupnost krajiny; nachází se zde vyšší rekreační vybavenost nebo přítomnost kulturních hodnot; větší podíl stabilního rozhraní příměstské a městské krajiny	
3	vstupy do příměstské krajiny jsou ve velkém množství; rozvinutá cestní síť pro pěší a cyklisty zajišťuje vysokou prostupnost krajiny; vysoká rekreační vybavenost nebo množství kulturních hodnot umožňuje celodenní rekreaci; převažuje stabilní rozhraní příměstské a městské krajiny	

Produkční využití

Produkční využití se liší podle typů krajinetvorných prvků. Na-příklad v zemědělských intenzivních i extenzivních krajinných lokalitách probíhá produkce především na orné půdě. V lesna-tých krajinných lokalitách k produkci slouží zejména hospo-dářské lesy, kde probíhá klasické lesní hospodaření. Šetrnější způsoby hospodaření se naopak uplatňují v příměstských lesích a v lesích s výraznou rekreační funkcí, kde se využívá například postupná probírka. Tento způsob podporuje nejen produkční, ale i přírodní a rekreační funkce lesa. V rybníčních a říčních krajinných lokalitách se produkce zaměřuje na chov ryb nebo využití travních porostů pro pastvu nebo produkci sena.

Krajinné lokality, kde je **hlavní využití produkční**, jsou v cílovém stavu území s převažujícím zastoupením orné půdy nebo hospodářských lesů. Současně je zastoupením dostatečného množství zeleně a travních porostů rozví-jena také přírodní složka krajiny a její rekreační potenciál. K němu přispívá dostatečná cestní síť lemovaná zelení, která zlepšuje prostupnost příměstské krajiny.

Hlavní produkční využití mají krajinné lokality s charakterem **zemědělským intenzivním a lesnatým**.

Hodnotící stupnice:

- 0
- lokalita se pro produkci nevyužívá vůbec (chybí orná půda nebo hospodářské lesy) nebo jen ve velmi malé míře; anebo **v současném stavu** se naopak využívá nad-měrně, což může generovat tyto problémy – orná půda

ve velkých půdních blocích (často nad 30 ha) je silně ohrožena erozí nebo povrchovým odtokem srážkových vod, nebo probíhá nevhodný způsob hospodaření v lesích

- 1
- malá míra produkčního využití; menší rozloha orné půdy nebo hospodářských lesů; zpravidla extenzivní hospoda-ření v souladu s přírodními hodnotami; orná půda v půdních blocích do 30 ha; půda je méně ohrožena erozí nebo povrchovým odtokem srážkových vod; anebo **v sou-časném stavu** se naopak využívá nadměrně, což může generovat tyto problémy – orná půda ve velkých půdních blocích (některé nad 30 ha) je silně ohrožena erozí nebo povrchovým odtokem srážkových vod, nebo probíhá nevhodný způsob hospodaření v lesích
- 2
- intenzivnější produkční využití; větší zastoupení orné půdy nebo hospodářských lesů; orná půda v půdních blocích do 30 ha; půda zpravidla není ohrožena erozí nebo povr-chovým odtokem srážkových vod; anebo **v současném stavu** se naopak využívá intenzivně, což může generovat tyto problémy – orná půda ve velkých půdních blocích (zpravidla do 30 ha) je silně ohrožena erozí nebo povrch-o-vým odtokem srážkových vod, nebo probíhá nevhodný způsob hospodaření v lesích
- 3
- intenzivní produkční využití; velké zastoupení orné půdy nebo hospodářských lesů; orná půda v půdních blocích do 30 ha; půda není ohrožena erozí nebo povrchovým odtokem srážkových vod; **v současném stavu** se problémy vyplývající z nadměrného využívání nevyskytují

5.5.3

Požadované hodnoty cílového stavu krajinných lokalit

Hodnoty cílového stavu využití ukazují minimální hodnotu, které má být v cílovém stavu dosaženo na základě sta-noveného charakteru a hlavního využití krajinných lokalit. **Souhrnná tabulka umožňuje porovnat míru jednotlivých způsobů využití.**

Bodová stupnice je v rozmezí hodnot 0–3. ➡ **Jednotlivé parametry jsou vysvětlené v kapitolách 5.5.1 – 5.5.2.**

charakter	hlavní využití	hodnoty cílového stavu		
		přírodní	rekreační	produkční
zemědělská intenzivní	produkční	2	2	3
	přírodní	3	2	2
zemědělská extenzivní	rekreační	2	3	2
	přírodní	3	2	1
lesnatá	rekreační	2	3	2
	produkční	2	2	3
říční	přírodní	3	2	1
rybníční	přírodní	3	2	1
	rekreační	3	3	2
postindustriální	přírodní	3	2	0
	rekreační	2	2	0

Například pokud se jedná o krajinou lokalitu zemědělskou intenzivní s hlavním využitím produkčním, tak je požadova-ná hodnota produkčního využití 3, která odpovídá největší intenzitě. Zároveň ale musí dojít k mírnému snížení podílu orné půdy proto, aby byl zajištěn prostor pro založení no-vých přírodních krajinetvorných prvků nebo cestní sítě. Tak dosáhneme požadované hodnoty 2 u přírodního a rekre-ačního využití. Současně tak zpravidla dochází ke snížení problémů, kterými je často dané území zatíženo (eroze).

Míra stability krajinných lokalit

Stabilita krajinné lokality vychází ze srovnání charakteru a hlavního využití krajinné lokality z pohledu současného i cílového stavu. Stabilitu území ovlivňuje také to, zda a v jaké míře se do něj rozšíří zástavba. Čím více charakter a hlavní využití krajinné lokality v současném stavu odpovídají cílovému, tím je krajinná lokalita stabilnější a vyžaduje tak menší změny.

Krajinné lokality dělíme dle míry jejich stability na stabilní, transformační a rozvojové.

Stabilní krajinné lokality

Krajinné lokality s ustáleným charakterem a hlavním využitím, u kterých nejsou nutné žádné zásadní strukturální změny. Plánované rozšíření zástavby je nižší než 25 % rozlohy krajinné lokality.


Například pokud se v dané krajině v současnosti intenzivně hospodaří a plánujeme, že to tak zůstane i do budoucna.

Transformační krajinné lokality

Krajinné lokality s neustáleným charakterem a hlavním využitím, které vyžadují úpravy a zásahy k dosažení cílového stavu. Zároveň se jedná o typ lokality, ve které je plánováno rozšíření zástavby o více než 25 % její rozlohy, čímž dojde k významnému úbytku krajiny.

Například pokud je v cílovém stavu navržen jiný charakter krajiny nebo se výrazně promění díky velké rozloze nové zástavby.

Graf krajinných lokalit podle míry stability, charakteru a jejich podílu na celkové rozloze



Rozvojové krajinné lokality


Krajinné lokality, pro které je určeno nové hlavní využití a s ním i změna charakteru.

Například pokud chceme krajinné lokality výrazně ovlivněné ukládáním odpadů z průmyslové činnosti (haldy) proměnit v místa s hlavním přírodním nebo rekreačním využitím.

Tabulka krajinných lokalit podle míry stability

míra stability	počet	rozloha krajinných lokalit (ha)	podíl z celkové rozlohy (%)
stabilní	65	14 340,4	89,6
transformační	9	1 057,9	6,6
rozvojová	3	601,3	3,8
celkem	77	15 999,6	100,0

Většina krajinných lokalit v Ostravě je stabilních. Jejich současný charakter a hlavní využití odpovídá cílovému stavu. Mnohdy je však potřeba zlepšovat jejich kvalitu, především doplněním přírodních krajinnotvorných prvků. Zbýlé krajinné lokality jsou transformační, u kterých dochází k výraznému zastavění krajiny, a rozvojové, které vyžadují postupné změny postindustriální krajiny.



Celkové hodnocení krajinných lokalit


Celkové hodnocení krajinných lokalit vychází z cílového charakteru a hlavního využití. Určuje současnou míru naplněnosti požadovaných hodnot pro jednotlivé způsoby využití. Vyhodnocuje současné problémy a deficity krajinných lokalit.

- Celkové hodnocení rozděluje krajinné lokality do 3 kategorií:**
- vyhovující**
současný stav odpovídá cílovému stavu, bez projevů problémů a deficitů v území
 - vyhovující s výhradami**
současný stav dostatečně naplňuje požadavky cílového stavu i přes dílčí problémy v území
 - nevyhovující**
území vyžaduje větší změny k dosažení požadavků cílového stavu, je zatíženo množstvím problémů a deficitů


V Ostravě jsme vymezili **77 krajinných lokalit**. Z jejich celkového hodnocení vyplývá, že:

- 21 krajinných lokalit je vyhovujících.**
Současný stav odpovídá požadovaným hodnotám jednotlivých způsobů využití. Území zpravidla nejsou zatížena problémy či deficity vůbec, nebo pouze ojediněle.
- 37 krajinných lokalit je vyhovujících s výhradami.**
Současný stav dostatečně neodpovídá požadovaným hodnotám jednotlivých způsobů využití. V územích se častěji projevují dílčí problémy či deficity, které vyžadují dílčí změny.
- 19 krajinných lokalit je v nevyhovujícím stavu.**
Současný stav neodpovídá požadovaným hodnotám jednotlivých způsobů využití. Území je zatíženo projevy problémů a deficitů, které je nutné zmírnit většími změnami v území.



Graf krajinných lokalit podle charakteru a jejich podílu na celkové rozloze - celkové hodnocení



Nejvíce nevyhovujících krajinných lokalit je v charakteru zemědělsky intenzivním, extenzivním a postindustriálním. Právě na tyto lokality bychom se měli zaměřit. Proto jsme připravili podrobný návod, jak s nimi pracovat, viz katalog Karty krajinných lokalit (příloha 5).



Celkové hodnocení krajinné lokality




5.6

Karty krajinných lokalit

Karty konkrétních krajinných lokalit slouží jako návod, jak s danou krajinnou lokalitou pracovat.

Karty podávají detailní informace o současném stavu, popisují cílový stav území na základě analýzy jeho potenciálů, rizik a limitů. Dále definují postup, který je vhodný k naplnění cílového stavu.

➔ **Katalog Karty krajinných lokalit je samostatnou přílohou 5.**





IMPLEMENTACE

Naplnování koncepce je závislé na různých aktérech ve městě. Díky akčnímu plánu stanovenému na konkrétní období mohou zeleň postupně rozvíjet. Ukazatele úspěšnosti pak umožní průběžně sledovat a vyhodnocovat, jak se daří stanovených cílů dosahovat.

Implementace

Tato kapitola shrnuje, k čemu koncepce slouží a jak s ní pracovat.

Definuje cíle a zároveň stanovuje ukazatele úspěšnosti, které slouží jako nástroj pro jejich následné vyhodnocení.

6.1

K čemu koncepce slouží

Koncepce slouží k rozvíjení strategického plánu Ostravy v oblasti plánování, udržování a rozvoje kvalitní zeleně na území statutárního města Ostravy.

Koncepce poskytuje principy, standardy a podklady pro:

- plánování kvalitní zeleně v městské i příměstské krajině
- určování priorit a tvorbu akčních plánů
- účinné rozložení investic
- využití dotačních titulů na konkrétní projekty
- zadání jednotlivých územních studií krajiny v logických celcích
- změny územního plánu

6.2

Návod, jak s koncepcí pracovat

Kapitola ukazuje modelové situace a návod, jak je řešit.

Vždy je možné obrátit se na MAPPA s žádostí o konzultaci, například přes emailovou adresu **info@mappaostrava.cz**.

Městská krajina

A Úprava stávajícího nebo návrh nového veřejného prostranství

1. Otevřete ➡ kapitolu 4.1 Veřejná prostranství.

Najdete zde:
- obecný popis veřejných prostranství v Ostravě podle typologie - přehled prvků MZI, které lze v jednotlivých typech veřejných prostranství uplatnit

B Úprava stávajícího zeleného prostranství

1. Otevřete ➡ kapitolu 4.1 Veřejná prostranství.

Najdete zde:
- obecný popis veřejných prostranství v Ostravě podle typologie - přehled prvků MZI, které lze v jednotlivých typech veřejných prostranství uplatnit

2. Zjistíte, zda má dané zelené prostranství zpracovanou kartu zeleného prostranství ➡ v seznamu zelených prostranství (str. 138):

Pokud ano:
karta poskytuje konkrétní návod, jak s tímto prostorem pracovat, je podkladem pro zadání projektu

Pokud ne:
- řídte se požadovanými hodnotami cílového stavu uvedenými ➡ v kapitole 4.3.8 – tato kapitola obsahuje minimální kvalitativní parametry s ohledem k charakteru zelených prostranství - nebo požádejte o dopracování karty zeleného prostranství, například přes emailovou adresu info@mappaostrava.cz

C Úprava prostranství místního významu

Na místní zelená prostranství lze uplatnit stejné principy, jako na zelená prostranství vyššího významu:

1. Otevřete ➡ kapitolu 4.1 Veřejná prostranství.

Najdete zde:
- obecný popis veřejných prostranství v Ostravě podle typologie - přehled prvků MZI, které lze v jednotlivých typech veřejných prostranství uplatnit

2. Zelené prostranství zařadte do jednotlivých kategorií dle ➡ kapitoly 4.2 Zelená prostranství.

3. Říďte se doporučeními ➡ z kapitoly 4.3 Kvalita zelených prostranství.

D Vytvoření nového zeleného prostranství

1. Vyhledejte vhodné lokality ➡ v mapě Návrh městské a příměstské krajiny (příloha 1).

Hledejte:
- deficitní území, kde zelená prostranství chybí - transformační nebo rozvojová zelená prostranství - prostranství bez jasného vymezení, která jsou označena bodem

2. Při návrhu nového zeleného prostranství se řídte doporučeními z těchto kapitol:

- ➡ 4.1 Typologie a specifikace prvků MZI.
- ➡ 4.3 Kvalita zelených prostranství.

Příměstská krajina

A Doplnění krajinotvorných prvků

1. Vyhledejte ➡ v mapě Návrh městské a příměstské krajiny (příloha 1) krajinnou lokalitu, ve které plánujete doplnění krajinotvorných prvků.

Zjistíte zde:
kódy a názvy krajinných lokalit, které slouží k další orientaci; ➡ v seznamu krajinných lokalit (str. 150) zjistíte, zda má daná krajinná lokalita zpracovanou kartu krajinné lokality
Pokud ano:
karta poskytuje podrobný návod, jak s touto krajinnou lokalitou pracovat.
Pokud ne:
- otevřete ➡ kapitolu 5.5 Krajinné lokality; najdete zde podrobný popis pro proměnu lokality s ohledem k jejímu charakteru, hlavnímu využití a míře stability - nebo požádejte o dopracování karty krajinné lokality, například přes emailovou adresu info@mappaostrava.cz

B Komplexní úprava území

1. Vyhledejte ➡ v mapě Návrh městské a příměstské krajiny (příloha 1), které krajinné lokality řešené území zahrnuje.

Zjistíte zde:
kódy a názvy krajinných lokalit, které slouží k další orientaci; ➡ v seznamu krajinných lokalit (str. 150) zjistíte, zda má daná krajinná lokalita zpracovanou kartu krajinné lokality
Pokud ano:
karta poskytuje podrobný návod, jak s touto krajinnou lokalitou pracovat
Pokud ne:
- otevřete ➡ kapitolu 5.5 Krajinné lokality; najdete zde podrobný popis pro proměnu lokality s ohledem k jejímu charakteru, hlavnímu využití a míře stability - nebo požádejte o dopracování karty krajinné lokality, například přes emailovou adresu info@mappaostrava.cz

Pokud jsou změny v území možné jednoduššími dílčími úpravami:

2. Vypracujte zadání dílčích projektů

- postupujte podle bodu A) Doplnění krajinotvorných prvků

Pokud úprava v území vyžaduje komplexní přístup pro řešení složitých problémů či deficitů:

3. Vypracujte zadání územní studie krajiny

- krajinná lokalita vymezuje minimální území, kterým se má územní studie zabývat; s ohledem na návaznost lokality danou lokalizací, charakterem či využitím, je vhodné zabývat se několika lokalitami současně

6.2.1

Karty vybraných zelených prostranství a krajinných lokalit

Karty ukazují směr, jakým se konkrétní místo má dále rozvíjet.

V rámci koncepce jsme vypracovali **41 karet zelených prostranství a 20 karet krajinných lokalit**. Výběr zelených prostranství a krajinných lokalit probíhal s ohledem na výsledky hodnocení – karty byly vytvořeny pro místa, která spadají do kategorie „nevyhovující“. Další karty byly vytvořeny dle požadavků ze strany městských obvodů nebo Magistrátu města Ostravy na konkrétní zelená prostranství a krajinné lokality.

Další karty lze doplňovat dále podle jednotlivých záměrů a požadavků Magistrátu města Ostravy, městských obvodů a dalších.

- 👉 **katalog Karty zelených prostranství (příloha 4)**
- 👉 **katalog Karty krajinných lokalit (příloha 5)**

6.3

Role MAPPA

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) je jako zpracovatel koncepce zodpovědný za:
tvorbu akčního plánu 👉 viz kapitola 6.5 Akční plán
vyhodnocování klíčových ukazatelů úspěšnosti
zpracování analýz
zpracování zadání a podkladů pro naplňování cílů koncepce
interpretaci koncepce
zajištění podkladů a poradenství pro naplňování koncepce, především pro odbory Magistrátu města Ostravy a zástupce městských obvodů, a sbírání dat k realizovaným projektům. V rámci této problematiky je k dispozici městským organizacím, projektantům, investorům a široké veřejnosti.

6.4

Financování

Záměry lze rozdělit na soukromé a veřejné, přičemž i soukromé záměry mohou mít a často mají přesah do veřejného prostranství. Koncepce může být podkladem pro diskuzi mezi samosprávou a soukromým investorem (s případným zapojením státní správy) v otázkách, co se má realizovat, kdo co bude financovat či kdo má být vlastníkem nebo správcem, a co se má komu po realizaci předat.

V případě veřejného sektoru se v ideálním případě při výstavbě postupuje od strategických záměrů přes studie a investiční záměry až po projekční dokumentaci. S každou zpřesňující se dokumentací se také zpřesňují odhady nákladů. Souběžně se vede diskuze o rozdělení na jednotlivé stavební objekty, které získávají své správce, případně své dílčí investory, a zároveň se upřesňuje majetkové vypořádání a možnosti místních, národních, evropských či soukromých dotací.

Při řešení financování je důležité řešit nejen financování realizace, ale i následné péče, údržby a správy.

Do tohoto procesu musí být od začátku zapojen budoucí správce dané plochy.

6.5

Akční plán

Akční plán popisuje konkrétní aktivity, opatření či projekty, které povedou k plnění koncepce

a k dosažení předem stanovených strategických cílů. Připravuje ho MAPPA a schvaluje Rada města Ostravy. První akční plán bude vypracován po schválení koncepce.

Koncepce je dlouhodobá vize bez časového ohraničení, zatímco akční plán je stanovený na konkrétní časové období

s nutností průběžné aktualizace nejpozději jednou za 4 roky. Díky častější aktualizaci může operativně reagovat na změny ve směřování rozvoje města a na projevy klimatické změny. Jednodušší postup aktualizace a schvalování akčního plánu umožňuje snáze reagovat například na vypsání dotační tituly.

Tabulka akčního plánu bude mít následující strukturu:

• cíl (jaký cíl koncepce opatření naplňuje)
• název opatření či projektu
• zodpovědná instituce nebo odbor
• zodpovědná osoba
• lokalizace
• termín realizace opatření či projektu
• předpokládané náklady

6.6

Cíle a ukazatele úspěšnosti

Ukazatele úspěšnosti umožňují průběžně sledovat a vyhodnocovat pokrok směrem k dosažení vytyčených cílů.

Zvolili jsme ukazatele, které nejlépe vypovídají o naplňování koncepce. Při jejich navrhování byl kladen důraz na to, aby je bylo možné opakovaně vyhodnocovat a sledovat vývoj v čase.

K některým ukazatelům v současné době nejsou dostupná data, proto nelze stanovit jejich výchozí stav.

Výsledný stav je vztažen k roku 2040.

6.6.1

Cíl: Zlepšovat kvalitu stávajících zelených prostranství

Kvalitu zelených prostranství ovlivňují parametry, které jsme určili. Zlepšení lze sledovat porovnáním současného stavu (dle mapování) a cílových hodnot. Kvalitu zelených prostranství lze hodnotit celkově nebo vyhodnocovat každý parametr zvlášť.

Tématu se věnuje ➞ kapitola 4.3 Kvalita zelených prostranství.

Ukazatele úspěšnosti:
• zlepšení kvality zelených prostranství – hodnocení parametru čitelnost kompozice a funkce
• zlepšení kvality zelených prostranství – hodnocení parametru odpovídající rekreační program
• zlepšení kvality zelených prostranství – hodnocení parametru logická cestní síť
• zlepšení kvality zelených prostranství – hodnocení parametru rozložená věková struktura stromů
• zlepšení kvality zelených prostranství – hodnocení parametru kvalita dřevinných vegetačních prvků
• zlepšení kvality zelených prostranství – hodnocení parametru vhodnost zpevněných povrchů a jejich stav
• zlepšení kvality zelených prostranství – hodnocení parametru kvalita mobiliáře
• zlepšení kvality zelených prostranství – celkové hodnocení

6.6.2

Cíl: Navrhovat zelená prostranství tam, kde je to potřeba

Každý občan Ostravy má mít příležitost se do 5 minut chůze dostat do atraktivní zeleně, ať už jde o zelené prostranství nebo příměstskou krajinu. Zároveň je důležité, abychom se o zeleň dokázali kvalitně starat. Proto výsledná podoba zelených prostranství a jejich množství musí zohledňovat jejich význam ve městě, charakter, potenciál i jejich dostupnost.

Ukazatele úspěšnosti:
• zvýšení počtu nových nebo komplexně zrekonstruovaných zelených prostranství
• zvýšení počtu soutěží o návrh nových nebo komplexně zrekonstruovaných zelených prostranství vypisovaných na území města Ostravy libovolnými subjekty
• snížení množství deficitních území, jejichž obyvatelé se do 5 minut chůze nedostanou do zeleného prostranství (s alespoň lokálním významem) nebo ke vstupu do krajiny; tématu se věnuje ➞ kapitola 4.4.1 Deficit zelených prostranství

6.6.3

Cíl: Vhodně doplňovat prvky modrozelené infrastruktury do všech prostranství

Součástí kvalitních veřejných prostranství jsou prvky modrozelené infrastruktury (MZI), které kombinují vegetační a vodní prvky. Jsou to opatření, která napodobují přirozený koloběh vody. Prvky MZI je možné vkládat do všech veřejných prostranství, je ale důležité vždy vybrat vhodné opatření pro konkrétní prostory.

Ukazatele úspěšnosti:	
- zvýšení počtu nově vysazených stromů v ulicích - optimalizace počtu doplněných stromů, které jsou součástí veřejných prostranství (mimo lesopark a ulice), tak aby Ostrava měla rozloženou věkovou strukturu stromů blížící se k:	› mladé stromy: 10–20 %
	› ujaté stromy: 20–30 %
	› dospívající stromy: 20–30 %
	› dospělé stromy: 20–30 %
	› senescentní (stárnoucí) stromy: 10–20 %
- pravidelně aktualizovaný přehled o stavu stromů, které jsou ve veřejných prostranstvích mimo lesy a lesoparky, v jednotné databázi pro celou Ostravu - pravidelné doplňování realizovaných příkladů do aplikace Modrozelené infrastruktury v Ostravě (aplikace MAPPA, která vznikla jako součást Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy)	

6.6.4

Cíl: Chránit příměstskou krajinu před rozrůstáním města

Stabilizace současného i nového rozhraní napomáhá zlepšení vzhledu města při pohledu z krajiny i kvality života obyvatel, kteří v jeho blízkosti bydlí. Nové rozhraní příměstské a městské krajiny vytváří přirozenou hranici, za kterou se město nebude rozrůstat.
➔ kapitola 5.2 Rozhraní příměstské a městské krajiny
➔ kapitola 5.3 Potenciálně zastavitelná území

Ukazatele úspěšnosti:	
- zvýšení množství nově založené zeleně na současném rozhraní příměstské a městské krajiny - zvýšení množství založené zeleně na novém rozhraní příměstské a městské krajiny v místě plánovaného rozšíření zástavby	

6.6.5

Cíl: Zvyšovat odolnost a atraktivitu příměstské krajiny

Rozmanitá příměstská krajina napomáhá zvyšování odolnosti měst vůči klimatickým změnám a poskytuje atraktivní zázemí pro trávení volného času obyvatel. Správným poměrem jednotlivých krajinotvorných prvků, které zároveň slouží jako prvky modrozelené infrastruktury v krajině, mohou být eliminovány problémy a deficity a podpořena diverzita prostředí, ➔ viz kapitola 5.1 Krajinotvorné prvky a ➔ kapitola 5.5 Krajinné lokality.

Ukazatele úspěšnosti:	
- zvýšení množství přírodních krajinotvorných prvků (zeleně – stromořadí, remízů, porostů dřevin, skupin a solitérních dřevin, ovocných sadů a travních porostů) - snížení podílu půdních bloků nad 30 ha umístováním krajinotvorných prvků nebo protierozních opatření	
- snížení rozlohy orné půdy s erozní ohrožeností - zvýšení počtu revitalizovaných vodních prvků v krajině	
- zvýšení počtu nových vodních ploch v krajině – mokřadů, malých vodních nádrží, suchých nádrží apod. - zvýšení podílu revitalizovaných stávajících vodních toků	
- zvýšení počtu nově vysazených stromů v okolí stávající i nové cestní sítě - zvýšení počtu rekreační vybavenosti v krajině – umístění laviček, naučných tabulí, herních prvků, aj.	
snížení počtu transformačních a rozvojových krajinných lokalit	

6.7

Databáze projektových záměrů

Databáze projektových záměrů je podklad pro tvorbu Akčního plánu. Databáze slouží jako přehled připravovaných záměrů s vazbou na zeleň a zároveň plní funkci zásobníku projektů.

Do databáze projektových záměrů patří:	
- záměry vycházející z karet zelených prostranství a krajinných lokalit - záměry vycházející z iniciativy projektového týmu Magistrátu města Ostravy „Zelené projekty“	
- záměry od zástupců samosprávy (zastupitelů a úředníků, kteří mohou také zohlednit poptávku veřejnosti) - záměry vycházející z architektonických soutěží a územních studií	
záměry vycházející z jiných strategických a koncepčních dokumentů kraje, města nebo městských obvodů	



PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Přílohami koncepce jsou 3 samostatné mapy a katalogy Karty zelených prostranství a Karty krajinných lokalit. Součástí této kapitoly jsou také seznamy zelených prostranství a krajinných lokalit, seznam podkladových dat a další informace.

Přílohová část

7.1

Přílohy

PŘÍLOHA 1: Návrh městské a příměstské krajiny (mapa)

Mapa zobrazuje rozmístění zelených prostranství v městské krajině a krajinných lokalit v příměstské krajině Ostravy a vztah mezi nimi. Ze zobrazení je patrná lokalizace a prostorové vymezení jednotlivých zelených prostranství a také jejich význam v rámci města. Každé zelené prostranství je dále označeno kódem, který obsahuje identifikační číslo, význam, typ a míru stability dané plochy.

Krajinné lokality jsou v mapě barevně odlišeny podle stanoveného cílového charakteru. Každá barva znázorňuje jiný typ charakteru. Jednotlivé krajinné lokality jsou označeny kódem obsahující identifikační číslo, hlavní využití, charakter, míru stability a název.

Součástí mapy je také znázornění míst, ve kterých obyvatelům dostupná zelená prostranství či příměstská krajina chybí.

Dále jsou zobrazena potenciálně zastavitelná území v příměstské krajině, s barevným odlišením třech typů těchto území.

PŘÍLOHA 2: Současný stav příměstské krajiny (mapa)

Mapa zobrazuje rozhraní příměstské a městské krajiny Ostravy, s barevným odlišením jednotlivých typů rozhraní. Na linii rozhraní jsou znázorněné vstupy do příměstské krajiny, které jsou rozdělené do tří kategorií podle prostupnosti.

Cestní síť pro pěší a cyklisty zobrazuje zpevněné a nezpevněné cesty v příměstské krajině doplněné zelení a ty, v jejichž okolí zeleň chybí.

Krajinotvorné prvky jsou v mapě rozlišeny barevně podle svého typu do šesti kategorií.

PŘÍLOHA 3: Současný stav ochrany přírody a krajiny (mapa)

Mapa slouží jako přehled o současných prvcích ochrany přírody a krajiny v městské a příměstské krajině Ostravy.

Zobrazuje vybrané prvky ochrany uvedené v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to zvláště chráněná území (chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky,

přírodní památky a ochranná pásma, pokud jsou vymezená), lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti), skladebné části územního systému ekologické stability a významné krajinné prvky. Pro zobrazení významného krajinného prvku stanoveného zákonem – les – jsme vybrali vrstvu pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ve vrstvě významného krajinného prvku stanoveného zákonem – vodní tok, rybník, jezero – jsou zobrazeny všechny typy vodních ploch, nejen rybníky a jezera.

PŘÍLOHA 4: Karty zelených prostranství (katalog)

Karty konkrétních zelených prostranství slouží jako návod, jak s daným prostorem pracovat. Karty podávají informace o současném stavu území a popisují cílový stav. Dále definují postup, který je vhodný k naplnění cílového stavu.

Katalog obsahuje 41 karet zelených prostranství.

Výběr zelených prostranství probíhal s ohledem na výsledky hodnocení – karty byly vytvořeny pro místa, která spadají do kategorie „nevyhovující“. Další karty byly vytvořeny dle požadavků ze strany městských obvodů nebo Magistrátu města Ostravy na konkrétní zelená prostranství.

PŘÍLOHA 5: Karty krajinných lokalit (katalog)

Karty konkrétních krajinných lokalit slouží jako návod, jak s danou krajinnou lokalitou pracovat. Karty podávají detailní informace o současném stavu, popisují cílový stav území na základě analýzy jeho potenciálů, rizik a limitů. Dále definují postup, který je vhodný k naplnění cílového stavu.

Katalog obsahuje 20 karet krajinných lokalit.

Výběr krajinných lokalit probíhal s ohledem na výsledky hodnocení – karty byly vytvořeny pro místa, která spadají do kategorie „nevyhovující“. Další karty byly vytvořeny dle požadavků ze strany městských obvodů nebo Magistrátu města Ostravy na konkrétní krajinné lokality.



7.2

Seznamy

7.2.1 Seznam zelených prostranství

Seznam obsahuje všechna zelená prostranství, se kterými koncepce pracuje, včetně těch, která v současné době nemají vymezené hranice a daný název.

kód
Zahrnuje identifikační číslo, význam, typ a míru stability zeleného prostranství. Je zobrazen  **v mapě Návrh městské a příměstské krajiny (příloha 1).**

název
Identifikuje konkrétní zelené prostranství. Ta, která v současné době nemají vymezené hranice, jsou bez názvu.

lokalizace
Lokalizace zeleného prostranství v rámci Ostravy (městský obvod).

celkové hodnocení
Porovnání současného a cílového stavu zeleného prostranství vzhledem k danému typu a významu.

karta
Informace, zda je pro dané zelené prostranství zpracovaná karta  **v katalogu Karty zelených prostranství (příloha 4).**

kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(1) Lo/Par/S	sochařský park	Plesná	vyhovující	
(2) Ct/Par/R	park v Plesné	Plesná	nevyhovující	
(3) Lo/VeZ/S	veřejná zahrada Martinov	Martinov	nevyhovující	
(4) Lo/VyP/S	předprostor ÚMOb Martinov	Martinov	nevyhovující	
(5) Ct/Par/S	park Bedřicha Nikodéma A	Poruba	vyhovující s výhradami	
(6) Ct/Par/S	park Bedřicha Nikodéma B	Poruba	nevyhovující	
(7) Ct/Par/S	park Bedřicha Nikodéma C	Poruba	vyhovující s výhradami	
(8) Lo/Par/S	park Bedřicha Nikodéma D	Poruba	vyhovující	
(9) Ct/Par/S	park Bedřicha Nikodéma E	Poruba	vyhovující s výhradami	
(10) Ct/PrU/S	promenáda Duha	Poruba	vyhovující s výhradami	
(11) Ct/VyP/S	předprostror Duha	Poruba	vyhovující s výhradami	
(12) Lo/VyP/S	předprostor KMO Podroužkova	Poruba	vyhovující	
(13) Ct/Par/S	park Jana Šoupala A	Poruba	vyhovující s výhradami	
(14) Lo/VyP/S	předprostor Gymnázia Olgy Havlové	Poruba	nevyhovující	
(15) Lo/Par/S	park Průběžná	Poruba	vyhovující s výhradami	
(16) Ct/Par/S	park Jana Šoupala B	Poruba	vyhovující s výhradami	
(17) Lo/Par/S	předprostor MŠ Jana Šoupala	Poruba	vyhovující s výhradami	
(18) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Jana Šoupala	Poruba	vyhovující s výhradami	
(19) Lo/VyP/S	vstup do ZŠ Jana Šoupala	Poruba	nevyhovující	
(20) Lo/Par/S	park Na Kutech	Poruba	vyhovující s výhradami	
(21) Ct/Par/S	park Jana Šoupala C	Poruba	nevyhovující	
(22) Ce/LeP/S	porubský lesopark	Poruba, Krásné Pole, Pustkovec	vyhovující s výhradami	
(23) Lo/PrU/S	vnitroblok studentských kolejí	Poruba	vyhovující s výhradami	
(24) Lo/PaN/S	náměstí studentských kolejí	Poruba	vyhovující s výhradami	
(25) Lo/PrU/S	ulice Studentská	Poruba	vyhovující s výhradami	
(26) Lo/Par/S	park Marty Krásové	Poruba	vyhovující s výhradami	
(27) Lo/PaN/S	univerzitní parkové náměstí	Poruba	vyhovující s výhradami	
(28) Lo/VyP/S	předprostor fakulty elektrotechniky a informatiky	Poruba	vyhovující	
(29) Lo/VyP/S	předprostor SŠ prof. Zdeňka Matějčka	Poruba	vyhovující s výhradami	
(30) Ce/VyP/T	předprostor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava	Poruba	vyhovující s výhradami	

kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(31) Ce/VyP/T	předprostor Fakultní nemocnice Ostrava	Poruba	nevyhovující	☑
(32) Ce/VyP/S	předprostor Hlavní třídy	Poruba	vyhovující s výhradami	
(33) Ce/PrU/S	Hlavní třída	Poruba	vyhovující	
(34) Ct/PaN/S	Havlíčkovo náměstí	Poruba	vyhovující s výhradami	
(35) Ct/PaN/S	Alšovo náměstí A	Poruba	vyhovující s výhradami	
(36) Ct/PaN/S	Alšovo náměstí B	Poruba	vyhovující s výhradami	
(37) Ct/VyP/S	park u DK Poklad	Poruba	vyhovující	
(38) Lo/PaN/S	náměstí Jana Nerudy	Poruba	vyhovující	
(39) Lo/PaN/S	náměstí J. A. Komenského	Poruba	vyhovující s výhradami	
(40) Lo/VyP/S	předprostor Wichterlova gymnázia	Poruba	vyhovující s výhradami	
(41) Lo/Par/S	park Hradčanská	Poruba	vyhovující s výhradami	
(42) Lo/Par/S	U Pěstitelky	Poruba	vyhovující s výhradami	
(43) Ce/Par/S	Zámecký park Poruba	Poruba	nevyhovující	☑
(44) Lo/PaN/S	náměstí Vítězslava Nováka	Poruba	vyhovující s výhradami	
(45) Lo/PaN/S	náměstí Urxova	Poruba	vyhovující s výhradami	
(46) Lo/VyP/S	předprostor Gymnázia Pavla Tigrida	Poruba	vyhovující	
(47) Ct/PaN/S	Oblouk	Poruba	vyhovující	
(48) Lo/Par/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Poruba	nehodnoceno	
(49) Lo/Par/T	park Nad Porubkou	Poruba	nevyhovující	☑
(50) Lo/VyP/S	předprostor Harmonie	Poruba	vyhovující s výhradami	
(51) Ce/Par/S	Florida	Poruba	vyhovující s výhradami	
(52) Lo/PaN/S	Nezvalovo náměstí	Poruba	vyhovující s výhradami	
(53) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Dětská	Poruba	vyhovující s výhradami	
(54) Lo/Par/S	park Španielova	Poruba	vyhovující	
(55) Ct/VyP/S	předprostor EUC Klinika Ostrava	Poruba	vyhovující s výhradami	
(56) Ct/-/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Poruba	nehodnoceno	
(57) Lo/VyP/S	předprostor KMO Poruba	Poruba	vyhovující s výhradami	
(58) Ct/Par/S	park u vozovny	Poruba	vyhovující s výhradami	
(59) Lo/Par/T	park U Sportoviště	Poruba	vyhovující s výhradami	
(60) Ct/Par/S	park Družby	Poruba	vyhovující	
(61) Ct/VyP/S	předprostor Obchodního centra Bohemia	Poruba	vyhovující	

kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(62) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Karla Pokorného	Poruba	vyhovující s výhradami	
(63) Ct/VyP/S	předprostor krytého bazénu v Porubě	Poruba	vyhovující s výhradami	
(64) Lo/Par/S	Oáza klidu	Poruba	vyhovující	
(65) Ct/PaN/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Poruba	nehodnoceno	
(66) Lo/PaN/S	Nálepково náměstí	Poruba	vyhovující s výhradami	
(67) Lo/PaN/S	Jilemnického náměstí	Poruba	vyhovující s výhradami	
(68) Lo/PrU/S	U Soudu	Poruba	vyhovující s výhradami	
(69) Ce/PaN/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Poruba	nehodnoceno	
(70) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Bulharská	Poruba	vyhovující s výhradami	
(71) Ct/Par/S	park Bulharská	Poruba	nevyhovující	☑
(72) Lo/Par/S	park Pavlouskova	Pustkovec, Poruba	vyhovující s výhradami	
(73) Ce/Par/S	Pustkovecké údolí	Pustkovec, Poruba	vyhovující s výhradami	
(74) Ct/VeZ/S	zahrada Komunitního centra Všichni spolu	Pustkovec, Poruba	nehodnoceno	
(75) Lo/VeZ/S	zahrada Kozinova	Třebovice	vyhovující	
(76) Ct/Par/S	Třebovický park	Třebovice	vyhovující	
(77) Lo/Par/S	park u rozhledny Hošťálkovice	Hošťálkovice	vyhovující s výhradami	
(78) Ct/Nav/S	náves Hošťálkovice	Hošťálkovice	vyhovující s výhradami	
(79) Ct/PaN/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Svinov, Poruba	nehodnoceno	
(80) Ct/PaN/S	náměstí Dr. Brauna	Svinov	vyhovující s výhradami	
(81) Lo/Par/S	sad Československé armády	Svinov	vyhovující	
(82) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Ostrava-Svinov	Svinov	vyhovující s výhradami	
(83) Lo/Par/S	park na ulici Bílovecká	Svinov	vyhovující	
(84) Lo/Par/S	park Evžena Rošického	Svinov	vyhovující	
(85) Ct/Par/S	sad Míru	Svinov	vyhovující	
(86) Lo/Par/S	park Václava Nelhýbla	Polanka nad Odrou	vyhovující	
(87) Lo/Par/T	park Stará Bělá	Stará Bělá	nevyhovující	☑
(88) Lo/Par/S	park Blanická	Stará Bělá	vyhovující s výhradami	
(89) Lo/VyP/S	okolí kostela sv. Jana Nepomuckého	Stará Bělá	vyhovující s výhradami	
(90) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Ostrava – Stará Bělá	Stará Bělá	vyhovující s výhradami	
(91) Ce/LeP/S	Bělský les	Stará Bělá, Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(92) Lo/LeP/S	lesopark Lumírova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	



kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(93) Lo/VyP/S	předprostor fakulty bezpečnostního inženýrství	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(94) Lo/Par/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Ostrava-Jih	nehodnoceno	
(95) Lo/VyP/S	předprostor KMO Výškovice	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(96) Lo/VyP/S	významný předprostor Lumírova	Ostrava-Jih	nevyhovující	✓
(97) Ct/VyP/S	předprostor Polikliniky Výškovice	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(98) Lo/Par/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Ostrava-Jih	nehodnoceno	
(99) Lo/Par/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Ostrava-Jih	nehodnoceno	
(100) Lo/Par/S	park ve Výškovících	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(101) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Šeříkova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(102) Lo/VyP/S	předprostor ulice Patrice Lumumby	Ostrava-Jih	nevyhovující	✓
(103) Ct/Par/S	park za Lunou	Ostrava-Jih	vyhovující	
(104) Lo/PaN/S	parkové náměstí u Luny	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(105) Lo/Par/S	park Kotlářova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(106) Ce/PaN/T	okolí kostela sv. Ducha	Ostrava-Jih	nevyhovující	✓
(107) Lo/Par/S	park Volgogradská	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(108) Lo/VyP/S	předprostor Polikliniky Zábřeh	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(109) Ce/PaN/S	náměstí Slovenského národního povstání	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(110) Lo/PaN/S	parkové náměstí Pavlova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(111) Lo/Par/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Ostrava-Jih	nehodnoceno	
(112) Lo/-/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Ostrava-Jih	nehodnoceno	
(113) Ct/Par/S	Avion Sport Park	Ostrava-Jih	vyhovující	
(114) Lo/VyP/S	předprostor KMO Zábřeh	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(115) Ce/LeP/S	lesopark Benátky A	Ostrava-Jih, Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky	vyhovující s výhradami	
(116) Lo/Par/S	sad Družby	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(117) Lo/Par/S	park u zámku Zábřeh	Ostrava-Jih	vyhovující	
(118) Ct/-/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Ostrava-Jih	nehodnoceno	
(119) Lo/Par/S	Rottrův sad	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(120) Lo/Par/S	park Pavlova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(121) Lo/VyP/S	předprostor Hotelového domu Areál	Ostrava-Jih	nevyhovující	✓
(122) Ct/Par/S	náměstí Gen. Svobody	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	

kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(123) Lo/PrU/S	ulice Jubilejní A	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(124) Lo/PaN/S	náměstí Jubilejní A	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(125) Lo/PrU/S	ulice Jubilejní B	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(126) Lo/PaN/S	náměstí Jubilejní B	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(127) Lo/PrU/S	ulice Jubilejní C	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(128) Ce/Par/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Ostrava-Jih	nehodnoceno	
(129) Lo/Par/T	park Provaznická	Ostrava-Jih	nevyhovující	✓
(130) Lo/Par/S	park Klegova A	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(131) Lo/VyP/S	předprostor ulice Klegova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(132) Lo/Par/S	park Klegova B	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(133) Lo/Par/S	park Klegova C	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(134) Ct/PaN/S	náměstí Ostrava-Jih	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(135) Ct/PrU/R	Dr. Martinka	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(136) Lo/Par/S	park Mitušova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(137) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Mitušova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(138) Lo/LeP/S	Malý les	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(139) Lo/-/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Ostrava-Jih	nehodnoceno	
(140) Lo/Par/S	park Tlapákova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(141) Lo/Par/S	park Krestova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(142) Ct/VyP/S	předprostor školských zařízení Krestova	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(143) Lo/VyP/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Ostrava-Jih	nehodnoceno	
(144) Lo/Par/S	park Bedřicha Václavka	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(145) Lo/Par/S	park Bohumíra Dvorského	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(146) Lo/Par/S	park Vlasty Vlasákové	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(147) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(148) Lo/Par/S	park Bohumíra Četyny	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(149) Lo/VyP/T	předprostor ulice Bohumíra Četyny	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(150) Ct/Par/S	park Bělský les	Ostrava-Jih, Stará Bělá	vyhovující s výhradami	
(151) Ct/VyP/S	předprostor Antonína Poledníka	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(152) Ct/Par/S	park Václava Košaře	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(153) Lo/Par/S	park Jana Maluchy A	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	



kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(154) Lo/Par/S	park Jana Maluchy B	Ostrava-Jih, Hrabová	vyhovující s výhradami	
(155) Ct/VyP/S	předprostor ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(156) Ct/Par/T	park Žižkovská A	Ostrava-Jih, Hrabová	nevyhovující	☑
(157) Lo/Par/S	park Žižkovská B	Ostrava-Jih, Nová Bělá	nevyhovující	☑
(158) Lo/Par/S	park Jaroslava Misky A	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(159) Lo/Par/S	park Jaroslava Misky B	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(160) Lo/Par/S	park Jaroslava Misky C	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(161) Lo/Par/S	park Antonína Poledníka A	Ostrava-Jih	nevyhovující	☑
(162) Lo/Par/S	park Antonína Poledníka B	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(163) Lo/Par/S	park Jana Škody	Ostrava-Jih	vyhovující s výhradami	
(164) Lo/Par/S	park za Sportovní halou Nová Bělá	Nová Bělá	vyhovující s výhradami	
(165) Lo/VyP/S	předprostor MŠ Ostrava-Nová Bělá	Nová Bělá	vyhovující	
(166) Lo/Hrb/S	hřbitov u kostela svaté Kateřiny	Hrabová	vyhovující s výhradami	
(167) Lo/Par/S	park Bažanova	Hrabová	vyhovující s výhradami	
(168) Lo/VyP/S	předprostor pošty Ostrava-Hrabová	Hrabová	vyhovující	
(169) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Ostrava-Hrabová	Hrabová	vyhovující s výhradami	
(170) Lo/PaN/S	parkové náměstí Příborská	Hrabová	vyhovující s výhradami	
(171) Lo/LeP/S	Hrabovjanka	Hrabová	vyhovující	
(172) Ct/PaN/T	nádraží Vítkovice	Vítkovice	nevyhovující	☑
(173) Ct/Par/S	sad Jožky Jabůrkové	Vítkovice	vyhovující s výhradami	
(174) Ct/PaN/S	Mírové náměstí	Vítkovice	vyhovující s výhradami	
(175) Lo/Par/S	Rothschildův park	Vítkovice	nevyhovující	☑
(176) Lo/-/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Vítkovice	nehodnoceno	
(177) Lo/-/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Vítkovice	nehodnoceno	
(178) Ct/PrU/T	areál bývalé Nemocnice Zábřeh A	Vítkovice	vyhovující s výhradami	
(179) Ct/Par/S	areál bývalé Nemocnice Zábřeh B	Vítkovice	vyhovující s výhradami	
(180) Lo/Par/S	park U Boříka	Nová Ves	vyhovující	
(181) Ce/LeP/R	lesopark Benátky B	Nová Ves	vyhovující s výhradami	
(182) Ce/LeP/S	lesopark Benátky C	Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves	nevyhovující	☑
(183) Ce/LeP/S	lesopark Benátky D	Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves	vyhovující s výhradami	

kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(184) Lo/VyP/T	přestupní uzel Hulváky	Mariánské Hory a Hulváky	vyhovující s výhradami	
(185) Lo/Hrb/S	hřbitov Mariánské Hory	Mariánské Hory a Hulváky	vyhovující s výhradami	
(186) Ct/Par/S	park U Rakety	Mariánské Hory a Hulváky	vyhovující s výhradami	☑
(187) Lo/Par/S	park Za Hodoňankou	Mariánské Hory a Hulváky	vyhovující s výhradami	
(188) Lo/Par/S	Smetanův sad	Mariánské Hory a Hulváky	vyhovující	
(189) Lo/PaN/S	Stojanovo náměstí	Mariánské Hory a Hulváky	vyhovující s výhradami	
(190) Lo/PaN/S	park u fakulty umění	Mariánské Hory a Hulváky	vyhovující s výhradami	
(191) Ct/Par/S	park Dolina	Mariánské Hory a Hulváky	vyhovující s výhradami	
(192) Lo/VyP/S	Novinářská A	Mariánské Hory a Hulváky	vyhovující s výhradami	
(193) Ct/Par/S	Golf Park Lhotka	Lhotka, Hošťálkovice	vyhovující	
(194) Ct/Nav/S	náves Petřkovice	Petřkovice	vyhovující s výhradami	
(195) Ct/Par/S	park Petřkovice	Petřkovice	vyhovující	
(196) Ce/Par/S	park Landek	Petřkovice	vyhovující s výhradami	
(197) Lo/Par/S	Slovenský park	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(198) Lo/Par/S	Mecnarovského sad	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(199) Ce/Par/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	
(200) Ct/Par/S	sad Boženy Němcové	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(201) Ct/PrU/S	promenádní ulice Vítězná	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující	
(202) Lo/VeZ/S	Dětský ráj Sadová	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(203) Lo/Par/S	park Vítězná	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(204) Lo/Par/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	



kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(205) Lo/Par/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	
(206) Lo/VyP/S	předprostor komplexu na ulici Hornopolní	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující	
(207) Lo/Par/S	park Lechowiczova	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující	
(208) Lo/Par/S	park u školky Lechowiczova	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující	
(209) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Generála Píky	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(210) Lo/VyP/S	předprostor MŠ Lechowiczova	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(211) Lo/VyP/S	Novinářská B	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující	
(212) Ct/Par/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	
(213) Ct/Par/S	Bezručův sad	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující	
(214) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ a MŠ Ostrčilova	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(215) Lo/Par/S	park Čs. letců	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(216) Ct/Par/S	Husův sad	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(217) Ct/VeZ/S	Zahrada přítomnosti	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(218) Ce/Par/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	
(219) Lo/-/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	
(220) Ce/PaN/T	předprostor Domu kultury města Ostravy	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	
(221) Ce/Par/S	sad Dr. Milady Horákové	Moravská Ostrava a Přívoz	nevyhovující	✔
(222) Lo/VyP/S	předprostor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(223) Lo/Par/S	park na Železárenské	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(224) Lo/-/T	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	

kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(225) Lo/Par/S	park Na Jízdárně	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(226) Lo/-/R	bez názvu (v mapě bez přesného vymezení)	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	
(227) Ct/PaN/S	náměstí Biskupa Bruna	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	
(228) Ct/PrU/S	promenádní ulice Jantarová	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující	
(229) Lo/Par/S	park Ernsta Kórnera	Moravská Ostrava a Přívoz	nevyhovující	✔
(230) Ct/PaN/S	náměstí Dr. Edvarda Beneše	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(231) Ce/Nab/S	Havlíčkovo nábreží A	Moravská Ostrava a Přívoz	nehodnoceno	
(232) Ct/PaN/S	City Campus Ostravské univerzity	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující	
(233) Lo/Par/T	park za Divadlem Antonína Dvořáka	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(234) Ce/Par/T	Černá louka	Moravská Ostrava a Přívoz	nevyhovující	✔
(235) Ce/Nab/S	Havlíčkovo nábreží B	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(236) Lo/VeZ/S	Farská zahrada	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující	
(237) Ct/Nab/S	Havlíčkovo nábreží C	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(238) Ct/Nab/S	Havlíčkovo nábreží D	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(239) Ce/Par/S	Komenského sady	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(240) Ct/Nab/S	Havlíčkovo nábreží E	Moravská Ostrava a Přívoz	vyhovující s výhradami	
(241) Lo/VyP/S	předprostor střední zdravotnické školy	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(242) Ct/Nab/S	Seidlerovo nábreží	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(243) Lo/Par/S	park u Domova Barevný svět	Slezská Ostrava	vyhovující	
(244) Ct/LeP/S	Iesopark Muglinov	Slezská Ostrava	nevyhovující	✔
(245) Lo/Nav/S	náves Pomezní	Slezská Ostrava	nevyhovující	✔
(246) Lo/Nav/S	náves Slunečná	Slezská Ostrava	nevyhovující	✔

kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(247) Ce/VeZ/S	ZOO Ostrava	Slezská Ostrava	vyhovující	
(248) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava	Slezská Ostrava	vyhovující	
(249) Ce/VyP/T	předprostor ZOO Ostrava	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(250) Lo/VyP/S	předprostor Panevropské univerzity	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(251) Lo/Par/S	park Nová osada	Slezská Ostrava	vyhovující	
(252) Lo/Par/S	park Vdovská	Slezská Ostrava	vyhovující	
(253) Lo/VyP/S	předprostor Gymnázia Hladnov	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(254) Lo/Par/S	Tylův sad	Slezská Ostrava	vyhovující	
(255) Lo/Par/S	Všehrdův sad	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(256) Lo/Par/S	Golíkův sad	Slezská Ostrava	nevyhovující	✓
(257) Lo/PaN/S	náměstí Jurije Gagarina	Slezská Ostrava	vyhovující	
(258) Lo/Par/S	park Keltičkova	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(259) Ce/LeP/S	halda Ema	Slezská Ostrava	nevyhovující	✓
(260) Ce/LeP/R	lesopark pod haldou Emou	Slezská Ostrava	nevyhovující	✓
(261) Ce/Par/T	park u hradu	Slezská Ostrava	nevyhovující	✓
(262) Ce/Nab/S	nábřeží u Hradní lávky	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(263) Lo/Nab/S	Podhradí	Slezská Ostrava	nevyhovující	✓
(264) Lo/VeZ/S	hradní zahrada	Slezská Ostrava	nevyhovující	✓
(265) Ct/Hrb/S	Ústřední hřbitov Slezská Ostrava	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(266) Lo/VyP/S	předprostor Ústředního hřbitova Slezská Ostrava	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(267) Lo/Nav/T	náves Zvěřina	Slezská Ostrava	nevyhovující	✓
(268) Ct/LeP/S	halda Petr Cingr	Slezská Ostrava, Michálkovice	nevyhovující	✓
(269) Ct/Par/T	sad Maxima Gorkého	Slezská Ostrava	nevyhovující	✓
(270) Lo/Par/S	park u zámku Kunčice	Slezská Ostrava	nevyhovující	✓
(271) Lo/Par/S	Michalské náměstí A	Michálkovice	vyhovující	
(272) Ct/Par/S	Michalské náměstí B	Michálkovice	vyhovující s výhradami	
(273) Ct/LeP/S	Koupark A	Radvanice a Bartovice	vyhovující	
(274) Ct/LeP/R	Koupark B	Radvanice a Bartovice	nevyhovující	✓
(275) Lo/Par/S	park Linkova	Radvanice a Bartovice	vyhovující s výhradami	

kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(276) Lo/Par/S	park U Káňů	Radvanice a Bartovice	vyhovující	
(277) Lo/VyP/S	předprostor ÚMOb Radvanice a Bartovice	Radvanice a Bartovice	vyhovující	
(278) Lo/VyP/S	předprostor ZŠ Ostrava-Radvanice	Radvanice a Bartovice	vyhovující	
(279) Lo/Par/S	park Šporovnice	Radvanice a Bartovice	vyhovující	
(280) Lo/Par/S	Dalimilův park	Radvanice a Bartovice	vyhovující	
(281) Lo/Par/S	park u sochy Čtenářky	Radvanice a Bartovice	vyhovující s výhradami	
(282) Lo/Par/S	park u ulice Za Školkou	Radvanice a Bartovice	vyhovující	
(283) Ct/LeP/R	lesopark Bartovická	Radvanice a Bartovice	nehodnoceno	
(284) Lo/Par/S	sad Kpt. Jaroše	Radvanice a Bartovice	vyhovující s výhradami	

7.2.2 Seznam krajinných lokalit

Seznam obsahuje všechny krajinné lokality, které jsme v koncepci vymezili.

kód

Zahrnuje identifikační číslo, hlavní využití, charakter a míru stability krajinné lokality. Je zobrazen ➡ **v mapách Návrh městské a příměstské krajiny (příloha 1) a Současný stav ochrany přírody a krajiny (příloha 3).**

název

Identifikuje konkrétní krajinnou lokalitu.

lokalizace

Umístění krajinné lokality v městském obvodu či obvodech Ostravy nebo sousedních obcích.

celkové hodnocení

Porovnání současného stavu a požadovaných hodnot cílového stavu krajinné lokality.

karta

Informace, zda je pro danou krajinnou lokalitu zpracovaná karta ➡ **v katalogu Karty krajinných lokalit (příloha 5).**

kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(1) Pd/Les/S	Těškovice	Krásné Pole, Plesná, Dobroslavice, Háj ve Slezsku, Velká Polom	vyhovující	
(2) Pd/Les/S	Končina	Plesná, Děhylov, Dobroslavice, Velká Polom	vyhovující s výhradami	
(3) Pr/Ric/S	Opava	Hošťálkovice, Martinov, Poruba, Třebovice, Děhylov, Hlučín	vyhovující s výhradami	
(4) Pd/Zel/S	Zaječí kopec	Plesná, Děhylov	nevyhovující	✔
(5) Pd/Zel/S	Žabinec	Martinov, Děhylov	vyhovující s výhradami	
(6) Pd/Zel/S	U Hůry	Martinov	nevyhovující	✔
(7) Re/Les/S	plesenský les	Martinov, Plesná, Poruba	vyhovující s výhradami	
(8) Pd/Zel/S	Na Placu	Krásné Pole, Plesná	nevyhovující	✔
(9) Pd/Zel/S	Mešnice	Krásné Pole, Plesná, Poruba, Pustkovec, Dolní Lhota, Velká Polom	nevyhovující	✔
(10) Pd/Les/S	obora	Krásné Pole, Čavisov, Dolní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice	vyhovující	
(11) Pd/Zel/S	Lažiska	Krásné Pole, Poruba, Vřesina	vyhovující s výhradami	
(12) Re/Les/S	Skalka	Poruba, Klimkovice, Vřesina	vyhovující s výhradami	
(13) Pd/Zel/S	Pod Zahumenicí	Poruba, Svinov, Klimkovice, Vřesina	nevyhovující	✔
(14) Pr/Les/S	Hranečník	Polanka nad Odrou, Poruba, Svinov	vyhovující s výhradami	
(15) Pd/Zel/S	Ke Svinovu	Svinov	nevyhovující	✔
(16) Pd/Zel/S	Za Cihelnou	Polanka nad Odrou, Klimkovice	vyhovující s výhradami	
(17) Pd/Zel/S	Horní Polanka	Polanka nad Odrou, Svinov	nevyhovující	✔
(18) Pr/ZeE/T	Přemyšov	Polanka nad Odrou, Svinov	nevyhovující	✔
(19) Pd/Zel/S	Vydraliny	Polanka nad Odrou, Jistebník, Klimkovice	vyhovující s výhradami	
(20) Pd/Zel/S	U Rybníků	Polanka nad Odrou	vyhovující	
(21) Pr/Ric/S	Blücherův les	Polanka nad Odrou	vyhovující	
(22) Pr/Ric/S	Odra – Polanská niva	Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá	vyhovující	
(23) Pr/Ryb/S	soubor rybníků	Polanka nad Odrou	vyhovující	
(24) Pr/Ric/S	Odra – U Korýtky	Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou, Stará Bělá, Svinov	vyhovující s výhradami	
(25) Pr/Ric/S	Poodří	Polanka nad Odrou, Svinov	vyhovující	
(26) Pr/Ric/S	Polanský les	Svinov	vyhovující	
(27) Pr/Ric/S	Rezavka	Svinov	vyhovující	



kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(28) Pr/Ric/S	Dubí	Svinov	vyhovující s výhradami	
(29) Pr/Ric/S	Odra – Slepé rameno Odry	Nová Ves, Ostrava-Jih, Svinov	vyhovující s výhradami	
(30) Pr/Ric/S	soutok Opavy a Odry	Hošťálkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Třebovice	vyhovující s výhradami	
(31) Re/ZeE/T	Zadní rybník	Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves	nevyhovující	✔
(32) Pr/ZeE/S	Na Honculi	Ostrava-Jih, Proskovice, Stará Bělá	vyhovující	
(33) Pd/Zel/T	Majerovec	Ostrava-Jih, Stará Bělá	nevyhovující	✔
(34) Pd/Zel/S	Klínec	Proskovice	vyhovující	
(35) Re/Les/S	Černý les	Proskovice, Stará Bělá, Krmelín, Stará Ves nad Ondřejnicí	vyhovující s výhradami	
(36) Pd/Zel/S	Malá Strana	Proskovice, Stará Bělá	nevyhovující	✔
(37) Re/Les/S	Palesek	Stará Bělá	vyhovující s výhradami	
(38) Pd/Zel/S	Na Drahách	Nová Bělá, Stará Bělá	nevyhovující	✔
(39) Pd/Zel/S	Zadní kouty	Nová Bělá, Stará Bělá, Krmelín, Paskov	nevyhovující	✔
(40) Re/Les/S	Lipina	Nová Bělá	vyhovující s výhradami	
(41) Pd/Zel/T	Velká strana	Nová Bělá, Ostrava-Jih, Stará Bělá	nevyhovující	✔
(42) Pd/Zel/S	Za Humny	Hrabová, Nová Bělá	nevyhovující	✔
(43) Pd/Zel/T	U Šugarovy bučiny	Hrabová, Nová Bělá	vyhovující s výhradami	
(44) Pr/ZeE/S	Na Rybnících	Hrabová, Nová Bělá	vyhovující	
(45) Pr/Ryb/R	Pilíky	Hrabová, Nová Bělá, Paskov	vyhovující s výhradami	
(46) Re/ZeE/T	Luh	Hrabová	vyhovující s výhradami	
(47) Pr/Ric/S	Ostravice – U Řeky	Hrabová, Slezská Ostrava, Paskov, Řepiště, Vratimov	vyhovující s výhradami	
(48) Pd/Zel/S	Zaryje	Slezská Ostrava, Vratimov	vyhovující	
(49) Pr/Ric/S	Lučina-Volenství	Radvanice a Bartovice, Šenov	vyhovující s výhradami	
(50) Pd/Zel/S	Vráclov	Radvanice a Bartovice, Šenov	vyhovující s výhradami	
(51) Pr/Les/T	Podvrší	Radvanice a Bartovice	nevyhovující	✔
(52) Pr/Ric/S	Lučina	Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(53) Re/Pos/R	odval Lihovarská	Slezská Ostrava	nevyhovující	✔
(54) Pr/Ric/S	Ostravice–Kunčičky	Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Slezská Ostrava, Vítkovice	vyhovující s výhradami	
(55) Pr/Ric/T	Lučina – bývalý důl Zárubek	Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava	nevyhovující	✔

kód	název	lokalizace	celkové hodnocení	karta
(56) Pd/Zel/S	Zvěřina	Slezská Ostrava	vyhovující	
(57) Pr/Les/S	důl Michálka	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(58) Re/Les/S	Trnkovecká	Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(59) Pd/Zel/S	Radvanická	Radvanice a Bartovice	vyhovující	✔
(60) Re/Les/S	Bartovický les	Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Petřvald, Rychvald, Šenov	vyhovující s výhradami	
(61) Re/Les/S	les u dolu Michal	Michálkovice, Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(62) Pd/Zel/S	Starý Dvůr	Slezská Ostrava, Rychvald	vyhovující s výhradami	
(63) Re/Les/S	Černý les u Heřmanic	Slezská Ostrava, Rychvald	vyhovující s výhradami	
(64) Re/Les/T	Odporovec	Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(65) Re/Ryb/S	Heřmanický rybník	Slezská Ostrava, Bohumín, Rychvald	vyhovující s výhradami	
(66) Pr/Pos/R	halda Heřmanice	Slezská Ostrava, Bohumín	nevyhovující	✔
(67) Pr/Ryb/S	Odra–Koblov	Slezská Ostrava, Bohumín, Šilheřovice	vyhovující s výhradami	
(68) Pd/Zel/S	Paseky	Slezská Ostrava, Šilheřovice	vyhovující s výhradami	
(69) Pd/Les/S	Černý les u Šilheřovic	Petřkovice, Slezská Ostrava, Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice	vyhovující	
(70) Pd/Zel/S	Kamenec	Petřkovice, Slezská Ostrava, Šilheřovice	vyhovující	
(71) Pr/Les/S	Landek	Petřkovice, Slezská Ostrava	vyhovující	
(72) Pr/Ric/S	soutok Ostravice a Odry	Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Slezská Ostrava	vyhovující s výhradami	
(73) Pr/Ric/S	Odra – Dolní pole	Hošťálkovice, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice	vyhovující s výhradami	
(74) Pd/Les/S	Ludgeřovický les	Lhotka, Petřkovice, Hlučín, Ludgeřovice	vyhovující	
(75) Pd/Zel/S	Pod Dubíčkem	Hošťálkovice, Lhotka	vyhovující	
(76) Pd/Zel/S	Hladový vrch	Hošťálkovice	vyhovující	
(77) Re/Les/S	Bobrovnický les	Hošťálkovice, Hlučín	vyhovující s výhradami	

7.2.3 Seznam podkladových dat

Statutární město Ostrava
Archivní ortofoto
Databáze ostravských projektů
Generel nakládání se srážkovými vodami (GESVOD)
Geolokační data mobilních operátorů
Hodnocení krajinného rázu ORP Ostrava
Katastrální mapa Ostravy
Lesní porost podle ISKN
Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy
Plán regionálního ÚSES MSK
Správa sídelní zeleně
Strategický plán rozvoje systému zeleně na území města Ostravy
Strategický plán rozvoje systému zeleně pro městský obvod Ostrava-Jih
Stromy pod kontrolou
Územně analytické podklady
› Hranice městských obvodů
› Hranice obcí
› Kategorizace lesů
› Městské památkové zóny
› Nemovité kulturní památky
› Registrované významné krajinné prvky
› Stará důlní díla
Územní plán Ostravy
› Plochy s rozdílným způsobem využití
› Územní systém ekologické stability
› Zastavěné území
› Zastavitelné plochy

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace
Databáze využitelných ploch
Koncepce cyklistické dopravy v Ostravě
Koncepce městské třídy 28. října – Opavská
Vize prostorového rozvoje Ostravy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Biogeografické členění
Evropsky významné lokality
Konsolidovaná vrstva ekosystémů 2023 (KVES)
Maloplošná zvláště chráněná území
Ochranná pásma MZCHÚ
Památné stromy
Ptačí oblasti
Zonace velkoplošných zvláště chráněných území

Český statistický úřad
Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Český úřad zeměměřický a katastrální
Katastrální mapa
Ortofoto ČR
Základní báze geografických dat (ZABAGED*)

GEOtest, a.s.
Potenciální vsak dešťových vod

Ministerstvo zemědělství
Data meliorací
LPIS – veřejný registr půdy

Ministerstvo životního prostředí
Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM)

Mladí ochránci přírody, z.s.
Národní registr pramenů a studánek

Moravskoslezský kraj
Císařské povinné otisky stabilního katastru
Land use

OpenStreetMap
Turistické trasy

Ostravská univerzita
Budovy
Haldy
Kritický bod povodí
Revitalizační potenciál malých toků

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Pěší trasy

Seznam.cz, a.s.
Rekreačně významná místa

Státní pozemkový úřad
Bonitované půdně ekologické jednotky

Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.
Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí
Retenční vodní kapacita půd

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Databáze DIBAVOD
› Hydrologické členění
› Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
› Ochranná pásma vodních zdrojů
Záplavová území

7.3

Tabulky

7.3.1 Tabulka prvků MZI v typech veřejných prostranství

Tabulka obsahuje souhrn opatření MZI ➡ z kapitola 4.1.1 – 4.1.11

typologie	názvy a kódy opatření MZI dle Metodiky modrozelené infrastruktury statutárního města Ostrava
ulice	zelené fasády (2a, 2b, 2c), stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b), zpevněné propustné povrchy (6c, 6d), tramvajové pásy (7a, 7b), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c)
náměstí	stromy (3b, 3c), záhonové výsadby (4a), zpevněné propustné povrchy (6c, 6d), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c), akumulační nádrže (12b), vodní prvky (13a)
promenádní ulice	zelené fasády (2a, 2b, 2c), stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5b), zpevněné propustné povrchy (6b, 6c, 6d), tramvajové pásy (7a, 7b), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c), vodní prvky (13a)
parkové náměstí	stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5b, 5c), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c), akumulační nádrže (12b), vodní prvky (13a)
park	stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b, 5c), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d, 6e), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c, 11d, 11e), akumulační nádrže (12b), vodní prvky (13a)
lesopark	stromy (3a), záhonové výsadby (4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c), průlehy (8a), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c, 11d, 11e)
nábřeží	stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d), vodní prvky (13a)
veřejná zahrada	zelené střechy (1a, 1b, 1c), zelené fasády (2a, 2b, 2c), stromy (3a, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b, 5c), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d, 6e), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c, 11d, 11e), akumulační nádrže (12a, 12b), vodní prvky (13a)
hřbitov	stromy (3a), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b, 5c), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d), vodní prvky (13a)
náves	stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c, 11d), akumulační nádrže (12b), vodní prvky (13a)
významný předprostor	zelené fasády (2a, 2b, 2c), stromy (3a, 3b, 3c), záhonové výsadby (4a, 4b), nezpevněné travníkové plochy (5a, 5b, 5c), zpevněné propustné povrchy (6a, 6b, 6c, 6d), průlehy (8a, 8b, 8c), povrchové rýhy (9a, 9b, 9c), podzemní rýhy (10a, 10b, 10c), povrchové retenční nádrže (11a, 11b, 11c), akumulační nádrže (12b), vodní prvky (13a)

7.3.2 Tabulka přehledu podkladových dat pro hodnocení způsobů využití krajinných lokalit

Podkladová data slouží zejména k hodnocení současného stavu jednotlivých způsobů využití v krajinných lokalitách ➡ viz kapitola 5.5.2 Využití krajinných lokalit. Dále slouží ke stanovení cílového hlavního využití krajinných lokalit a pomáhají určit, jaké změny ve způsobu využití mají v konkrétních lokalitách proběhnout. **Klíčová data** jsou pro hodnocení daného způsobu využití rozhodující, **vedlejší data** poskytují doplňující informace.

podkladová data	přírodní využití	rekreační využití	produkční využití
přírodní krajinotvorné prvky	klíčová	klíčová	vedlejší
zemědělské krajinotvorné prvky	vedlejší	vedlejší	klíčová
lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí	vedlejší	klíčová	vedlejší
lesy hospodářské	vedlejší	vedlejší	klíčová
lesy ostatní	klíčová	vedlejší	vedlejší
přítomnost a charakter vodních prvků	klíčová	klíčová	vedlejší
zvláště chráněná území	klíčová	vedlejší	vedlejší
územní systém ekologické stability (ÚSES)	klíčová	vedlejší	vedlejší
zastoupení vstupů do příměstské krajiny	vedlejší	klíčová	vedlejší
přítomnost cestní sítě	vedlejší	klíčová	vedlejší
rekreační vybavenost a kulturní hodnoty	vedlejší	klíčová	vedlejší
typy rozhraní příměstské a městské krajiny	vedlejší	klíčová	vedlejší
povrchový odtok srážkových vod	vedlejší	vedlejší	klíčová
erozní ohroženost půd	vedlejší	vedlejší	klíčová
velikost půdních bloků orné půdy	vedlejší	vedlejší	klíčová

7.3.3 Tabulka ploch s rozdílným způsobem využití dle územního plánu pro hodnocení potenciálně zastavitelných území v příměstské krajině

Podkladem pro hodnocení potenciálně zastavitelných území je územní plán, který vymezuje zastavitelná území. Zabývali jsme se těmito vybranými funkčními plochami, které výrazně ovlivňují podobu zastavěného území:

Funkční plochy

kód plochy	popis
1	bydlení v rodinných domech
3	bydlení v bytových domech
6	sport
11	občanské vybavení
18	plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení
33	těžký průmysl
34	lehký průmysl
35	plochy smíšené – bydlení a služby
66	plochy technické infrastruktury

Fukční plochy dopravy

kód plochy	popis
21	plochy železniční dopravy
22	plochy tramvajové dopravy
26	plochy železniční dopravy
27	plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu)
28	plochy ostatní dopravy

Místo pro vaše poznámky



Koncepce zeleně města Ostravy

Dokument byl schválen zastupitelstvem města Ostravy dne 22. října 2025.

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Mgr. Jan Dohnal (primátor)

Zpracovatel:

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace

Nádražní 942/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. arch. Ondřej Vysloužil (ředitel)

Autorský tým MAPPA:

Ing. Daniela Davidová, krajinářská architektka

Ing. Romana Konkolová, krajinářská architektka

Ing. arch. Pavel Řihák, Ph.D., architekt a urbanista

Mgr. Josef Tračik, datový specialista

Mgr. Denisa Poskerová, datová specialistka

Bc. Lenka Hochová, redaktorka

Zpracovatelský tým MAPPA:

Ing. Petr Šířina, krajinářský architekt

Mgr. Libuše Dobrá, datová specialistka

Mgr. Adam Červenka, datový specialista

Mgr. Kateřina Černá, korektorka

Bc. Andrej Hurta, architekt – praktikant

Ing. arch. Michaela Vaculová, architektka – praktikantka

Ing. arch. Jana Oczková, krajinářská architektka – praktikantka

Bc. Tereza Pražáková, krajinářská architektka – praktikantka

Ing. arch. Tereza Vašková, krajinářská architektka – praktikantka

Bc. Vojtěch Hrbáček, datový specialista – praktikant

Bc. Peter Jaroň, datový specialista – praktikant

Bc. Vojtěch Wala, datový specialista – praktikant

Bc. Samuel Žárský, datový specialista – praktikant

Externí konzultanti:

Ing. arch. Markéta Krejčí, Ph.D., architektka, MEZZA Institut, z.ú.

Ing. Daniel Matějka Ph.D., krajinářský architekt, Atelier per partes, a akademický pracovník, Zahradnická fakulta MENDELU

doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., krajinářský architekt, ateliér ŠTEFLOVI, a akademický pracovník, Zahradnická fakulta MENDELU

Ing. arch. Marianna Páleníková, architektka, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru

Ing. Marián Kroček, krajinářský architekt, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Kancelář zelené infrastruktury

Ing. Vilém Michna, krajinářský architekt, Kancelář architekta města Brna, p.o., Územní plánování

Ing. Ondřej Nečaský, krajinářský architekt, Kancelář architekta města Brna, p.o., Územní plánování

Ing. Monika Martišková, krajinářská architektka, Kancelář architekta města Brna, p.o., Veřejný prostor

Ing. Michal Marcinov, krajinářský architekt, Metropolitný inštitút Bratislavy a Laboratórium architektúry krajiny, spol. s.r.o.

Mgr. Jan Geletič, Ph.D., meteorolog a klimatolog, Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Mgr. Tereza Rumanová Ph.D., environmentální geografka, Ostravská univerzita

Mgr. Martin Jašík, vedoucí oddělení ochrany přírody, půdy a lesa, odbor ochrany životního prostředí, Magistrát města Ostravy

Ing. Dalibor Lička, Ph.D., specialista environmentální podpory, Moravskoslezské Investice a Development, a.s.


Ing. Marie Tvrdá, specialistka strategického plánování, odbor strategického rozvoje, Magistrát města Ostravy

Ing. Eliška Poláchová, krajinářská architektka, odbor strategického rozvoje, Magistrát města Ostravy

Autor obrazové části: MAPPA

Grafický koncept a sazba: dESIGNbAR / David Sasín, Pavel Kuběna, Lenka Rymiecová

Fotografie: Tomáš Bayer (1, 2, 4, 5, 6, 7), Vladimír Laněk (3)



**Městský ateliér prostorového plánování
a architektury, příspěvková organizace**

Nádražní 942/17
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

E info@mappaostrava.cz

W www.mappaostrava.cz

MAPPA Ostrava   